

תוצאה במג"ל	בדיקה	הזמנה	תאור דגימה	שם עסק	תאריך דיגום
624	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10045	שפכים - מייקס פלייס + ויליג' גרין יפו בע	מייקס פלייס מסעדה	28/01/2014
5290	צח"כ-COD	DH14/10045	מייקס פלייס+ויליג' גרין יפו בע"ם	מייקס פלייס מסעדה	28/01/2014
707	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10045	מייקס פלייס+ויליג' גרין יפו בע"ם	מייקס פלייס מסעדה	28/01/2014
199	שמנים ושומנים	DH14/10045	שפכים - מייקס פלייס + ויליג' גרין יפו בע	מייקס פלייס מסעדה	28/01/2014
7	הגבה (pH)	DH14/10045	שפכים - מייקס פלייס + ויליג' גרין יפו בע	מייקס פלייס מסעדה	28/01/2014
319	כלורידים (Cl)	DH14/10045	שפכים - מייקס פלייס + ויליג' גרין יפו בע	מייקס פלייס מסעדה	28/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10045	מייקס פלייס+ויליג' גרין יפו בע"ם	מייקס פלייס מסעדה	28/01/2014
8.7	הגבה (pH) בשטח	DH14/10045	מייקס פלייס+ויליג' גרין יפו בע"ם	מייקס פלייס מסעדה	28/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH14/10041	שפכים - מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
124	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10041	שפכים - מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
84	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10041	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
152	כלורידים (Cl)	DH14/10041	שפכים - מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
<0.1	סולפיידים (S-כ)	DH14/10041	שפכים - מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
5.9	דטרגנטים אניונים	DH14/10041	שפכים - מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
114	מוצקים מרחפים נדיפים	DH14/10041	שפכים - מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10041	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	DH14/10041	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
75	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH14/10041	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	28/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
0.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
0.09	בריום (Ba) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
70	סידן (Ca) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
3.9	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
39	אשלגן (K) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014

23.4	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
0.08	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
142	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
9.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
362	גופרית (S) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
5.9	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
0.6	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
434	צח"ב-BOD	DH14/10008	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
981	צח"כ-COD	DH14/10008	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
351	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10008	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
220	כלורידים (Cl)	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
3.5	דטרגנטים אניונים	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10008	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH14/10008	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
7.89	הגבה (pH) בשטח	DH14/10008	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
318	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH14/10008	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	22/01/2014
307	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
46.4	סידן (Ca) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014

<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
0.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
48	אשלגן (K) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
17	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
0.04	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
9.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
15.3	גופרית (S) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
4	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
358	צח"ב-BOD	DH14/10026	סיגמא	סיגמא	27/01/2014
942	צח"כ-COD	DH14/10026	סיגמא	סיגמא	27/01/2014
230	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10026	סיגמא	סיגמא	27/01/2014
<5	שמן מינרלי	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
588	כלורידים (Cl)	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
9.4	זרחן (P-כ)	DH14/10026	סיגמא	סיגמא	27/01/2014
86.2	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10026	סיגמא	סיגמא	27/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10026	סיגמא	סיגמא	27/01/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH14/10026	שפכים- סיגמא	סיגמא	27/01/2014
8	הגבה (pH) בשטח	DH14/10026	סיגמא	סיגמא	27/01/2014
223	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH14/10026	סיגמא	סיגמא	27/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014

<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
0.1	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
0.4	ICP-ב (B) - בורון	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
0.1	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
83.1	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
0.07	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
2.3	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
20.4	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
31.7	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
0.08	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
0.03	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
98.3	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
3.6	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
9.4	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.05	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
8.3	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.05	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
0.7	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
0.2	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
59	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400072	אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400072	שפכים- אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400072	אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
7.43	הגבה (pH) בשטח	YA1400072	אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014

58	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400072	אורי שירותי רכב	אורי שרותי רכב	06/02/2014
123	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10023	שפכים- משחטת עוף ירושלים נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
454	צח"ב-BOD	DH14/10023	משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
710	צח"כ-COD	DH14/10023	משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
238	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10023	משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
55	שמנים ושומנים	DH14/10023	שפכים- משחטת עוף ירושלים נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
157	כלורידים (Cl)	DH14/10023	שפכים- משחטת עוף ירושלים נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
20.2	זרחן (P-כ)	DH14/10023	משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
63.8	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10023	משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10023	משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
7.32	הגבה (pH) בשטח	DH14/10023	משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	22/01/2014
398	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00006	שפכים- אולמי ארגמן	אולמי ארגמן	22/01/2014
5230	צח"כ-COD	YA14/00006	אולמי ארגמן	אולמי ארגמן	22/01/2014
1324	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00006	אולמי ארגמן	אולמי ארגמן	22/01/2014
39	שמנים ושומנים	YA14/00006	שפכים- אולמי ארגמן	אולמי ארגמן	22/01/2014
283	כלורידים (Cl)	YA14/00006	שפכים- אולמי ארגמן	אולמי ארגמן	22/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00006	אולמי ארגמן	אולמי ארגמן	22/01/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	YA14/00006	אולמי ארגמן	אולמי ארגמן	22/01/2014
118	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10044	שפכים- ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	27/01/2014
214	צח"כ-COD	DH14/10044	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	27/01/2014
70	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10044	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	27/01/2014
<5	שמנים ושומנים	DH14/10044	שפכים- ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	27/01/2014
191	כלורידים (Cl)	DH14/10044	שפכים- ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	27/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10044	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	27/01/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	DH14/10044	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	27/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
0.2	בריום (Ba) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
75.7	סידן (Ca) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014

<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
1.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
20	אשלגן (K) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
30	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
0.04	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
89	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
3.2	זרחן (P) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
14.6	גופרית (S) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
6.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
156	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00005	אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00005	שפכים- אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00005	אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA14/00005	אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
146	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00005	אור צת שירותי רכב	אור-צת	22/01/2014
120	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10021	שפכים- משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	22/01/2014
343	צח"ב-BOD	DH14/10021	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	22/01/2014
507	צח"כ-COD	DH14/10021	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	22/01/2014
41	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10021	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	22/01/2014
8	שמנים ושומנים	DH14/10021	שפכים- משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	22/01/2014
191	כלורידים (Cl)	DH14/10021	שפכים- משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	22/01/2014
<0.1	סולפיידים (כ-S)	DH14/10021	שפכים- משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	22/01/2014
1	זרחן (כ-P)	DH14/10021	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	22/01/2014

44.8	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10021	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	22/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10021	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	22/01/2014
6.43	הגבה (pH) בשטח	DH14/10021	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	22/01/2014
76.5	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10017	שפכים- מטעמי שמולה	מסעדת מטעמי שמולה	27/01/2014
5230	צח"כ-COD	DH14/10017	מטעמי שמולה	מסעדת מטעמי שמולה	27/01/2014
1324	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10017	מטעמי שמולה	מסעדת מטעמי שמולה	27/01/2014
<5	שמנים ושומנים	DH14/10017	שפכים- מטעמי שמולה	מסעדת מטעמי שמולה	27/01/2014
104	כלורידים (Cl)	DH14/10017	שפכים- מטעמי שמולה	מסעדת מטעמי שמולה	27/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10017	מטעמי שמולה	מסעדת מטעמי שמולה	27/01/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	DH14/10017	מטעמי שמולה	מסעדת מטעמי שמולה	27/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
6	בורון (B) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
0.3	בריום (Ba) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
87	סידן (Ca) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
0.03	כרום (Cr) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
0.2	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
14.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
35	אשלגן (K) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
21	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
0.3	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
0.5	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
135	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
4.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.03	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
42	גופרית (S) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014

<0.05	ICP-ב (Se) סלניום	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
6.3	ICP-ב (Si) סיליקון	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.03	ICP-ב (Sn) בדיל	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
0.5	ICP-ב (Sr) סטרוניום	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) טיטניום	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
<0.02	ICP-ב (V) ונדיום	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
0.9	ICP-ב (Zn) אבץ	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
51	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00003	אריה	אריה	22/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00003	שפכים- אריה	אריה	22/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00003	אריה	אריה	22/01/2014
5.8	הגבה (pH) בשטח	YA14/00003	אריה	אריה	22/01/2014
51	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00003	אריה	אריה	22/01/2014
164	ICP-ב (Na) נתרן	DH1410308	שפכים- נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
119	צח"ב-BOD	DH1410308	נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
359	צח"כ-COD	DH1410308	נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
177	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410308	נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
46	שמנים ושומנים	DH1410308	שפכים- נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
330	כלורידים (Cl)	DH1410308	נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410308	נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
8.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410308	נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
169	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410308	נווה עמית	נווה עמית	23/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) כסף	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Al) אלומיניום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (As) ארסן	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
0.3	ICP-ב (B) בורון	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
0.06	ICP-ב (Ba) בריום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) בריליום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
49	ICP-ב (Ca) סידן	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) קדמיום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.02	ICP-ב (Co) קובלט	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) כרום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
0.03	ICP-ב (Cu) נחושת	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
1.1	ICP-ב (Fe) ברזל	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) כספית	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014

13.4	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
16.4	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
0.03	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.03	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
72.1	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
7.5	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
6	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
7.9	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
0.3	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
0.05	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
30	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400067	ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400067	שפכים- ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400067	ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
7.48	הגבה (pH) בשטח	YA1400067	ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
20	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400067	ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	05/02/2014
186	צח"כ-COD	DH1410065	פז מאה שערים	פז מאה שערים	04/02/2014
12	שמן מינרלי	DH1410065	שפכים- פז מאה שערים	פז מאה שערים	04/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410065	פז מאה שערים	פז מאה שערים	04/02/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410065	פז מאה שערים	פז מאה שערים	04/02/2014
1	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410065	שפכים- פז מאה שערים	פז מאה שערים	04/02/2014
ראה רשימה	ICP-ב סריקת מתכות	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.25	ICP-ב (B) - בורון	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
0.1	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014

73.3	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
0.04	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
0.4	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
12.3	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
27.4	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
0.06	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.03	ICP-ב - (MO) מוליבדיום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
76.7	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
0.3	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
10.6	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
5.9	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
0.7	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
0.05	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
29	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400042	עמיד	עמיד	05/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400042	שפכים- עמיד	עמיד	05/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400042	עמיד	עמיד	05/02/2014
7.76	הגבה (pH) בשטח	YA1400042	עמיד	עמיד	05/02/2014
17	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400042	עמיד	עמיד	05/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.25	ICP-ב - (B) בורון	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014

0.03	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
92	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
0.04	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
0.3	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
32.8	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
27.5	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
0.05	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.03	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
165.1	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
7.7	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
5	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
10.8	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
0.4	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<0.04	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
4	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400077	יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400077	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400077	יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
6.95	הגבה (pH) בשטח	YA1400077	יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
4	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400077	יוני אופנועים	יוני אופנועים	05/02/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
0.07	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014

<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
0.06	בריום (Ba) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
67	סידן (Ca) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
0.03	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
0.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
9.1	אשלגן (K) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
26.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
0.04	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
78	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
1.1	זרחן (P) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
11.8	גופרית (S) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
6.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
0.6	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
0.03	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
69	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00022	מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00022	שפכים- מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00022	מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	YA14/00022	מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
53	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00022	מרכז הגירים והטורבו	מרכז הגירים והטורבו	21/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014

<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
1.4	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
3	ICP-ב (B) - בורון	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
0.6	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
103.3	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
0.023	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
1.2	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
22.8	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
74.9	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
0.08	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
36.9	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
0.3	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
1.3	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
330.1	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
0.052	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
107	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
29.4	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
0.4	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
4.2	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.05	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
0.5	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
0.1	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
1.9	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
251	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400048	סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
38	שמן מינרלי	YA1400048	שפכים- סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400048	סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
6.68	הגבה (pH) בשטח	YA1400048	סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014

174	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400048	סובארו מרכזי	סובארו מרכזי	05/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
0.06	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
0.05	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
72.7	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
0.03	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
1.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
205.6	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
26.9	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
0.04	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
108.7	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
3.3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410078	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
2.8	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
12.4	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
8.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
0.5	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
0.09	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
752	צח"ב-BOD	DH1410078	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014

1355	צח"כ-COD	DH1410078	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
72	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410078	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
142	כלורידים (Cl)	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	DH1410078	שפכים- פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
29.1	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410078	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410078	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
6.61	הגבה (pH) בשטח	DH1410078	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
70	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410078	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	04/02/2014
<0.25	בורן (B) - ב-ICP	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
127	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
>3	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410057	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
36	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
<5	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
7.68	הגבה (pH)	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
118	כלורידים (Cl)	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
6.3	דטרגנטים אניונים	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
36	מוצקים מרחפים נדיפים	DH1410057	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410057	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
7.42	הגבה (pH) בשטח	DH1410057	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
>3	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410057	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	02/02/2014
151	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410002	שפכים - אוליב אנד פיש	אוליב אנד פיש	03/02/2014
2349	צח"כ-COD	DH1410002	אוליב אנד פיש	אוליב אנד פיש	03/02/2014
960	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410002	אוליב אנד פיש	אוליב אנד פיש	03/02/2014
64	שמנים ושומנים	DH1410002	שפכים - אוליב אנד פיש	אוליב אנד פיש	03/02/2014
241	כלורידים (Cl)	DH1410002	שפכים - אוליב אנד פיש	אוליב אנד פיש	03/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410002	אוליב אנד פיש	אוליב אנד פיש	03/02/2014
8.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410002	אוליב אנד פיש	אוליב אנד פיש	03/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400047	שפכים - טורינו	טורינו	03/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400047	שפכים - טורינו	טורינו	03/02/2014
0.3	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400047	שפכים - טורינו	טורינו	03/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400047	שפכים - טורינו	טורינו	03/02/2014
<0.25	בורן (B) - ב-ICP	YA1400047	שפכים - טורינו	טורינו	03/02/2014

0.3	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
83	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
0.2	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
3.6	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
29	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
29.4	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
0.05	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.03	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
135	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
4.3	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
15.2	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
6.5	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.03	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
0.9	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
0.3	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
76	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400047	טוריני	טוריני	03/02/2014
10	שמן מינרלי	YA1400047	שפכים - טוריני	טוריני	03/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400047	טוריני	טוריני	03/02/2014
7.31	הגבה (pH) בשטח	YA1400047	טוריני	טוריני	03/02/2014
33	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400047	טוריני	טוריני	03/02/2014
2.8	ICP-ב - (B) בורון	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
270	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
34	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014

30	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410056	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
<5	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
7.77	הגבה (pH)	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
142	כלורידים (Cl)	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
<0.1	סולפידים (S-)	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
6.8	דטרגנטים אניונים	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
34	מוצקים מרחפים נדיפים	DH1410056	שפכים - מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410056	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
7.45	הגבה (pH) בשטח	DH1410056	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
22	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410056	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	02/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
0.057	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
0.12	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
83	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
0.024	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
0.036	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
27.7	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
80	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
0.06	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
10.9	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014

<0.050	ICP-ב (Se) סלניום	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
6.5	ICP-ב (Si) סיליקון	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.050	ICP-ב (Sn) בדיל	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
0.8	ICP-ב (Sr) סטרוניום	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.020	ICP-ב (Ti) טיטניום	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<0.020	ICP-ב (V) ונדיום	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
0.14	ICP-ב (Zn) אבץ	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
51	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400046	מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400046	שפכים - מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400046	מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
7.22	הגבה (pH) בשטח	YA1400046	מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
50	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400046	מיכה את יואב	מיכה את יואב	03/02/2014
ראה רשימה	ICP-ב סריקת מתכות	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) כסף	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
0.1	ICP-ב (Al) אלומיניום	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.05	ICP-ב (As) ארסן	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.25	ICP-ב (B) בורון	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
0.04	ICP-ב (Ba) בריום	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.005	ICP-ב (Be) בריליום	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
18.2	ICP-ב (Ca) סידן	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) קדמיום	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.02	ICP-ב (Co) קובלט	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) כרום	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
0.04	ICP-ב (Cu) נחושת	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
0.2	ICP-ב (Fe) ברזל	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) כספית	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
14.2	ICP-ב (K) אשלגן	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.05	ICP-ב (Li) ליתיום	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
6	ICP-ב (Mg) מגנזיום	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.03	ICP-ב (Mn) מנגן	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.03	ICP-ב (Mo) מוליבדיום	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
151	ICP-ב (Na) נתרן	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) ניקל	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
1.9	ICP-ב (P) זרחן	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) עופרת	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014

123	גופרית (S) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
5.8	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
0.1	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
27	צח"ב-BOD	DH14/10027	סיגמה אולדרוץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
88	צח"כ-COD	DH14/10027	סיגמה אולדרוץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
41	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10027	סיגמה אולדרוץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
<5	שמן מינרלי	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
138	כלורידים (Cl)	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
2.5	זרחן (P-כ)	DH14/10027	סיגמה אולדרוץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
94.1	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10027	סיגמה אולדרוץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10027	סיגמה אולדרוץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH14/10027	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
8.7	הגבה (pH) בשטח	DH14/10027	סיגמה אולדרוץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
37	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH14/10027	סיגמה אולדרוץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400018	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	שרת 94	16/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400018	שפכים- שרת 94	שרת 94	16/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400018	שפכים- שרת 94	שרת 94	16/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400018	שפכים- שרת 94	שרת 94	16/01/2014
0.05	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400018	שפכים- שרת 94	שרת 94	16/01/2014
74	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400018	שרת 94	שרת 94	16/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400018	שפכים- שרת 94	שרת 94	16/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400018	שרת 94	שרת 94	16/01/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400018	שרת 94	שרת 94	16/01/2014
48	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400018	שרת 94	שרת 94	16/01/2014
2660	צח"כ-COD	YA14/00033	פז אלנבי	פז אלנבי	16/01/2014
20	שמן מינרלי	YA14/00033	שפכים-פז אלנבי	פז אלנבי	16/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00033	פז אלנבי	פז אלנבי	16/01/2014
7	הגבה (pH) בשטח	YA14/00033	פז אלנבי	פז אלנבי	16/01/2014

3.46	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA14/00033	שפכים-פז אלנבי	פז אלנבי	16/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00012	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00012	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00012	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00012	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00012	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
145	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00012	יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00012	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00012	יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
6.6	הגבה (pH) בשטח	YA14/00012	יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
129	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00012	יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	16/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA14/00036	שפכים- מכבסת אורנים	מכבסת אורנים	19/01/2014
433	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00036	שפכים- מכבסת אורנים	מכבסת אורנים	19/01/2014
378	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00036	מכבסת אורנים	מכבסת אורנים	19/01/2014
155	כלורידים (Cl)	YA14/00036	שפכים- מכבסת אורנים	מכבסת אורנים	19/01/2014
6	דטרגנטים אניונים	YA14/00036	שפכים- מכבסת אורנים	מכבסת אורנים	19/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00036	מכבסת אורנים	מכבסת אורנים	19/01/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA14/00036	מכבסת אורנים	מכבסת אורנים	19/01/2014
296	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00036	מכבסת אורנים	מכבסת אורנים	19/01/2014
97	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10029	שפכים-יקבי ירושלים(לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
1751	צח"ב-BOD	DH14/10029	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
2335	צח"כ-COD	DH14/10029	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
431	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10029	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
12	שמנים ושומנים	DH14/10029	שפכים-יקבי ירושלים(לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
124	כלורידים (Cl)	DH14/10029	שפכים-יקבי ירושלים(לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
2.1	זרחן (P-כ)	DH14/10029	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
2.9	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10029	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10029	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
7.82	הגבה (pH) בשטח	DH14/10029	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	14/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00011	שפכים- המכונית	המכונית	16/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00011	שפכים- המכונית	המכונית	16/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00011	שפכים- המכונית	המכונית	16/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00011	שפכים- המכונית	המכונית	16/01/2014
0.04	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00011	שפכים- המכונית	המכונית	16/01/2014
908	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00011	המכונית	המכונית	16/01/2014

<5	שמן מינרלי	YA14/00011	שפכים- המכונית	המכונית	16/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00011	המכונית	המכונית	16/01/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA14/00011	המכונית	המכונית	16/01/2014
527	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00011	המכונית	המכונית	16/01/2014
100	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10013	שפכים-ג.מ. דלישס(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
1360	צח"ב-BOD	DH14/10013	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
2330	צח"כ-COD	DH14/10013	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
932	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10013	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
48	שמנים ושומנים	DH14/10013	שפכים-ג.מ. דלישס(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
177	כלורידים (Cl)	DH14/10013	שפכים-ג.מ. דלישס(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
2	סולפיידים (S-כ)	DH14/10013	שפכים-ג.מ. דלישס(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
9.9	זרחן (P-כ)	DH14/10013	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
16.4	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10013	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10013	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	DH14/10013	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	14/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00016	שפכים- לביא	לביא	14/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00016	שפכים- לביא	לביא	14/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00016	שפכים- לביא	לביא	14/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00016	שפכים- לביא	לביא	14/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00016	שפכים- לביא	לביא	14/01/2014
104	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00016	לביא	לביא	14/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00016	שפכים- לביא	לביא	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00016	לביא	לביא	14/01/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA14/00016	לביא	לביא	14/01/2014
71	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00016	לביא	לביא	14/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00024	שפכים- ירון שירותי רכב(האח)	ירון שירותי רכב	14/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00024	שפכים- ירון שירותי רכב(האח)	ירון שירותי רכב	14/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00024	שפכים- ירון שירותי רכב(האח)	ירון שירותי רכב	14/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00024	שפכים- ירון שירותי רכב(האח)	ירון שירותי רכב	14/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00024	שפכים- ירון שירותי רכב(האח)	ירון שירותי רכב	14/01/2014
79	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00024	ירון שירותי רכב	ירון שירותי רכב	14/01/2014
8	שמן מינרלי	YA14/00024	שפכים- ירון שירותי רכב(האח)	ירון שירותי רכב	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00024	ירון שירותי רכב	ירון שירותי רכב	14/01/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA14/00024	ירון שירותי רכב	ירון שירותי רכב	14/01/2014
52	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00024	ירון שירותי רכב	ירון שירותי רכב	14/01/2014

ראה רשימה	ICP מתכות ב-ICP	YA14/00023	שפכים- ראנדן	ראנדן	14/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00023	שפכים- ראנדן	ראנדן	14/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00023	שפכים- ראנדן	ראנדן	14/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00023	שפכים- ראנדן	ראנדן	14/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00023	שפכים- ראנדן	ראנדן	14/01/2014
93	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00023	ראנדן	ראנדן	14/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00023	שפכים- ראנדן	ראנדן	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00023	ראנדן	ראנדן	14/01/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA14/00023	ראנדן	ראנדן	14/01/2014
69	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00023	ראנדן	ראנדן	14/01/2014
314	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10020	שפכים-משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
930	צח"ב-BOD	DH14/10020	משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
1605	צח"כ-COD	DH14/10020	משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
506	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10020	משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
56	שמנים ושומנים	DH14/10020	שפכים-משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
178	כלורידים (Cl)	DH14/10020	שפכים-משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
1.2	סולפיידים (S-כ)	DH14/10020	שפכים-משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
14.6	זרחן (P-כ)	DH14/10020	משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
121	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10020	משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10020	משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	DH14/10020	משחטת חלאל	משחטת חלאל	14/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA14/00039	שפכים- מכבסת ימין	מכבסת ימין	19/01/2014
154	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00039	שפכים- מכבסת ימין	מכבסת ימין	19/01/2014
12	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00039	מכבסת ימין	מכבסת ימין	19/01/2014
118	כלורידים (Cl)	YA14/00039	שפכים- מכבסת ימין	מכבסת ימין	19/01/2014
6.5	דטרגנטים אניונים	YA14/00039	שפכים- מכבסת ימין	מכבסת ימין	19/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00039	מכבסת ימין	מכבסת ימין	19/01/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA14/00039	מכבסת ימין	מכבסת ימין	19/01/2014
9	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00039	מכבסת ימין	מכבסת ימין	19/01/2014
ראה רשימה	ICP מתכות ב-ICP	YA14/00017	שפכים- הרופא	הרופא	14/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00017	שפכים- הרופא	הרופא	14/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00017	שפכים- הרופא	הרופא	14/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00017	שפכים- הרופא	הרופא	14/01/2014
0.06	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00017	שפכים- הרופא	הרופא	14/01/2014
268	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00017	הרופא	הרופא	14/01/2014

<5	שמן מינרלי	YA14/00017	שפכים- הרופא	הרופא	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00017	הרופא	הרופא	14/01/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA14/00017	הרופא	הרופא	14/01/2014
175	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00017	הרופא	הרופא	14/01/2014
1174	צח"כ-COD	DH14/10039	דלק מבשרת החדשה	דלק מבשרת	19/01/2014
14	שמן מינרלי	DH14/10039	שפכים- דלק מבשרת החדש	דלק מבשרת	19/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10039	דלק מבשרת החדשה	דלק מבשרת	19/01/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH14/10039	שפכים- דלק מבשרת החדש	דלק מבשרת	19/01/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	DH14/10039	דלק מבשרת החדשה	דלק מבשרת	19/01/2014
0.3	MTBE (EPA-8260, 5035 לפי)	DH14/10039	שפכים- דלק מבשרת החדש	דלק מבשרת	19/01/2014
134	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10043	שפכים- האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
5700	צח"כ-BOD	DH14/10043	האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
8242	צח"כ-COD	DH14/10043	האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
188	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10043	האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
28	שמנים ושומנים	DH14/10043	שפכים- האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
283	כלורידים (Cl)	DH14/10043	שפכים- האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
153	זרחן (P-כ)	DH14/10043	האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
403	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10043	האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10043	האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
6.57	הגבה (pH) בשטח	DH14/10043	האחים כהן	האחים כהן	20/01/2014
167	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00008	שפכים- טרקלין אולמות ואירועים (מונדיאל)	טרקלין אולמות ואירועים	20/01/2014
608	צח"כ-COD	YA14/00008	טרקלין אולמות ואירועים (מונדיאל)	טרקלין אולמות ואירועים	20/01/2014
257	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00008	טרקלין אולמות ואירועים (מונדיאל)	טרקלין אולמות ואירועים	20/01/2014
74	שמנים ושומנים	YA14/00008	שפכים- טרקלין אולמות ואירועים (מונדיאל)	טרקלין אולמות ואירועים	20/01/2014
375	כלורידים (Cl)	YA14/00008	שפכים- טרקלין אולמות ואירועים (מונדיאל)	טרקלין אולמות ואירועים	20/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00008	טרקלין אולמות ואירועים (מונדיאל)	טרקלין אולמות ואירועים	20/01/2014
6.6	הגבה (pH) בשטח	YA14/00008	טרקלין אולמות ואירועים (מונדיאל)	טרקלין אולמות ואירועים	20/01/2014
128	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10022	שפכים- משחטת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
2383	צח"כ-BOD	DH14/10022	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
3528	צח"כ-COD	DH14/10022	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
1371	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10022	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
65	שמנים ושומנים	DH14/10022	שפכים- משחטת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
315	כלורידים (Cl)	DH14/10022	שפכים- משחטת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
<0.1	סולפידיים (S-כ)	DH14/10022	שפכים- משחטת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
20.7	זרחן (P-כ)	DH14/10022	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014

168	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10022	משחתת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10022	משחתת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
6.75	הגבה (pH) בשטח	DH14/10022	משחתת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	20/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
0.2	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
0.2	בריום (Ba) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
85	סידן (Ca) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
3.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
11	אשלגן (K) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
27.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
0.07	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
0.3	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
96	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
6.1	זרחן (P) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
13	גופרית (S) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
8.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014

104	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00013	פלגר	פלגר	21/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00013	שפכים- פלגר	פלגר	21/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00013	פלגר	פלגר	21/01/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA14/00013	פלגר	פלגר	21/01/2014
89	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00013	פלגר	פלגר	21/01/2014
269	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00007	שפכים- אולמי גוטניק	אולמי גוטניק	20/01/2014
2940	צח"כ-COD	YA14/00007	אולמי גוטניק	אולמי גוטניק	20/01/2014
1324	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00007	אולמי גוטניק	אולמי גוטניק	20/01/2014
58	שמנים ושומנים	YA14/00007	שפכים- אולמי גוטניק	אולמי גוטניק	20/01/2014
432	כלורידים (Cl)	YA14/00007	שפכים- אולמי גוטניק	אולמי גוטניק	20/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00007	אולמי גוטניק	אולמי גוטניק	20/01/2014
5.9	הגבה (pH) בשטח	YA14/00007	אולמי גוטניק	אולמי גוטניק	20/01/2014
140	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10030	שפכים- מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
2497	צח"כ-BOD	DH14/10030	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
3535	צח"כ-COD	DH14/10030	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
609	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10030	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
16	שמנים ושומנים	DH14/10030	שפכים- מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
193	כלורידים (Cl)	DH14/10030	שפכים- מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
8.9	זרחן (P-כ)	DH14/10030	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
54.9	חנקן קלדהל (N-כ)	DH14/10030	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10030	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
5.92	הגבה (pH) בשטח	DH14/10030	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	20/01/2014
182	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00009	שפכים- נשפי האופרה	נשפי האופרה בע"מ	20/01/2014
968	צח"כ-COD	YA14/00009	נשפי האופרה	נשפי האופרה בע"מ	20/01/2014
596	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00009	נשפי האופרה	נשפי האופרה בע"מ	20/01/2014
40	שמנים ושומנים	YA14/00009	שפכים- נשפי האופרה	נשפי האופרה בע"מ	20/01/2014
425	כלורידים (Cl)	YA14/00009	שפכים- נשפי האופרה	נשפי האופרה בע"מ	20/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00009	נשפי האופרה	נשפי האופרה בע"מ	20/01/2014
6.6	הגבה (pH) בשטח	YA14/00009	נשפי האופרה	נשפי האופרה בע"מ	20/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014

<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
73.2	ICP-ב - (Ca) סידן	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.1	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
0.03	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
0.2	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
4	ICP-ב - (K) אשלגן	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
27.2	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.03	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
0.04	ICP-ב - (Mn) מוליבדיום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
86	ICP-ב - (Na) נתרן	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
1.1	ICP-ב - (P) זרחן	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.02	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
12	ICP-ב - (S) גופרית	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
6.5	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.03	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
0.7	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
0.04	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
72	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00020	מושיקו	מושיקו	21/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00020	שפכים- מושיקו	מושיקו	21/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00020	מושיקו	מושיקו	21/01/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	YA14/00020	מושיקו	מושיקו	21/01/2014
64	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00020	מושיקו	מושיקו	21/01/2014
103	ICP-ב - (Na) נתרן	YA14/00014	שפכים- משען	בית אבות משען	19/01/2014
1734	צח"כ-COD	YA14/00014	משען	בית אבות משען	19/01/2014
554	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00014	משען	בית אבות משען	19/01/2014
20	שמנים ושומנים	YA14/00014	שפכים- משען	בית אבות משען	19/01/2014

179	כלורידים (Cl)	YA14/00014	שפכים- משען	בית אבות משען	19/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00014	משען	בית אבות משען	19/01/2014
6.6	הגבה (pH) בשטח	YA14/00014	משען	בית אבות משען	19/01/2014
151	צח"כ-COD	DH14/10042	פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	19/01/2014
26	שמן מינרלי	DH14/10042	שפכים- פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	19/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10042	פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	19/01/2014
6.6	הגבה (pH) בשטח	DH14/10042	פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	19/01/2014
0.48	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH14/10042	שפכים- פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	19/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
0.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
151.7	סידן (Ca) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
0.05	כרום (Cr) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
4.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
50.94	אשלגן (K) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
30.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
0.2	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
129.1	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
2.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
36.9	גופרית (S) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
9.8	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית ים	זווליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014

<0.05	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
0.7	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
0.1	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
514	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00025	הגידרבליקה תהזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
30	שמן מינרלי	YA14/00025	שפכים- הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00025	הגידרבליקה תהזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
6.4	הגבה (pH) בשטח	YA14/00025	הגידרבליקה תהזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
457	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA14/00025	הגידרבליקה תהזוקה עיריית י-ם	זוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי	20/01/2014
182	ICP-ב (Na) - נתרן	YA14/00002	שפכים- עידן הזהב	עידן הזהב	19/01/2014
1904	צח"כ-COD	YA14/00002	עידן הזהב	עידן הזהב	19/01/2014
324	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00002	עידן הזהב	עידן הזהב	19/01/2014
34	שמנים ושומנים	YA14/00002	שפכים- עידן הזהב	עידן הזהב	19/01/2014
315	כלורידים (Cl)	YA14/00002	שפכים- עידן הזהב	עידן הזהב	19/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00002	עידן הזהב	עידן הזהב	19/01/2014
5.8	הגבה (pH) בשטח	YA14/00002	עידן הזהב	עידן הזהב	19/01/2014
221	צח"כ-COD	DH14/10040	דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	19/01/2014
42	שמן מינרלי	DH14/10040	שפכים- דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	19/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10040	דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	19/01/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	DH14/10040	דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	19/01/2014
54	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH14/10040	שפכים- דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	19/01/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
2.9	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
1.6	ICP-ב (B) - בורון	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.9	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
100.3	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.04	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
2.2	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
30.6	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014

<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
253.4	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
21.6	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.3	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.3	ICP-ב (M0) - מוליבדיום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
246.7	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
44.4	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.09	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
26.5	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.5	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
15.7	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.2	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.5	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
0.4	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
3.5	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
1776	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400045	דוידוב	דוידוב	11/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400045	שפכים- דוידוב	דוידוב	11/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400045	דוידוב	דוידוב	11/02/2014
7.06	הגבה (pH) בשטח	YA1400045	דוידוב	דוידוב	11/02/2014
1494	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400045	דוידוב	דוידוב	11/02/2014
29	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410075	שפכים- סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
2	צח"ב-BOD	DH1410075	סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
5	צח"כ-COD	DH1410075	סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
10	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410075	סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410075	שפכים- סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
61	כלורידים (Cl)	DH1410075	שפכים- סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
5	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410075	סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410075	סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
10	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410075	סופר דרינק	סופר דרינק	24/02/2014
<0.25	ICP-ב (B) - בורון	DH1410053	שפכים- עץ הזית	עץ הזית	24/02/2014
90	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410053	שפכים- עץ הזית	עץ הזית	24/02/2014

1533	צח"ב-BOD	DH1410053	עץ זית	עץ הזית	24/02/2014
4450	צח"כ-COD	DH1410053	עץ זית	עץ הזית	24/02/2014
527	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410053	עץ זית	עץ הזית	24/02/2014
80	שמנים ושומנים	DH1410053	שפכים- עץ הזית	עץ הזית	24/02/2014
163	כלורידים (Cl)	DH1410053	שפכים- עץ הזית	עץ הזית	24/02/2014
4.2	דטרגנטים אניונים	DH1410053	שפכים- עץ הזית	עץ הזית	24/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410053	עץ זית	עץ הזית	24/02/2014
5.8	הגבה (pH) בשטח	DH1410053	עץ זית	עץ הזית	24/02/2014
504	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410053	עץ זית	עץ הזית	24/02/2014
299	צח"כ-COD	YA1400061	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	25/02/2014
18	שמן מינרלי	YA1400061	שפכים- פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	25/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400061	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	25/02/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA1400061	שפכים- פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	25/02/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400061	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	25/02/2014
10.1	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400061	שפכים- פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	25/02/2014
261	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410132	שפכים - מסעדת טחונה	מסעדת טחונה	26/02/2014
10220	צח"כ-COD	DH1410132	מסעדת טחונה	מסעדת טחונה	26/02/2014
6032	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410132	מסעדת טחונה	מסעדת טחונה	26/02/2014
895	שמנים ושומנים	DH1410132	שפכים - מסעדת טחונה	מסעדת טחונה	26/02/2014
531	כלורידים (Cl)	DH1410132	שפכים - מסעדת טחונה	מסעדת טחונה	26/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410132	מסעדת טחונה	מסעדת טחונה	26/02/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	DH1410132	מסעדת טחונה	מסעדת טחונה	26/02/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410086	שפכים- לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
108	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410086	שפכים- לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
1100	צח"ב-BOD	DH1410086	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
3660	צח"כ-COD	DH1410086	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
378	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410086	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
46	שמנים ושומנים	DH1410086	שפכים- לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
195	כלורידים (Cl)	DH1410086	שפכים- לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
4.5	דטרגנטים אניונים	DH1410086	שפכים- לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410086	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
6.98	הגבה (pH) בשטח	DH1410086	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
366	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410086	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	24/02/2014
519	צח"כ-COD	YA1400065	סונול המלמד	סונול המלמד	25/02/2014
24	שמן מינרלי	YA1400065	שפכים- סונול המלמד	סונול המלמד	25/02/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400065	סונול המלמד	סונול המלמד	25/02/2014
7	הגבה (pH) בשטח	YA1400065	סונול המלמד	סונול המלמד	25/02/2014
5.6	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400065	שפכים- סונול המלמד	סונול המלמד	25/02/2014
150	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400069	שפכים- בראסרי	בראסרי	24/02/2014
1743	צח"כ-COD	YA1400069	בראסרי	בראסרי	24/02/2014
442	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400069	בראסרי	בראסרי	24/02/2014
186	שמנים ושומנים	YA1400069	שפכים- בראסרי	בראסרי	24/02/2014
174	כלורידים (Cl)	YA1400069	שפכים- בראסרי	בראסרי	24/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400069	בראסרי	בראסרי	24/02/2014
6.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400069	בראסרי	בראסרי	24/02/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410062	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
93	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410062	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
652	צח"כ-BOD	DH1410062	משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
1286	צח"כ-COD	DH1410062	משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
555	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410062	משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
24	שמנים ושומנים	DH1410062	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
165	כלורידים (Cl)	DH1410062	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
2.6	דטרגנטים אניונים	DH1410062	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410062	משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
7.22	הגבה (pH) בשטח	DH1410062	משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
428	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410062	משכנות שאננים	משכנות שאננים	19/02/2014
157	צח"כ-COD	DH1410003	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	23/02/2014
22	שמן מינרלי	DH1410003	שפכים- דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	23/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410003	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	23/02/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410003	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	23/02/2014
21	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410003	שפכים- דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	23/02/2014
206	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400070	שפכים- מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	24/02/2014
6125	צח"כ-COD	YA1400070	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	24/02/2014
2323	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400070	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	24/02/2014
201	שמנים ושומנים	YA1400070	שפכים- מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	24/02/2014
225	כלורידים (Cl)	YA1400070	שפכים- מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	24/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400070	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	24/02/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400070	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	24/02/2014
134	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410128	שפכים - מסעדת אבו גוש	מסעדת אבו גוש	26/02/2014
4780	צח"כ-COD	DH1410128	מסעדת אבו גוש	מסעדת אבו גוש	26/02/2014

2032	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410128	מסעדת אבו גוש	מסעדת אבו גוש	26/02/2014
483	שמנים ושומנים	DH1410128	שפכים - מסעדת אבו גוש	מסעדת אבו גוש	26/02/2014
273	כלורידים (Cl)	DH1410128	שפכים - מסעדת אבו גוש	מסעדת אבו גוש	26/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410128	מסעדת אבו גוש	מסעדת אבו גוש	26/02/2014
6	הגבה (pH) בשטח	DH1410128	מסעדת אבו גוש	מסעדת אבו גוש	26/02/2014
208	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400043	שפכים- אולמי נוף ים	נוף ירושלים	24/02/2014
2285	צח"כ-COD	YA1400043	אולמי נוף ים	נוף ירושלים	24/02/2014
647	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400043	אולמי נוף ים	נוף ירושלים	24/02/2014
113	שמנים ושומנים	YA1400043	שפכים- אולמי נוף ים	נוף ירושלים	24/02/2014
269	כלורידים (Cl)	YA1400043	שפכים- אולמי נוף ים	נוף ירושלים	24/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400043	אולמי נוף ים	נוף ירושלים	24/02/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400043	אולמי נוף ים	נוף ירושלים	24/02/2014
92	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
6.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400054	גן החיות	גן החיות	27/02/2014
146	צח"כ-BOD	YA1400054	גן החיות	גן החיות	27/02/2014
65	צח"כ-COD	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
379	צח"כ-COD	YA1400054	גן החיות	גן החיות	27/02/2014
21	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
106	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400054	גן החיות	גן החיות	27/02/2014
7.45	הגבה (pH)	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
184	כלורידים (Cl)	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
69.9	חנקן קילדהל (כ-N)	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
6.6	זרחן (כ-P)	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
<0.2	ניטראט כ-NAS Method	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
<0.002	ניטריט (כ-N)	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
69.9	חנקן כללי (כ-N)	YA1400054	שפכים - גן חיות	גן החיות	27/02/2014
3.4	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400054	גן החיות	גן החיות	27/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400054	גן החיות	גן החיות	27/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
0.3	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
0.5	בורון (B) - ב-ICP	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014

62.8	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
0.1	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
5.4	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
17	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
21.8	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
0.09	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
0.08	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
92.9	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
10.2	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
13	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
6.6	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
0.6	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
0.2	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
48	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400083	על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
45	שמן מינרלי	YA1400083	שפכים- על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400083	על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
28	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400083	על גלגלים	על גלגלים	03/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.7	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
2.5	ICP-ב - (B) בורון	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.5	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014

<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
112.1	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.5	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
17.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
28.2	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
18.2	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.3	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.4	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
85.1	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
5.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.021	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
25.4	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.08	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
5.9	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.5	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
1.4	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
852	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400085	עצמן	עצמון	03/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400085	שפכים- עצמון	עצמון	03/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400085	עצמן	עצמון	03/03/2014
492	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400085	עצמן	עצמון	03/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
1.2	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
7	בורון (B) - ב-ICP	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014

0.3	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
113.7	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
0.5	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
11.8	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
90	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
0.1	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
35.2	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
0.3	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
0.8	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
299.6	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
33.6	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
0.05	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
46.6	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
12.3	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
0.8	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
1.6	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
284	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400094	ליטל	ליטל	03/03/2014
20	שמן מינרלי	YA1400094	שפכים- ליטל	ליטל	03/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400094	ליטל	ליטל	03/03/2014
193	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400094	ליטל	ליטל	03/03/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
7.1	ICP-ב - (Al) אלומיניום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (As) ארסן	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014

0.5	ICP-ב - (B) בורון	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.6	ICP-ב - (Ba) בריום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
152.5	ICP-ב - (Ca) סידן	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.05	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
1	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
19.3	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
20.3	ICP-ב - (K) אשלגן	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.07	ICP-ב - (Li) ליתיום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
36	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.2	ICP-ב - (Mn) מנגן	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.2	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
395.3	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.06	ICP-ב - (Ni) ניקל	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
92.9	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.3	ICP-ב - (Pb) עופרת	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
22.6	ICP-ב - (S) גופרית	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
11.5	ICP-ב - (Si) סיליקון	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
<0.05	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.7	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.1	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
0.03	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
4.3	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
786	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410114	פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
93	שמן מינרלי	DH1410114	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410114	-	פאדי עורבי	03/03/2014
6.99	הגבה (pH) בשטח	DH1410114	פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
514	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410114	פאדי עורבי	פאדי עורבי	03/03/2014
234	צח"כ-COD	YA1400093	דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	03/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400093	שפכים- דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	03/03/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400093	דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	03/03/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA1400093	שפכים- דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	03/03/2014
<0.025	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	YA1400093	שפכים- דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	03/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
0.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
0.7	בורון (B) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
0.3	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
136	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
9	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
24	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
0.09	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
23.7	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
0.2	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
108	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
20	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
8.2	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
3.9	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
0.6	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014

235	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410093	חברים	מוסך חברים	04/03/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410093	שפכים- חברים	מוסך חברים	04/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410093	חברים	מוסך חברים	04/03/2014
5.23	הגבה (pH) בשטח	DH1410093	חברים	מוסך חברים	04/03/2014
219	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410093	חברים	מוסך חברים	04/03/2014
323	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400071	שפכים- לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	24/02/2014
7900	צח"כ-COD	YA1400071	לבן	מסעדת לבן במינימטק	24/02/2014
2491	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400071	לבן	מסעדת לבן במינימטק	24/02/2014
726	שמנים ושומנים	YA1400071	שפכים- לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	24/02/2014
358	כלורידים (Cl)	YA1400071	שפכים- לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	24/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400071	לבן	מסעדת לבן במינימטק	24/02/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400071	לבן	מסעדת לבן במינימטק	24/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
0.01	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
9.6	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
0.03	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
0.2	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
43.4	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
1.7	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
179	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014
0.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410049	אומריקס	אומריקס	19/02/2014
1.2	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410049	שפכים- אומריקס	אומריקס	19/02/2014

<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
44	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
5.2	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
0.02	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
0.09	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
3	צח"ב-BOD	DH1410049	אומריקס	אומריקס	19/02/2014
15	צח"כ-COD	DH1410049	אומריקס	אומריקס	19/02/2014
10	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410049	אומריקס	אומריקס	19/02/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
132	כלורידים (Cl)	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
5	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410049	אומריקס	אומריקס	19/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410049	אומריקס	אומריקס	19/02/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410049	שפכים - אומריקס	אומריקס	19/02/2014
8.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410049	אומריקס	אומריקס	19/02/2014
10	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410049	אומריקס	אומריקס	19/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
0.2	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
0.63	בורון (B) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
0.17	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
81	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
0.09	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
4.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014

13.3	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
33	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
0.18	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
0.046	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
108	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
7.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
7	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
8.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
0.63	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
92	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410126	מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410126	שפכים - מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410126	מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
6.87	הגבה (pH) בשטח	DH1410126	מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
84	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410126	מוסך הגוש	מוסך הגוש	26/02/2014
149	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400057	שפכים - מגדל נופים	מגדל נופים	27/02/2014
4380	צח"כ-COD	YA1400057	שפכים - מגדל נופים	מגדל נופים	27/02/2014
1176	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400057	מגדל נופים	מגדל נופים	27/02/2014
792	שמיים ושומנים	YA1400057	שפכים - מגדל נופים	מגדל נופים	27/02/2014
313	כלורידים (Cl)	YA1400057	שפכים - מגדל נופים	מגדל נופים	27/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400057	מגדל נופים	מגדל נופים	27/02/2014
2049	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400057	מגדל נופים	מגדל נופים	27/02/2014
151	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400051	שפכים- אולמי חי	חי	11/02/2014
370	צח"כ-COD	YA1400051	אולמי חי	חי	11/02/2014
190	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400051	אולמי חי	חי	11/02/2014
<5	שמיים ושומנים	YA1400051	שפכים- אולמי חי	חי	11/02/2014
188	כלורידים (Cl)	YA1400051	שפכים- אולמי חי	חי	11/02/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400051	אולמי חי	חי	11/02/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400051	אולמי חי	חי	11/02/2014
72.4	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410124	שפכים - מסעדת נעורה	נעורה	26/02/2014
264	צח"כ-COD	DH1410124	מסעדת נעורה	נעורה	26/02/2014
100	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410124	מסעדת נעורה	נעורה	26/02/2014
15	שמנים ושומנים	DH1410124	שפכים - מסעדת נעורה	נעורה	26/02/2014
151	כלורידים (Cl)	DH1410124	שפכים - מסעדת נעורה	נעורה	26/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410124	מסעדת נעורה	נעורה	26/02/2014
7.5	הגבה (pH) בשטח	DH1410124	מסעדת נעורה	נעורה	26/02/2014
172	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400062	שפכים - בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	27/02/2014
765	צח"כ-COD	YA1400062	שפכים - בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	27/02/2014
381	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400062	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	27/02/2014
29	שמנים ושומנים	YA1400062	שפכים - בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	27/02/2014
180	כלורידים (Cl)	YA1400062	שפכים - בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	27/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400062	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	27/02/2014
748	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400062	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	27/02/2014
221	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400060	שפכים- בית ברט	בית ברט	17/02/2014
979	צח"כ-COD	YA1400060	בית ברט	בית ברט	17/02/2014
141	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400060	בית ברט	בית ברט	17/02/2014
36	שמנים ושומנים	YA1400060	שפכים- בית ברט	בית ברט	17/02/2014
276	כלורידים (Cl)	YA1400060	שפכים- בית ברט	בית ברט	17/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400060	בית ברט	בית ברט	17/02/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400060	בית ברט	בית ברט	17/02/2014
530	צח"כ-COD	DH1410064	פז המלך דוד	פז המלך דוד	13/02/2014
18	שמן מינרלי	DH1410064	שפכים- פז המלך דוד	פז המלך דוד	13/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410064	פז המלך דוד	פז המלך דוד	13/02/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410064	פז המלך דוד	פז המלך דוד	13/02/2014
27	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410064	שפכים- פז המלך דוד	פז המלך דוד	13/02/2014
325	צח"כ-COD	DH1410083	סונול רמות אלון	סונול- רמות אלון	13/02/2014
10	שמן מינרלי	DH1410083	שפכים- סונול רמות אלון	סונול- רמות אלון	13/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410083	סונול רמות אלון	סונול- רמות אלון	13/02/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	DH1410083	סונול רמות אלון	סונול- רמות אלון	13/02/2014
0.04	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410083	שפכים- סונול רמות אלון	סונול- רמות אלון	13/02/2014
145	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410068	שפכים- מסעדת הרדיו	מסעדת הרדיו הלני	13/02/2014
962	צח"כ-COD	DH1410068	מסעדת הרדיו	מסעדת הרדיו הלני	13/02/2014

169	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410068	מסעדת הרדיו	מסעדת הרדיו הלני	13/02/2014
80	שמנים ושומנים	DH1410068	שפכים- מסעדת הרדיו	מסעדת הרדיו הלני	13/02/2014
315	כלורידים (Cl)	DH1410068	שפכים- מסעדת הרדיו	מסעדת הרדיו הלני	13/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410068	מסעדת הרדיו	מסעדת הרדיו הלני	13/02/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410068	מסעדת הרדיו	מסעדת הרדיו הלני	13/02/2014
65	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400078	שפכים- פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	13/02/2014
137	צח"כ-COD	YA1400078	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	13/02/2014
35	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400078	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	13/02/2014
70	שמנים ושומנים	YA1400078	שפכים- פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	13/02/2014
158	כלורידים (Cl)	YA1400078	שפכים- פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	13/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400078	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	13/02/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400078	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	13/02/2014
652	צח"כ-COD	YA1400073	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	13/02/2014
16	שמן מינרלי	YA1400073	שפכים- סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	13/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400073	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	13/02/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400073	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	13/02/2014
175	MTBE (EPA-8260, 5035 לפי)	YA1400073	שפכים- סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	13/02/2014
167	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400079	שפכים- זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	13/02/2014
7255	צח"כ-COD	YA1400079	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	13/02/2014
3111	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400079	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	13/02/2014
26	שמנים ושומנים	YA1400079	שפכים- זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	13/02/2014
270	כלורידים (Cl)	YA1400079	שפכים- זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	13/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400079	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	13/02/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400079	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	13/02/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH14/10032	שפכים-מכבסות מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
136	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10032	שפכים-מכבסות מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
88	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10032	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
158	כלורידים (Cl)	DH14/10032	שפכים-מכבסות מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
<0.1	סולפידים (S)	DH14/10032	שפכים-מכבסות מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
6.3	דטרגנטים אניונים	DH14/10032	שפכים-מכבסות מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10032	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH14/10032	שפכים-מכבסות מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
8.7	הגבה (pH) בשטח	DH14/10032	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
25	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH14/10032	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	14/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014

<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
0.1	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
0.25	ICP-ב (B) - בורון	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
0.1	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
64.7	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
0.1	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
0.5	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
39.7	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
25.8	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
0.03	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.03	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
134.5	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
8.7	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
22.8	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.05	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
6.7	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.05	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
0.7	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
0.2	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
781	BOD-ב צח	YA1400044	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
1231	COD-כ צח	YA1400044	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
526	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400044	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
238	כלורידים (Cl)	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014

4.25	דטרגנטים אניונים	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400044	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	YA1400044	שפכים- בית חולים הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
7.76	הגבה (pH) בשטח	YA1400044	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
490	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400044	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	10/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
0.08	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
71.6	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
0.1	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
0.9	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
33.8	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
29	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
163.7	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
5.7	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
20.9	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
6.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
0.8	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014

<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
473	צח"ב-BOD	YA1400064	בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
950	צח"כ-COD	YA1400064	בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
339	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400064	בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
230	כלורידים (Cl)	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
3.2	דטרגנטים אניונים	YA1400064	שפכים- בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400064	בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
7.43	הגבה (pH) בשטח	YA1400064	בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
318	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400064	בי"ח שערי צדק	בית חולים שערי צדק	06/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
74.8	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
0.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
44.6	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
30.3	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
0.035	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
342.3	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
5.6	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
18.3	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014

<0.05	ICP-ב (Se) סלניום	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
5.5	ICP-ב (Si) סיליקון	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.05	ICP-ב (Sn) בדיל	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
0.7	ICP-ב (Sr) סטרוניום	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) טיטניום	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
<0.02	ICP-ב (V) ונדיום	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
0.1	ICP-ב (Zn) אבץ	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
958	צח"ב-BOD	YA1400056	בי"ח הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
2370	צח"כ-COD	YA1400056	בי"ח הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
632	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400056	בי"ח הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
623	כלורידים (Cl)	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
3.8	דטרגנטים אניונים	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400056	בי"ח הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	YA1400056	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
7.41	הגבה (pH) בשטח	YA1400056	בי"ח הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
588	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400056	בי"ח הרצוג	בית חולים הרצוג	10/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) כסף	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.5	ICP-ב (Al) אלומיניום	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.05	ICP-ב (As) ארסן	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.4	ICP-ב (B) בורון	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.4	ICP-ב (Ba) בריום	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) בריליום	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
79.9	ICP-ב (Ca) סידן	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) קדמיום	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.02	ICP-ב (Co) קובלט	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) כרום	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.3	ICP-ב (Cu) נחושת	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
9.2	ICP-ב (Fe) ברזל	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) כספית	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
18.9	ICP-ב (K) אשלגן	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.05	ICP-ב (Li) ליתיום	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
23.4	ICP-ב (Mg) מגנזיום	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.1	ICP-ב (Mn) מנגן	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.1	ICP-ב (M0) מוליבדיום	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014

169.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
10.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
13.2	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
10.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.03	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
0.5	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
124	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400052	אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400052	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400052	אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	YA1400052	אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
124	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400052	אוטוויק	אוטוויק	11/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
0.3	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
0.4	בורון (B) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
0.4	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
82	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
0.07	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
13.8	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
30.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014

0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
0.06	מוליבדיום(MO) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
105.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
9.3	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
8.2	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
10.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
0.2	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
178	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400053	גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400053	שפכים- גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400053	גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
78	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400053	גדעון לוי	גדעון לוי	13/02/2014
1802	צח"כ-COD	YA1400055	סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	10/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400055	שפכים- סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	10/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400055	סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	10/02/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA1400055	שפכים- סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	10/02/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400055	סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	10/02/2014
0.06	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400055	שפכים- סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	10/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
0.2	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
0.5	בורון (B) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
53.9	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014

<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
0.1	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
6.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
13.5	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
6.1	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
47.9	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
4.5	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
7.2	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
7.1	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
0.22	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
135	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400075	קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400075	שפכים- קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400075	קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400075	קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
95	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400075	קרסו מוטורס	קרסו מוטורס בע"מ	06/02/2014
385	צח"כ-COD	YA1400063	פז מוזאון ישראל	פז מוזאון ישראל	18/02/2014
34	שמן מינרלי	YA1400063	שפכים- פז מוזאון ישראל	פז מוזאון ישראל	18/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400063	פז מוזאון ישראל	פז מוזאון ישראל	18/02/2014
7	הגבה (pH) בשטח	YA1400063	פז מוזאון ישראל	פז מוזאון ישראל	18/02/2014
7.3	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	YA1400063	שפכים- פז מוזאון ישראל	פז מוזאון ישראל	18/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
0.07	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014

<0.05	ארסן (As) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.25	בורון (B) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
0.03	בריום (Ba) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
23	סידן (Ca) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.02	כרום (Cr) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
0.03	נחושת (Cu) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
0.3	ברזל (Fe) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
8.8	אשלגן (K) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
7.2	מגנזיום (Mg) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
146	נתרן (Na) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
5.9	זרחן (P) - ICP-ב	DH1410077	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
1.3	זרחן (P) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
16.6	גופרית (S) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
3.8	סיליקון (Si) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
0.2	סטרוניום (Sr) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<0.02	ונדיום (V) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
0.3	אבץ (Zn) - ICP-ב	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
154	צח"ב-BOD	DH1410077	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
288	צח"כ-COD	DH1410077	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
47	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410077	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
249	כלורידים (Cl)	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014

78.4	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410077	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410077	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410077	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
7.81	הגבה (pH) בשטח	DH1410077	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
41	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410077	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	18/02/2014
210	צח"כ-COD	YA1400066	סונול סניף גונן	סונול מלחה	18/02/2014
16	שמן מינרלי	YA1400066	שפכים- סונול סניף גונן	סונול מלחה	18/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400066	סונול סניף גונן	סונול מלחה	18/02/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA1400066	שפכים- סונול סניף גונן	סונול מלחה	18/02/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400066	סונול סניף גונן	סונול מלחה	18/02/2014
0.48	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400066	שפכים- סונול סניף גונן	סונול מלחה	18/02/2014
75	נתרן (Na) - ICP-ב	DH1410085	שפכים- בליקר בייקרי	בליקר בייקרי מרכז העיר	18/02/2014
680	צח"כ-COD	DH1410085	בליקר בייקרי	בליקר בייקרי מרכז העיר	18/02/2014
470	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410085	בליקר בייקרי	בליקר בייקרי מרכז העיר	18/02/2014
187	שמנים ושומנים	DH1410085	שפכים- בליקר בייקרי	בליקר בייקרי מרכז העיר	18/02/2014
148	כלורידים (Cl)	DH1410085	שפכים- בליקר בייקרי	בליקר בייקרי מרכז העיר	18/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410085	בליקר בייקרי	בליקר בייקרי מרכז העיר	18/02/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410085	בליקר בייקרי	בליקר בייקרי מרכז העיר	18/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
0.2	אלומיניום (Al) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
0.1	בורון (B) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
0.07	בריום (Ba) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
74.8	סידן (Ca) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.02	כרום (Cr) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
0.05	נחושת (Cu) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
0.7	ברזל (Fe) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
23	אשלגן (K) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
27.5	מגנזיום (Mg) - ICP-ב	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014

0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
98	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
3.3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
2.1	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410076	סיגמה	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
17	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
5.1	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
0.8	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
34	צח"ב-BOD	DH1410076	סיגמה	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
96	צח"כ-COD	DH1410076	סיגמה	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
28	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410076	סיגמה	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
193	כלורידים (Cl)	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
12.3	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410076	סיגמה	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410076	סיגמה	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410076	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
8.02	הגבה (pH) בשטח	DH1410076	סיגמה	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
24	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410076	סיגמה	סיגמא C.G.M.P	18/02/2014
99	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400049	שפכים- בית אליסיה	בית אליסיה	18/02/2014
776	צח"כ-COD	YA1400049	בית אליסיה	בית אליסיה	18/02/2014
101	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400049	בית אליסיה	בית אליסיה	18/02/2014
6	שמנים ושומנים	YA1400049	שפכים- בית אליסיה	בית אליסיה	18/02/2014
160	כלורידים (Cl)	YA1400049	שפכים- בית אליסיה	בית אליסיה	18/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400049	בית אליסיה	בית אליסיה	18/02/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400049	בית אליסיה	בית אליסיה	18/02/2014
120	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014

ראה רשימה	ICP-ב מתכות ב-ICP	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
1.3	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.100	ICP-ב (As) - ארסן	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.7	ICP-ב (B) - בורון	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.1	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
209	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.020	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.15	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
4.8	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
48	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.077	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
12	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.25	ICP-ב (Mn) - מנגן	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.048	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
120	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.050	ICP-ב (Ni) - ניקל	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.53	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
3.3	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410082	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.06	ICP-ב (Pb) - עופרת	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
94	ICP-ב (S) - גופרית	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.050	ICP-ב (Sb) - אנטימון	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.050	ICP-ב (Se) - סלניום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
5.5	ICP-ב (Si) - סיליקון	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.050	ICP-ב (Sn) - בדיל	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.51	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.052	ICP-ב (Ti) - טיטניום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<0.030	ICP-ב (V) - ונדיום	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
0.64	ICP-ב (Zn) - אבץ	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
610	צח"ב-BOD	DH1410082	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
1716	צח"כ-COD	DH1410082	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014

874	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410082	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
207	כלורידים (Cl)	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
3.6	סולפידים (S-)	DH1410082	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
13.4	חנקן קלדהל (N-)	DH1410082	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410082	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	17/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
0.2	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
0.08	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
68.4	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
0.05	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
0.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
1538	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
27	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
105	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
1.1	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
0.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410071	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
740	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014
4.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410071	שפכים- מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	19/02/2014

<0.03	ICP-ב (Sn) - בדיל	DH1410071	שפכים- מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
0.7	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	DH1410071	שפכים- מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	DH1410071	שפכים- מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	DH1410071	שפכים- מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
0.8	ICP-ב (Zn) - אבץ	DH1410071	שפכים- מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
3	BOD-ב צח	DH1410071	מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
3820	COD-כ צח	DH1410071	מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
63	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410071	מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410071	שפכים- מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
138	כלורידים (Cl)	DH1410071	שפכים- מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
1.1	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410071	מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410071	מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
7.51	הגבה (pH) בשטח	DH1410071	מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
52	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410071	מעבדות פרוז'ינין	מעבדות פרוז'ינין	19/02/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
0.7	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
3.3	ICP-ב (B) - בורון	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
0.2	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
192.9	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
0.2	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
34.6	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
21.1	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
27.5	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
0.4	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
0.04	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
149.1	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014

18.1	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
5.8	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
6.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
0.6	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
0.5	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
115	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400059	צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
14	שמן מינרלי	YA1400059	שפכים- צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400059	צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400059	צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
92	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400059	צ'מפיון פולספגאן	מוסך צ'מפיון	17/02/2014
137	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400041	שפכים- תפארת בנים	תפארת בנים	17/02/2014
2635	צח"כ-COD	YA1400041	תפארת בנים	תפארת בנים	17/02/2014
1562	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400041	תפארת בנים	תפארת בנים	17/02/2014
12	שמיים ושומנים	YA1400041	שפכים- תפארת בנים	תפארת בנים	17/02/2014
226	כלורידים (Cl)	YA1400041	שפכים- תפארת בנים	תפארת בנים	17/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400041	תפארת בנים	תפארת בנים	17/02/2014
7.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400041	תפארת בנים	תפארת בנים	17/02/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.85	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
7.6	בורון (B) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.19	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
82	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.027	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.5	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014

2.2	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
38	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.074	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
20	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.046	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.053	ICP-ב - (M0) מוליבדיום	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
295	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
2.8	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
50	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
9.9	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.5	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.036	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.058	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
0.56	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
357	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400074	כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
12	שמן מינרלי	YA1400074	שפכים- כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400074	כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
8.04	הגבה (pH) בשטח	YA1400074	כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
194	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400074	כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	17/02/2014
215	צח"כ-COD	DH14/10036	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	08/01/2014
<5	שמן מינרלי	DH14/10036	שפכים-פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	08/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10036	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	08/01/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH14/10036	שפכים-פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	08/01/2014
6.97	הגבה (pH) בשטח	DH14/10036	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	08/01/2014
3.78	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	DH14/10036	שפכים-פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	08/01/2014
<0.25	ICP-ב - (B) בורון	DH1410089	שפכים- אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
79.5	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410089	שפכים- אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
1052	צח"כ-BOD	DH1410089	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
1520	צח"כ-COD	DH1410089	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014

339	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410089	אמריקו לולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
157	שמנים ושומנים	DH1410089	שפכים- אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
175	כלורידים (Cl)	DH1410089	שפכים- אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
5.1	דטרגנטים אניונים	DH1410089	שפכים- אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
7.56	דיגום חטף/אקראי	DH1410089	אמריקו לולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
333	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410089	אמריקו לולוני	אמריקן קולוני	03/03/2014
409	צח"כ-COD	DH14/10034	סונול עטרות	סונול עטרות	08/01/2014
<5	שמן מינרלי	DH14/10034	שפכים-סונול עטרות	סונול עטרות	08/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10034	סונול עטרות	סונול עטרות	08/01/2014
6.84	הגבה (pH) בשטח	DH14/10034	סונול עטרות	סונול עטרות	08/01/2014
0.14	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH14/10034	שפכים-סונול עטרות	סונול עטרות	08/01/2014
465	צח"כ-COD	DH14/10015	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	08/01/2014
<5	שמן מינרלי	DH14/10015	שפכים-פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	08/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10015	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	08/01/2014
6.85	הגבה (pH) בשטח	DH14/10015	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	08/01/2014
32	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH14/10015	שפכים-פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	08/01/2014
79	צח"כ-COD	DH14/10024	דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	08/01/2014
<5	שמן מינרלי	DH14/10024	שפכים-דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	08/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10024	דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	08/01/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH14/10024	שפכים-דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	08/01/2014
7.11	הגבה (pH) בשטח	DH14/10024	דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	08/01/2014
0.92	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH14/10024	שפכים-דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	08/01/2014
148	נתרן (Na) - ב-ICP	YA14/00001	שפכים-קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	08/01/2014
1930	צח"כ-COD	YA14/00001	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	08/01/2014
470	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00001	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	08/01/2014
48	שמנים ושומנים	YA14/00001	שפכים-קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	08/01/2014
272	כלורידים (Cl)	YA14/00001	שפכים-קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	08/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00001	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	08/01/2014
7.5	הגבה (pH) בשטח	YA14/00001	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	08/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH14/10007	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH14/10007	שפכים- בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH14/10007	שפכים- בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH14/10007	שפכים- בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH14/10007	שפכים- בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
249	צח"כ-BOD	DH14/10007	בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014

537	צח"כ-COD	DH14/10007	בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
140	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10007	בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
216	כלורידים (Cl)	DH14/10007	שפכים- בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
3.6	דטרגנטים אניונים	DH14/10007	שפכים- בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10007	בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH14/10007	שפכים- בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH14/10007	שפכים- בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
7.49	הגבה (pH) בשטח	DH14/10007	בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
125	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH14/10007	בי"ח ביקור חולים	בית חולים ביקור חולים	09/01/2014
265	נתרן (Na) - ICP	YA14/00037	שפכים-קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
3882	צח"כ-COD	YA14/00037	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
1436	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00037	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
110	שמנים ושומנים	YA14/00037	שפכים-קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
276	כלורידים (Cl)	YA14/00037	שפכים-קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
14.8	זרחן (P-כ)	YA14/00037	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
89.6	חנקן קלדהל (N-כ)	YA14/00037	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00037	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA14/00037	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	12/01/2014
653	נתרן (Na) - ICP	YA14/00035	שפכים-קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
5037	צח"כ-COD	YA14/00035	קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
1196	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00035	קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
44	שמנים ושומנים	YA14/00035	שפכים-קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
290	כלורידים (Cl)	YA14/00035	שפכים-קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
89.6	זרחן (P-כ)	YA14/00035	קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
81.8	חנקן קלדהל (N-כ)	YA14/00035	קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00035	קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
5.86	הגבה (pH) בשטח	YA14/00035	קונטורית אמא	קונטורית אמא	12/01/2014
272	צח"כ-COD	YA14/00031	פז גילה	פז גילה	12/01/2014
40	שמן מינרלי	YA14/00031	שפכים-פז גילה	פז גילה	12/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00031	פז גילה	פז גילה	12/01/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA14/00031	פז גילה	פז גילה	12/01/2014
110	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA14/00031	שפכים-פז גילה	פז גילה	12/01/2014
1800	צח"כ-COD	YA14/00019	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	09/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00019	שפכים-דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	09/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00019	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	09/01/2014

7.6	הגבה (pH) בשטח	YA14/00019	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	09/01/2014
0.28	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA14/00019	שפכים-דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	09/01/2014
1791	צח"כ-COD	YA14/00029	דלק עיר שלם	עיר שלם	12/01/2014
32	שמן מינרלי	YA14/00029	שפכים-דלק עיר שלם	עיר שלם	12/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00029	דלק עיר שלם	עיר שלם	12/01/2014
8.1	הגבה (pH) בשטח	YA14/00029	דלק עיר שלם	עיר שלם	12/01/2014
11.2	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA14/00029	שפכים-דלק עיר שלם	עיר שלם	12/01/2014
485	צח"כ-COD	DH14/10038	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	09/01/2014
<5	שמן מינרלי	DH14/10038	שפכים-פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	09/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10038	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	09/01/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	DH14/10038	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	09/01/2014
0.1	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH14/10038	שפכים-פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	09/01/2014
543	צח"כ-COD	YA14/00034	הר תמיר	הר תמיר	09/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00034	שפכים-הר תמיר	הר תמיר	09/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00034	הר תמיר	הר תמיר	09/01/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	YA14/00034	שפכים-הר תמיר	הר תמיר	09/01/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA14/00034	שפכים-הר תמיר	הר תמיר	09/01/2014
7.9	הגבה (pH) בשטח	YA14/00034	הר תמיר	הר תמיר	09/01/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA14/00034	שפכים-הר תמיר	הר תמיר	09/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA14/00030	שפכים-עלית לוי	עלית	08/01/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA14/00030	שפכים-עלית לוי	עלית	08/01/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA14/00030	שפכים-עלית לוי	עלית	08/01/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA14/00030	שפכים-עלית לוי	עלית	08/01/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA14/00030	שפכים-עלית לוי	עלית	08/01/2014
9	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA14/00030	עלית לבי	עלית	08/01/2014
<5	שמן מינרלי	YA14/00030	שפכים-עלית לוי	עלית	08/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA14/00030	עלית לבי	עלית	08/01/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA14/00030	עלית לבי	עלית	08/01/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH14/10031	שפכים-יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
254	נתרן (Na) - ב-ICP	DH14/10031	שפכים-יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
95	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH14/10031	יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
118	כלורידים (Cl)	DH14/10031	שפכים-יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
<0.1	סולפידים (S)	DH14/10031	שפכים-יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
5.7	דטרגנטים אניונים	DH14/10031	שפכים-יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH14/10031	יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014

לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH14/10031	שפכים-יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
8.7	הגבה (pH) בשטח	DH14/10031	יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
58	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH14/10031	יונידרס	מכבסות יונידרס	14/01/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
0.44	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
0.13	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
44	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
0.16	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
5.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
5.7	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
7.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
0.12	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
0.071	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
84	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
39	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.050	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
8	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
5.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
0.18	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
0.4	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014

232	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400089	אילן	אילן	25/03/2014
12	שמן מינרלי	YA1400089	שפכים - אילן	אילן	25/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400089	אילן	אילן	25/03/2014
6.85	הגבה (pH) בשטח	YA1400089	אילן	אילן	25/03/2014
182	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400089	אילן	אילן	25/03/2014
193	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410240	שפכים- קניון הראל	קניון הראל	09/06/2014
1439	צח"כ-COD	DH1410240	קניון הראל	קניון הראל	09/06/2014
326	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410240	קניון הראל	קניון הראל	09/06/2014
38	שמנים ושומנים	DH1410240	שפכים- קניון הראל	קניון הראל	09/06/2014
300	כלורידים (Cl)	DH1410240	קניון הראל	קניון הראל	09/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410240	קניון הראל	קניון הראל	09/06/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410240	קניון הראל	קניון הראל	09/06/2014
139	צח"כ-COD	DH1410220	פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	09/06/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410220	שפכים- פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	09/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410220	פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	09/06/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410220	פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	09/06/2014
22	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410220	שפכים- פז מבשרת ציון	פז מבשרת ציון	09/06/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410246	שפכים- מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
441	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410246	שפכים- מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
152	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410246	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
142	כלורידים (Cl)	DH1410246	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
<0.1	סולפידיים (S-כ)	DH1410246	שפכים- מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
6.3	דטרגנטים אניונים	DH1410246	שפכים- מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410246	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
9.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410246	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
117	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410246	מכבסת אור	מכבסת אור - ניקוי יבש	09/06/2014
201	צח"כ-COD	DH1410231	פז מאה שערים	פז מאה שערים	16/06/2014
12	שמן מינרלי	DH1410231	שפכים - פז מאה שערים	פז מאה שערים	16/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410231	פז מאה שערים	פז מאה שערים	16/06/2014
8.5	הגבה (pH) בשטח	DH1410231	פז מאה שערים	פז מאה שערים	16/06/2014
11	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410231	שפכים - פז מאה שערים	פז מאה שערים	16/06/2014
692	צח"כ-COD	DH1410217	דלק מבשרת החדש	דלק מבשרת	09/06/2014
12	שמן מינרלי	DH1410217	שפכים- דלק מבשרת החדש	דלק מבשרת	09/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410217	דלק מבשרת החדש	דלק מבשרת	09/06/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	DH1410217	דלק מבשרת החדש	דלק מבשרת	09/06/2014

0.44	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410217	שפכים- דלק מבשרת החדש	דלק מבשרת	09/06/2014
121	כלורידים (Cl)	DH1410245	דיגום מים	דיגום מים	16/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410245	דיגום מים	דיגום מים	16/06/2014
691	צח"כ-COD	DH1410218	דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	09/06/2014
36	שמן מינרלי	DH1410218	שפכים- דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	09/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410218	דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	09/06/2014
6.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410218	דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	09/06/2014
8.3	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410218	שפכים- דלק מבשרת הקטן	סונול מעוז ציון- מבשרת	09/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
0.06	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
54	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
0.03	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
0.14	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
3	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
20	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
50	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
0.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
9	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.100	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.100	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
3.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014

<0.100	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
0.4	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.020	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<0.020	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
0.09	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
54	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400241	קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400241	שפכים- קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400241	קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400241	קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
32	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400241	קובי גירים	קובי גירים	05/06/2014
70	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
4.5	ICP-ב - (Al) אלומיניום	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.100	ICP-ב - (As) ארסן	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
0.66	ICP-ב - (B) בורון	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
0.34	ICP-ב - (Ba) בריום	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
309	ICP-ב - (Ca) סידן	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.030	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
0.35	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
13	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
27	ICP-ב - (K) אשלגן	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
0.14	ICP-ב - (Li) ליתיום	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
20	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
0.36	ICP-ב - (Mn) מנגן	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.030	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
70	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
2.8	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410174	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
1.7	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
0.2	ICP-ב - (Pb) עופרת	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014

39	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.100	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.100	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
17	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.100	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
0.17	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<0.050	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
2.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
220	צח"ב-BOD	DH1410174	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
848	צח"כ-COD	DH1410174	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
452	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410174	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
89	כלורידים (Cl)	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
18	סולפידים (S-כ)	DH1410174	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
22.4	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410174	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410174	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
7.12	הגבה (pH) בשטח	DH1410174	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
117	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410174	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	02/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
0.25	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
0.9	בורון (B) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
0.2	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
186	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
0.17	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
40	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
51	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014

<0.050	ליטיום (Li) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
32	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
0.6	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
0.2	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
165	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
44	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
4	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.100	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.100	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
26	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.100	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
0.26	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
187	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400205	פלגר	פלגר	05/06/2014
22	שמן מינרלי	YA1400205	שפכים- פלגר	פלגר	05/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400205	פלגר	פלגר	05/06/2014
5.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400205	פלגר	פלגר	05/06/2014
158	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400205	פלגר	פלגר	05/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
2	בורון (B) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
0.3	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
80	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
0.37	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
25	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014

<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
7	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
23	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
0.2	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.050	ICP-ב (M0) - מוליבדיום	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
76	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.050	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
0.6	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.030	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
10	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.100	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.100	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
6	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.100	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
0.5	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.020	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
<0.020	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
0.65	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
133	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400208	המכונית	המכונית	05/06/2014
28	שמן מינרלי	YA1400208	שפכים- המכונית	המכונית	05/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400208	המכונית	המכונית	05/06/2014
4.9	הגבה (pH) בשטח	YA1400208	המכונית	המכונית	05/06/2014
114	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400208	המכונית	המכונית	05/06/2014
139	COD-כ"צ	DH1410194	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	16/06/2014
8	שמן מינרלי	DH1410194	שפכים - דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	16/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410194	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	16/06/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410194	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	16/06/2014
<0.025	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	DH1410194	שפכים - דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	16/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
2	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.100	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
1	ICP-ב (B) - בורון	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.8	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014

<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
108	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.03	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.6	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
26	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
44	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.06	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
26	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.3	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.3	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
220	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
51	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.1	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
15	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.100	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.100	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
15	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.100	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.6	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
0.05	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
<0.020	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
1.7	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
163	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400210	יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
80	שמן מינרלי	YA1400210	שפכים- יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400210	יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
5.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400210	יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
154	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400210	יואב שירותי רכב	יואב שירותי רכב	05/06/2014
789	צח"כ-COD	DH1410243	סונול רמות אלון	סונול- רמות אלון	18/06/2014
18	שמן מינרלי	DH1410243	שפכים - סונול רמת אלון	סונול- רמות אלון	18/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410243	סונול רמות אלון	סונול- רמות אלון	18/06/2014
0.07	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410243	שפכים - סונול רמת אלון	סונול- רמות אלון	18/06/2014

ראה רשימה	ICP-ב מתכות ב-ICP	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
0.93	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.100	ICP-ב (As) - ארסן	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
0.3	ICP-ב (B) - בורון	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.020	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
7	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.020	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
0.05	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
0.066	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
30	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
1.9	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.030	ICP-ב (Mn) - מנגן	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.030	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
87	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Ni) - ניקל	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
6	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014
5	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.030	ICP-ב (Pb) - עופרת	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
6	ICP-ב (S) - גופרית	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Sb) - אנטימון	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Se) - סלניום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
3.5	ICP-ב (Si) - סיליקון	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Sn) - בדיל	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
0.025	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
0.03	ICP-ב (Ti) - טיטניום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.020	ICP-ב (V) - ונדיום	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
0.1	ICP-ב (Zn) - אבץ	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
131	צח"ב-BOD	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014
297	צח"כ-COD	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014

12	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
82	כלורידים (Cl)	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014
3.9	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
<0.05	DOX (ב - GC/Head Space)	DH1410208	שפכים - רפא	רפא	30/06/2014
8.83	הגבה (pH) בשטח	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014
0	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410208	רפא	רפא	30/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
0.57	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
0.055	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
43	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
0.044	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
2.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
9	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
17	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
66	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
4.2	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
3.2	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
13	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014

<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
4	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
0.27	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
0.21	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
307	צח"ב-BOD	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
645	צח"כ-COD	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
88	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
145	כלורידים (Cl)	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
36.4	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
30	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410235	שפכים - סיגמא	סיגמא	30/06/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
73	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410235	סיגמא	סיגמא	30/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
0.34	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
0.055	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
47	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
0.023	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
0.04	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
1	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
47	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014

19	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
147	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
11	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
2.4	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410161	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
30	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
3.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
0.32	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
1.9	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
7220	צח"כ-COD	DH1410161	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
181	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410161	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
10	שמן מינרלי	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
285	כלורידים (Cl)	DH1410161	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
6.7	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410161	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410161	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
0.51	DOX (ב- GC/Head Space)	DH1410161	שפכים - מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	DH1410161	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
73	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410161	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	30/06/2014
95	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400230	שפכים- מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	07/07/2014
2190	צח"כ-COD	YA1400230	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	07/07/2014
234	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400230	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	07/07/2014
94	שמנים ושומנים	YA1400230	שפכים- מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	07/07/2014
163	כלורידים (Cl)	YA1400230	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	07/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400230	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	07/07/2014
6.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400230	מסעדת קולוני	מסעדת קולוני	07/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014

1.6	אלומיניום (Al) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
1.7	בורון (B) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
0.29	בריום (Ba) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
83	סידן (Ca) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
0.2	נחושת (Cu) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
18	ברזל (Fe) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
19	אשלגן (K) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
24	מגנזיום (Mg) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
0.26	מנגן (Mn) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
0.28	מוליבדיום (Mo) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
89	נתרן (Na) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
13	גופרית (S) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
8	סיליקון (Si) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
0.43	סטרוניום (Sr) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
0.85	אבץ (Zn) - ICP-ב	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
185	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400230	לביא	לביא	21/07/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400230	שפכים- לביא	לביא	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400230	לביא	לביא	21/07/2014
5	הגבה (pH) בשטח	YA1400230	לביא	לביא	21/07/2014
175	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400230	לביא	לביא	21/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014

<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
0.24	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.100	ICP-ב (As) - ארסן	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.250	ICP-ב (B) - בורון	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
0.034	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
28	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.2020	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
0.04	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
0.14	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
4	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
10	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.030	ICP-ב (Mn) - מנגן	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.030	ICP-ב (M0) - מוליבדיום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
110	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Ni) - ניקל	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
0.8	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
1.3	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410236	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.030	ICP-ב (Pb) - עופרת	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
15	ICP-ב (S) - גופרית	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Sb) - אנטימון	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Se) - סלניום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
4.4	ICP-ב (Si) - סיליקון	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.050	ICP-ב (Sn) - בדיל	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
0.17	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.020	ICP-ב (Ti) - טיטניום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.020	ICP-ב (V) - ונדיום	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
0.15	ICP-ב (Zn) - אבץ	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
76	צח"ב-BOD	DH1410236	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
227	צח"כ-COD	DH1410236	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
58	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410236	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014

<5	שמן מינרלי	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
139	כלורידים (Cl)	DH1410236	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
7.3	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410236	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410236	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
<0.05	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410236	שפכים - סיגמא אולדריץ'	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
7.75	הגבה (pH) בשטח	DH1410236	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
57	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410236	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	30/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
1.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
1.9	בורון (B) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
1.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
79.5	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.03	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.7	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
32.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
185.6	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.053	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
22.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.4	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
1	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
190.9	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.04	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.06	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
27.5	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.2	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
11.1	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014

<0.05	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.4	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
0.09	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
1.6	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
345	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400207	מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
6	שמן מינרלי	YA1400207	שפכים- מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400207	מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
5.26	הגבה (pH) בשטח	YA1400207	מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
182	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400207	מיכה את יואב	מיכה את יואב	07/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
0.22	ICP-ב - (Al) אלומיניום	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.100	ICP-ב - (As) ארסן	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.250	ICP-ב - (B) בורון	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.020	ICP-ב - (Ba) בריום	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
13	ICP-ב - (Ca) סידן	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.020	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
0.24	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
0.14	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
6.2	ICP-ב - (K) אשלגן	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
3.4	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.030	ICP-ב - (Mn) מנגן	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.030	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
153	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
0.16	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
0.2	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410215	אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
16	ICP-ב - (S) גופרית	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014

<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
5	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
0.052	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
8.4	צח"ב-BOD	DH1410215	אומריקס	אומריקס	18/06/2014
33	צח"כ-COD	DH1410215	אומריקס	אומריקס	18/06/2014
3	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410215	אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
147	כלורידים (Cl)	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
1.1	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410215	אומריקס	אומריקס	18/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410215	אומריקס	אומריקס	18/06/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
<0.05	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410215	שפכים - אומריקס	אומריקס	18/06/2014
8.65	הגבה (pH) בשטח	DH1410215	אומריקס	אומריקס	18/06/2014
0	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410215	אומריקס	אומריקס	18/06/2014
310	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410195	שפכים- אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
8.3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410195	אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
492	צח"ב-BOD	DH1410195	אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
771	צח"כ-COD	DH1410195	אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
235	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410195	אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
40	שמנים ושומנים	DH1410195	שפכים- אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
538	כלורידים (Cl)	DH1410195	שפכים- אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
29.7	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410195	אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410195	אלמדאין למוצרי מזון בע"מ	סלווה פוד קומפני 2002	02/06/2014
4845	צח"כ-COD	DH1410230	פז המלך דוד	פז המלך דוד	16/06/2014
84	שמן מינרלי	DH1410230	שפכים - פז המלך דוד	פז המלך דוד	16/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410230	פז המלך דוד	פז המלך דוד	16/06/2014
8.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410230	פז המלך דוד	פז המלך דוד	16/06/2014
<0.025	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	DH1410230	שפכים - פז המלך דוד	פז המלך דוד	16/06/2014
592	צח"כ-COD	DH1410209	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	18/06/2014

36	שמן מינרלי	DH1410209	שפכים - פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	18/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410209	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	18/06/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410209	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	18/06/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410209	שפכים - פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	18/06/2014
237	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410232	שפכים - מסעדת אמא	מסעדת אמא	18/06/2014
2883	צח"כ-COD	DH1410232	מסעדת אמא	מסעדת אמא	18/06/2014
1072	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410232	מסעדת אמא	מסעדת אמא	18/06/2014
104	שמינים ושומנים	DH1410232	שפכים - מסעדת אמא	מסעדת אמא	18/06/2014
379	כלורידים (Cl)	DH1410232	מסעדת אמא	מסעדת אמא	18/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410232	מסעדת אמא	מסעדת אמא	18/06/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410232	מסעדת אמא	מסעדת אמא	18/06/2014
309	צח"כ-COD	DH1410206	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	16/06/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410206	שפכים - פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	16/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410206	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	16/06/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410206	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	16/06/2014
7.2	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410206	שפכים - פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	16/06/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410226	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
417	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410226	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
99	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410226	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
145	כלורידים (Cl)	DH1410226	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
<0.1	סולפידיים (S-כ)	DH1410226	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
7	דטרגנטים אניונים	DH1410226	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410226	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410226	שפכים - מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
10.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410226	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
75	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410226	מכבסת פלייס	מכבסת פלייס	18/06/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400200	שפכים- רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
70	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400200	שפכים- רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
710	צח"כ-BOD	YA1400200	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
931	צח"כ-COD	YA1400200	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
209	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400200	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
30	שמינים ושומנים	YA1400200	שפכים- רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
154	כלורידים (Cl)	YA1400200	שפכים- רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
3	דטרגנטים אניונים	YA1400200	שפכים- רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400200	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014

7.24	הגבה (pH) בשטח	YA1400200	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
207	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400200	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	27/05/2014
343	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410200	שפכים- יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
10.1	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410200	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
10950	צח"ב-BOD	DH1410200	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
17780	צח"כ-COD	DH1410200	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
449	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410200	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
24	שמיים ושומים	DH1410200	שפכים- יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
108	כלורידים (Cl)	DH1410200	שפכים- יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
31.4	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410200	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410200	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
6.34	הגבה (pH) בשטח	DH1410200	יקבי ירושלים (לשעבר שמשון)	יקבי שמשון	26/05/2014
216	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410205	שפכים- שלגל	שלגל	26/05/2014
5.9	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410205	שלגל	שלגל	26/05/2014
1628	צח"ב-BOD	DH1410205	שלגל	שלגל	26/05/2014
2634	צח"כ-COD	DH1410205	שלגל	שלגל	26/05/2014
176	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410205	שלגל	שלגל	26/05/2014
12	שמיים ושומים	DH1410205	שפכים- שלגל	שלגל	26/05/2014
280	כלורידים (Cl)	DH1410205	שפכים- שלגל	שלגל	26/05/2014
40.3	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410205	שלגל	שלגל	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410205	שלגל	שלגל	26/05/2014
6.38	הגבה (pH) בשטח	DH1410205	שלגל	שלגל	26/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400191	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	26/05/2014
40	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400191	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	26/05/2014
10	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400191	מכבסות הלבנות	מכבסת הלבונה	26/05/2014
112	כלורידים (Cl)	YA1400191	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	26/05/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	YA1400191	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	26/05/2014
4.85	דטרגנטים אניונים	YA1400191	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400191	מכבסות הלבנות	מכבסת הלבונה	26/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	YA1400191	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	26/05/2014
7.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400191	מכבסות הלבנות	מכבסת הלבונה	26/05/2014
10	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400191	מכבסות הלבנות	מכבסת הלבונה	26/05/2014
141	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400193	שפכים- דגת הים	דגת הים	26/05/2014
3.3	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400193	דגת הים	דגת הים	26/05/2014
163	צח"ב-BOD	YA1400193	דגת הים	דגת הים	26/05/2014

360	צח"כ-COD	YA1400193	דגת הים	דגת הים	26/05/2014
74	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400193	דגת הים	דגת הים	26/05/2014
40	שמנים ושומנים	YA1400193	שפכים- דגת הים	דגת הים	26/05/2014
319	כלורידים (Cl)	YA1400193	שפכים- דגת הים	דגת הים	26/05/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	YA1400193	שפכים- דגת הים	דגת הים	26/05/2014
17.9	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400193	דגת הים	דגת הים	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400193	דגת הים	דגת הים	26/05/2014
7.03	הגבה (pH) בשטח	YA1400193	דגת הים	דגת הים	26/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410210	שפכים- מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
124	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410210	שפכים- מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
61	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410210	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
144	כלורידים (Cl)	DH1410210	שפכים- מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	DH1410210	שפכים- מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
5.2	דטרגנטים אניונים	DH1410210	שפכים- מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410210	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410210	שפכים- מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
8.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410210	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
46	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410210	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	26/05/2014
62.7	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400190	שפכים- מסעדת החצר	מסעדת החצר	26/05/2014
150	צח"כ-COD	YA1400190	מסעדת החצר	מסעדת החצר	26/05/2014
61	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400190	מסעדת החצר	מסעדת החצר	26/05/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400190	שפכים- מסעדת החצר	מסעדת החצר	26/05/2014
128	כלורידים (Cl)	YA1400190	שפכים- מסעדת החצר	מסעדת החצר	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400190	מסעדת החצר	מסעדת החצר	26/05/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400190	מסעדת החצר	מסעדת החצר	26/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410202	שפכים- מכבסת צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
131	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410202	שפכים- מכבסת צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
35	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410202	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
128	כלורידים (Cl)	DH1410202	שפכים- מכבסת צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	DH1410202	שפכים- מכבסת צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
5.35	דטרגנטים אניונים	DH1410202	שפכים- מכבסת צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410202	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410202	שפכים- מכבסת צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
9.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410202	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014
22	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410202	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/05/2014

ראה רשימה	ICP-ב מתכות ב-ICP	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
0.09	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.25	ICP-ב (B) - בורון	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
0.3	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
60	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
0.06	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
5	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
4.8	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
21.5	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
0.1	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.05	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
51.1	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
0.5	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
8.2	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.05	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
4.1	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<03.	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
0.4	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
0.06	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
247	COD-כ"צ	YA1400181	פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
204	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400181	פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
12	שמן מינרלי	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014

3.1	דטרגנטים אניונים	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400181	שפכים- פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400181	פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400181	פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
88	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400181	פז תלפיות	פז תלפיות - תחנת רחיצה	22/05/2014
405	צח"כ-COD	YA1400167	דל ניות	דלק ניות בע"מ	22/05/2014
8	שמן מינרלי	YA1400167	שפכים- דלק ניות	דלק ניות בע"מ	22/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400167	דל ניות	דלק ניות בע"מ	22/05/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400167	דל ניות	דלק ניות בע"מ	22/05/2014
66	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	YA1400167	שפכים- דלק ניות	דלק ניות בע"מ	22/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
0.2	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
56	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
0.1	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
3.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
19.3	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
0.09	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
55.7	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
2	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
6.7	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014

<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
4.2	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.03	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
0.4	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
0.1	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
89	צח"כ-COD	YA1400199	גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
44	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400199	גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
28	שמן מינרלי	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
3.5	דטרגנטים אניונים	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400199	שפכים- גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400199	גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400199	גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
42	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400199	גולד פאר (אורנים)	גולד פאר - אורנים	22/05/2014
6	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400170	אייל גור	אייל גור עליון 2	22/05/2014
1422	צח"כ-BOD	YA1400170	אייל גור	אייל גור עליון 2	22/05/2014
2340	צח"כ-COD	YA1400170	אייל גור	אייל גור עליון 2	22/05/2014
659	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400170	אייל גור	אייל גור עליון 2	22/05/2014
19	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400170	אייל גור	אייל גור עליון 2	22/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400170	אייל גור	אייל גור עליון 2	22/05/2014
8.21	הגבה (pH) בשטח	YA1400170	אייל גור	אייל גור עליון 2	22/05/2014
0.4	ICP-ב (B) - בורון	YA1400201	שפכים- מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
689	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400201	שפכים- מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
13200	צח"כ-BOD	YA1400201	מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
18160	צח"כ-COD	YA1400201	מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
1542	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400201	מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
156	שמיים ושומנים	YA1400201	שפכים- מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
935	כלורידים (Cl)	YA1400201	שפכים- מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
4.6	דטרגנטים אניונים	YA1400201	שפכים- מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400201	מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
4.21	הגבה (pH) בשטח	YA1400201	מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
1361	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400201	מלון יהודה	מלון יהודה	26/05/2014
146	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400240	שפכים- זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	07/07/2014
1292	צח"כ-COD	YA1400240	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	07/07/2014

340	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400240	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	07/07/2014
36	שמנים ושומנים	YA1400240	שפכים- זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	07/07/2014
197	כלורידים (Cl)	YA1400240	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	07/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400240	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	07/07/2014
5.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400240	זאפה ירושלים	זאפה ירושלים	07/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
2.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
1.1	בורון (B) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
2.6	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
50	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.001	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.04	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
1.8	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
22.2	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
54	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.07	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
15.2	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.4	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.2	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
458	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
97.4	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.06	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
24	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.3	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
27.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.1	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.2	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
0.1	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014

0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
2	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
513	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410188	דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
54	שמן מינרלי	DH1410188	שפכים- דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410188	דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410188	דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
426	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410188	דן ומשה	דן ומשה	27/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410190	שפכים- מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
73.4	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410190	שפכים- מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
267	צח"ב-BOD	DH1410190	מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
1414	צח"כ-COD	DH1410190	מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
965	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410190	מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
68	שמנים ושומנים	DH1410190	שפכים- מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
167	כלורידים (Cl)	DH1410190	שפכים- מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
4.1	דטרגנטים אניונים	DH1410190	שפכים- מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410190	מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
7.69	הגבה (pH) בשטח	DH1410190	מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
425	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410190	מונטיפיורי	מונטיפיורי	27/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410189	שפכים- המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
93	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410189	שפכים- המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
942	צח"ב-BOD	DH1410189	המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
1812	צח"כ-COD	DH1410189	המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
405	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410189	המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
82	שמנים ושומנים	DH1410189	שפכים- המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
188	כלורידים (Cl)	DH1410189	שפכים- המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
4.6	דטרגנטים אניונים	DH1410189	שפכים- המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410189	המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
7.21	הגבה (pH) בשטח	DH1410189	המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
371	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410189	המלך דוד	המלך דוד	27/05/2014
103	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410152	שפכים- דג טעים	דג טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
9.8	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410152	דג טעים	דג טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
803	צח"ב-BOD	DH1410152	דג טעים	דג טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
1183	צח"כ-COD	DH1410152	דג טעים	דג טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
297	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410152	דג טעים	דג טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
74	שמנים ושומנים	DH1410152	שפכים- דג טעים	דג טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014

184	כלורידים (Cl)	DH1410152	שפכים- דג טעים	טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1410152	שפכים- דג טעים	טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
80.6	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410152	דג טעים	טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410152	דג טעים	טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
7.32	הגבה (pH) בשטח	DH1410152	דג טעים	טעים בע"מ (לשעבר דג דליש	02/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
0.05	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
40.3	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
0.03	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
0.3	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
16	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
15.7	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
75.8	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
0.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410197	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
0.9	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
63.6	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
4.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
0.3	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014

<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
0.2	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
29	צח"ב-BOD	DH1410197	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
99	צח"כ-COD	DH1410197	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
48	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410197	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
139	כלורידים (Cl)	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
65.5	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410197	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410197	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
<0.05	DOX (ב -GC/Head Space)	DH1410197	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
7.85	הגבה (pH) בשטח	DH1410197	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
43	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410197	סיגמה אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	27/05/2014
67	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410176	שפכים- מסעדת שיאן	מסעדת שיאן	04/05/2014
59	צח"כ-COD	DH1410176	מסעדת שיאן	מסעדת שיאן	04/05/2014
60	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410176	מסעדת שיאן	מסעדת שיאן	04/05/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410176	שפכים- מסעדת שיאן	מסעדת שיאן	04/05/2014
108	כלורידים (Cl)	DH1410176	שפכים- מסעדת שיאן	מסעדת שיאן	04/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410176	מסעדת שיאן	מסעדת שיאן	04/05/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410176	מסעדת שיאן	מסעדת שיאן	04/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
0.06	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
73.8	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
0.3	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014

<0.03	ICP-ב (Hg) כספית	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
2.2	ICP-ב (K) אשלגן	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.05	ICP-ב (Li) ליתיום	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
29	ICP-ב (Mg) מגנזיום	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.03	ICP-ב (Mn) מנגן	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.03	ICP-ב (M0) מוליבדיום	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
43.2	ICP-ב (Na) נתרן	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) ניקל	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
0.04	ICP-ב (P) זרחן	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) עופרת	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
10.2	ICP-ב (S) גופרית	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.05	ICP-ב (Sb) אנטימון	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.05	ICP-ב (Se) סלניום	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
4.9	ICP-ב (Si) סיליקון	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.05	ICP-ב (Sn) בדיל	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
0.5	ICP-ב (Sr) סטרוניום	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) טיטניום	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
<0.02	ICP-ב (V) ונדיום	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
0.1	ICP-ב (Zn) אבץ	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
100	כלורידים (Cl)	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
28	סולפאט (SO4)	DH1410176	דיגום מים	דיגום מים	08/04/2014
ראה רשימה	ICP-ב סריקת מתכות	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) כסף	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	ICP-ב (Al) אלומיניום	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	ICP-ב (As) ארסן	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.25	ICP-ב (B) בורון	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
0.08	ICP-ב (Ba) בריום	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.005	ICP-ב (Be) בריליום	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
81.4	ICP-ב (Ca) סידן	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) קדמיום	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.02	ICP-ב (Co) קובלט	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) כרום	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.02	ICP-ב (Cu) נחושת	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.02	ICP-ב (Fe) ברזל	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) כספית	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014

3.7	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
33	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
71	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
0.06	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
15	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
40	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.02	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
120	צח"ב-BOD	DH1410148	אינטל	אינטל	27/05/2014
637	צח"כ-COD	DH1410148	אינטל	אינטל	27/05/2014
19	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410148	אינטל	אינטל	27/05/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
178	כלורידים (Cl)	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
52	סולפאט (SO4)	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
<0.1	סולפידיים (S-כ)	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
4.1	דטרגנטים אניונים	DH1410148	שפכים- אינטל	אינטל	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410148	אינטל	אינטל	27/05/2014
8.06	הגבה (pH) בשטח	DH1410148	אינטל	אינטל	27/05/2014
731	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410203	שפכים- מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
103	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410203	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
1340	צח"ב-BOD	DH1410203	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
2068	צח"כ-COD	DH1410203	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
532	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410203	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
34	שמנים ושומנים	DH1410203	שפכים- מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
751	כלורידים (Cl)	DH1410203	שפכים- מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014

156.7	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410203	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410203	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
7.09	הגבה (pH) בשטח	DH1410203	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	02/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
0.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.3	בורון (B) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
182	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
12	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
131	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
41	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
0.09	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
246	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
25.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
15	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
0.8	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
0.06	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
0.5	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014


1246	צח"ב-BOD	YA1400187	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
2355	צח"כ-COD	YA1400187	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
522	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400187	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
525	כלורידים (Cl)	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
3	דטרגנטים אניונים	YA1400187	שפכים- בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400187	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
6.84	הגבה (pH) בשטח	YA1400187	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
477	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400187	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	27/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400186	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
63	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400186	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
145	צח"ב-BOD	YA1400186	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
384	צח"כ-COD	YA1400186	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
89	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400186	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
42	שמנים ושומנים	YA1400186	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
160	כלורידים (Cl)	YA1400186	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
4.2	דטרגנטים אניונים	YA1400186	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400186	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
7.24	הגבה (pH) בשטח	YA1400186	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
70	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400186	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	27/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400198	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
62	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400198	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
10	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400198	מכבסות המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
124	כלורידים (Cl)	YA1400198	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	YA1400198	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
5.1	דטרגנטים אניונים	YA1400198	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400198	מכבסות המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	YA1400198	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
8.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400198	מכבסות המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
10	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400198	מכבסות המרכז	מכבסת המרכז	27/05/2014
322	צח"כ-COD	DH1410204	סונול עטרות	סונול עטרות	26/05/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410204	שפכים- סונול עטרות	סונול עטרות	26/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410204	סונול עטרות	סונול עטרות	26/05/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	DH1410204	סונול עטרות	סונול עטרות	26/05/2014
0.22	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410204	שפכים- סונול עטרות	סונול עטרות	26/05/2014
548	צח"כ-COD	YA1400172	סונול סמדר	סמדר	27/05/2014

44	שמן מינרלי	YA1400172	שפכים - סונול סמדר	סמדר	27/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400172	סונול סמדר	סמדר	27/05/2014
7.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400172	סונול סמדר	סמדר	27/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
0.28	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
0.75	בורון (B) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
0.38	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
116	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
0.45	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
13	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
202	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
29	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
0.2	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
0.043	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
230	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
13	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
33	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
0.5	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
0.42	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
737	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400206	דוידוב	דוידוב	09/07/2014

62	שמן מינרלי	YA1400206	שפכים - דוידוב	דוידוב	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400206	דוידוב	דוידוב	09/07/2014
6.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400206	דוידוב	דוידוב	09/07/2014
558	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400206	דוידוב	דוידוב	09/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.83	אלומיניום (Al) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.100	ארסן (As) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.6	בורון (B) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.53	בריום (Ba) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.005	בריליום (Be) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
87	סידן (Ca) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.020	קובלט (Co) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.023	כרום (Cr) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.52	נחושת (Cu) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
14	ברזל (Fe) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.030	כספית (Hg) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
19.5	אשלגן (K) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
28	מגנזיום (Mg) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.25	מנגן (Mn) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.22	מוליבדיום (Mo) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
110	נתרן (Na) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
12	גופרית (S) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.06	אנטימון (Sb) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.050	סלניום (Se) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
10	סיליקון (Si) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.077	בדיל (Sn) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.45	סטרוניום (Sr) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.05	טיטניום (Ti) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
<0.020	ונדיום (V) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
0.68	אבץ (Zn) -ICP-ב	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014

216	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400214	אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
8	שמן מינרלי	YA1400214	שפכים- אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400214	אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400214	אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
174	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400214	אוטוויק	אוטוויק	17/07/2014
4323	צח"כ-COD	YA1400216	סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	17/07/2014
10	שמן מינרלי	YA1400216	שפכים- סונול גינות סחרוב- הבירה	סונול גינות סחרוב	17/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400216	סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	17/07/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400216	סונול גינות סחרוב-הבירה	סונול גינות סחרוב	17/07/2014
0.27	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400216	שפכים- סונול גינות סחרוב- הבירה	סונול גינות סחרוב	17/07/2014
935	צח"כ-COD	YA1400244	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	20/07/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400244	שפכים- דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	20/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400244	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	20/07/2014
8.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400244	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	20/07/2014
0.1	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400244	שפכים- דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	20/07/2014
1042	צח"כ-COD	DH1410285	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	20/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410285	שפכים- פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	20/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410285	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	20/07/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410285	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	20/07/2014
76	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410285	שפכים- פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	20/07/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400224	שפכים- פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	17/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400224	פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	17/07/2014
6.37	הגבה (pH) בשטח	YA1400224	פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	17/07/2014
5.2	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400224	שפכים- פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	17/07/2014
384	צח"כ-COD	YA1400211	פז גילה	פז גילה	20/07/2014
10	שמן מינרלי	YA1400211	שפכים- פז גילה	פז גילה	20/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400211	פז גילה	פז גילה	20/07/2014
6.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400211	פז גילה	פז גילה	20/07/2014
17.2	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400211	שפכים- פז גילה	פז גילה	20/07/2014
623	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400231	שפכים-לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	16/07/2014
1020	צח"כ-COD	YA1400231	לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	16/07/2014
1931	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400231	לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	16/07/2014
196	שמנים ושומנים	YA1400231	שפכים-לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	16/07/2014
1418	כלורידים (Cl)	YA1400231	לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	16/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400231	לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	16/07/2014

5.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400231	לבן בסינמטק	מסעדת לבן במינימטק	16/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410263	שפכים-פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
146	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410263	שפכים-פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
738	צח"ב-BOD	DH1410263	פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
1224	צח"כ-COD	DH1410263	פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
283	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410263	פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
12	שמינים ושומנים	DH1410263	שפכים-פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
214	כלורידים (Cl)	DH1410263	פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
3	דטרגנטים אניונים	DH1410263	שפכים-פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410263	פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
6.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410263	פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
275	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410263	פרימה פאלאס	פרימה פאלאס - פינס	15/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410254	שפכים-מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
213	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410254	שפכים-מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
1446	צח"ב-BOD	DH1410254	מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
2184	צח"כ-COD	DH1410254	מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
566	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410254	מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
16	שמינים ושומנים	DH1410254	שפכים-מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
167	כלורידים (Cl)	DH1410254	מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
3.7	דטרגנטים אניונים	DH1410254	שפכים-מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410254	מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
6.63	הגבה (pH) בשטח	DH1410254	מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
535	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410254	מלון המלכים	למלון פרימה המלכים	15/07/2014
1152	צח"כ-COD	YA1400233	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	16/07/2014
52	שמן מינרלי	YA1400233	שפכים-סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	16/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400233	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	16/07/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400233	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	16/07/2014
0.23	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400233	שפכים-סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	16/07/2014
253	צח"כ-COD	YA1400222	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	16/07/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400222	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	16/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400222	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	16/07/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400222	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	16/07/2014
1.65	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400222	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	16/07/2014
59	צח"כ-COD	DH1410287	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	20/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410287	שפכים- פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	20/07/2014



-	דיגום חטף/אקראי	DH1410287
7.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410287
1.7	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	DH1410287
429	צח"כ-COD	YA1400225

פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
שפכים- פז פסגת זאב
סונול המלמד

פז פסגת זאב	20/07/2014
פז פסגת זאב	20/07/2014
פז פסגת זאב	20/07/2014
סונול המלמד	16/07/2014
סונול המלמד	16/07/2014

0.37	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400212	שפכים- עלית לוי	עלית	20/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400212	שפכים- עלית לוי	עלית	20/07/2014
<0.020	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400212	שפכים- עלית לוי	עלית	20/07/2014
0.47	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400212	שפכים- עלית לוי	עלית	20/07/2014
100	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400212	עלית לוי	עלית	20/07/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400212	שפכים- עלית לוי	עלית	20/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400212	עלית לוי	עלית	20/07/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400212	עלית לוי	עלית	20/07/2014
64	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400212	עלית לוי	עלית	20/07/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
0.37	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.100	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
1	ICP-ב - (B) בורון	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
0.19	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
132	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
0.12	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
3.9	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
22	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
22	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
0.13	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
0.13	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
90	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
13	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
7.7	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014

<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
0.56	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
<0.020	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
0.16	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
116	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400203	שרת 94	שרת 94	21/07/2014
24	שמן מינרלי	YA1400203	שפכים- שרת 94	שרת 94	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400203	שרת 94	שרת 94	21/07/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400203	שרת 94	שרת 94	21/07/2014
93	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400203	שרת 94	שרת 94	21/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
1.8	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.100	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
1.9	ICP-ב - (B) בורון	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
0.32	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
93	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
0.23	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
22	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
21	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
28	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
0.29	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
0.31	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
100	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
14	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014

8.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
0.5	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
0.59	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
170	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400209	ראנדן	ראנדן	21/07/2014
30	שמן מינרלי	YA1400209	שפכים- ראנדן	ראנדן	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400209	ראנדן	ראנדן	21/07/2014
5	הגבה (pH) בשטח	YA1400209	ראנדן	ראנדן	21/07/2014
160	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400209	ראנדן	ראנדן	21/07/2014
84	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410249	שפכים- ג.מ. דלישס- (עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
1786	צח"ב-BOD	DH1410249	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
2944	צח"כ-COD	DH1410249	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
1165	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410249	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
40	שמנים ושומנים	DH1410249	שפכים- ג.מ. דלישס- (עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
190	כלורידים (Cl)	DH1410249	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
0.6	סולפידים (S-כ)	DH1410249	שפכים- ג.מ. דלישס- (עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
22.1	זרחן (P-כ)	DH1410249	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
142	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410249	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410249	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
6.63	הגבה (pH) בשטח	DH1410249	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	עוף המשפחות	21/07/2014
77	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410296	שפכים- בית באייר	בית באייר	23/07/2014
270	צח"ב-BOD	DH1410296	בית באייר	בית באייר	23/07/2014
533	צח"כ-COD	DH1410296	בית באייר	בית באייר	23/07/2014
172	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410296	בית באייר	בית באייר	23/07/2014
14	שמנים ושומנים	DH1410296	שפכים- בית באייר	בית באייר	23/07/2014
149	כלורידים (Cl)	DH1410296	בית באייר	בית באייר	23/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410296	בית באייר	בית באייר	23/07/2014
8.43	הגבה (pH) בשטח	DH1410296	בית באייר	בית באייר	23/07/2014
151	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410296	בית באייר	בית באייר	23/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.87	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014

1	ICP-ב (B) - בורן	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.27	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
89	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.24	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
5.6	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
14	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
23	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.15	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.18	ICP-ב (M0) - מוליבדיום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
92	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.050	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.034	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
10	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.050	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.050	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
9.4	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.050	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.4	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.030	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
<0.020	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
0.31	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
126	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400243	שאול עיונסי	שאול יוניסי	21/07/2014
16	שמן מינרלי	YA1400243	שפכים- שאול יוניסי	שאול יוניסי	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400243	שאול עיונסי	שאול יוניסי	21/07/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400243	שאול עיונסי	שאול יוניסי	21/07/2014
94	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400243	שאול עיונסי	שאול יוניסי	21/07/2014
162	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410320	שפכים- רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014
282	צח"ב-BOD	DH1410320	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014
533	צח"כ-COD	DH1410320	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014

172	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410320	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014
16	שמנים ושומנים	DH1410320	שפכים- רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014
149	כלורידים (Cl)	DH1410320	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410320	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014
8.57	הגבה (pH) בשטח	DH1410320	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014
151	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410320	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	23/07/2014
98	כלורידים (Cl)	DH1410283	דיגום מים	דיגום מים	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410283	דיגום מים	דיגום מים	21/07/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410283	דיגום מים	דיגום מים	21/07/2014
61	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410272	שפכים-פאב דאבלין	מסעדת הדבלין	14/07/2014
26	צח"כ-COD	DH1410272	פאב דובלין	מסעדת הדבלין	14/07/2014
18	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410272	פאב דובלין	מסעדת הדבלין	14/07/2014
16	שמנים ושומנים	DH1410272	שפכים-פאב דאבלין	מסעדת הדבלין	14/07/2014
125	כלורידים (Cl)	DH1410272	פאב דובלין	מסעדת הדבלין	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410272	פאב דובלין	מסעדת הדבלין	14/07/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410272	פאב דובלין	מסעדת הדבלין	14/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
7.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.5	בורון (B) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
1.3	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
104	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.07	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
1.3	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
34	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
53	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.2	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
29	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.32	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.25	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014

1699	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.08	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.28	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
770	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.06	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
15	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.48	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
0.18	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
4	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
1128	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400232	אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
24	שמן מינרלי	YA1400232	שפכים- אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400232	אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
9.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400232	אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
801	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400232	אורי שרותי רכב	אורי שרותי רכב	20/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410250	שפכים- אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
157	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410250	שפכים- אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
907	צח"ב-BOD	DH1410250	אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
1321	צח"כ-COD	DH1410250	אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
262	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410250	אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410250	שפכים- אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
206	כלורידים (Cl)	DH1410250	אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
2.7	דטרגנטים אניונים	DH1410250	שפכים- אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410250	אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410250	אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
258	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410250	אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	21/07/2014
140	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410275	שפכים- קייטרינג בית ישראל	קייטרינג בית ישראל	21/07/2014
3480	צח"כ-COD	DH1410275	קייטרינג בית ישראל	קייטרינג בית ישראל	21/07/2014
373	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410275	קייטרינג בית ישראל	קייטרינג בית ישראל	21/07/2014
54	שמנים ושומנים	DH1410275	שפכים- קייטרינג בית ישראל	קייטרינג בית ישראל	21/07/2014
147	כלורידים (Cl)	DH1410275	קייטרינג בית ישראל	קייטרינג בית ישראל	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410275	קייטרינג בית ישראל	קייטרינג בית ישראל	21/07/2014
5.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410275	קייטרינג בית ישראל	קייטרינג בית ישראל	21/07/2014

374	צח"כ-COD	DH1410286	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	20/07/2014
14	שמן מינרלי	DH1410286	שפכים- דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	20/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410286	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	20/07/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410286	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	20/07/2014
0.09	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410286	שפכים- דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	20/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410229	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
83	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410229	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
504	צח"ב-BOD	DH1410229	משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
1031	צח"כ-COD	DH1410229	משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
649	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410229	משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
48	שמיים ושומנים	DH1410229	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
145	כלורידים (Cl)	DH1410229	משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
2.8	דטרגנטים אניונים	DH1410229	שפכים- משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410229	משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
7.45	הגבה (pH) בשטח	DH1410229	משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
615	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410229	משכנות שאננים	משכנות שאננים	21/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
0.2	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
0.027	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
71	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
0.032	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
0.24	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
12	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
29	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
0.023	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014

89	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
12.7	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
5.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
0.45	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
0.065	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
68	צח"ב-BOD	DH1410247	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
145	צח"כ-COD	DH1410247	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
88	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410247	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
133	כלורידים (Cl)	DH1410247	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
3	דטרגנטים אניונים	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410247	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410247	שפכים - בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
6.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410247	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
82	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410247	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	09/07/2014
82	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410184	שפכים - לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410184	שפכים - לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
1930	צח"ב-BOD	DH1410184	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
2810	צח"כ-COD	DH1410184	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
583	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410184	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
11	שמנים ושומנים	DH1410184	שפכים - לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
137	כלורידים (Cl)	DH1410184	שפכים - לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
3.1	דטרגנטים אניונים	DH1410184	שפכים - לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410184	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
6.98	הגבה (pH) בשטח	DH1410184	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
572	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410184	לאונרדו (נובוטל)	לאונרדו - נובוטל לשעבר	12/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014

0.5	אלומיניום (Al) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.250	בורון (B) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
1.4	בריום (Ba) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
100	סידן (Ca) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
0.12	נחושת (Cu) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
12	ברזל (Fe) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
12	אשלגן (K) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
24	מגנזיום (Mg) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
0.25	מנגן (Mn) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
0.063	מוליבדיום (Mo) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
86	נתרן (Na) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
2.6	גופרית (S) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
6.4	סיליקון (Si) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
0.53	סטרוניום (Sr) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
1	אבץ (Zn) - ICP-ב	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
65	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400215	גדון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400215	מי שפכים - גדעון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400215	גדון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400215	גדון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
53	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400215	גדון לוי	גדעון לוי	08/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400237	שפכים - טורינ	טורינ	09/07/2014

<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
1	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.100	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.5	ICP-ב - (B) בורון	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.74	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
100	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.025	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.55	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
16	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
15	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
29	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.56	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.12	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
84	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
16	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.06	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
8.8	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.08	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.58	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
0.04	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
<0.020	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
1.38	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
1624	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400237	טוריני	טוריני	09/07/2014
48	שמן מינרלי	YA1400237	שפכים - טוריני	טוריני	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400237	טוריני	טוריני	09/07/2014
6.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400237	טוריני	טוריני	09/07/2014
652	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400237	טוריני	טוריני	09/07/2014

75.6	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400239	שפכים - פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	09/07/2014
119	צח"כ-COD	YA1400239	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	09/07/2014
8	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400239	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	09/07/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400239	שפכים - פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	09/07/2014
139	כלורידים (Cl)	YA1400239	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400239	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	09/07/2014
6.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400239	פביליון כנסים ואירועים	אולמי פביליון	09/07/2014
102	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400223	שפכים- בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	08/07/2014
630	צח"כ-BOD	YA1400223	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	08/07/2014
880	צח"כ-COD	YA1400223	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	08/07/2014
260	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400223	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	08/07/2014
42	שמנים ושומנים	YA1400223	שפכים- בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	08/07/2014
184	כלורידים (Cl)	YA1400223	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	08/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400223	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	08/07/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400223	בית הורים ע"ש ז.מוזס	בית הורים מוזס	08/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
0.19	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
0.075	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
62	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
0.028	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
0.45	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
24	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
65	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014

<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
9	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
6.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
0.38	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
0.074	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
46	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400227	ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400227	שפכים - ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400227	ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400227	ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
35	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400227	ערן שירותי רכב	ערן שירותי רכב	09/07/2014
526	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410267	שפכים- משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
3980	צח"ב-BOD	DH1410267	משחטת עוף ירושלים-נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
5845	צח"כ-COD	DH1410267	משחטת עוף ירושלים-נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
994	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410267	משחטת עוף ירושלים-נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
58	שמנים ושומנים	DH1410267	שפכים- משחטת עוף ירושלים- נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
254	כלורידים (Cl)	DH1410267	משחטת עוף ירושלים-נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
416	זרחן (P-כ)	DH1410267	משחטת עוף ירושלים-נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
398	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410267	משחטת עוף ירושלים-נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410267	משחטת עוף ירושלים-נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
7.01	הגבה (pH) בשטח	DH1410267	משחטת עוף ירושלים-נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	08/07/2014
104	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410265	שפכים- משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014
324	צח"ב-BOD	DH1410265	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014
472	צח"כ-COD	DH1410265	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014
48	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410265	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014
44	שמנים ושומנים	DH1410265	שפכים- משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014
215	כלורידים (Cl)	DH1410265	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1410265	שפכים- משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014
0.8	זרחן (P-כ)	DH1410265	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014
53.8	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410265	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב גלאט עוף	08/07/2014

-	דיגום חטף/אקראי	DH1410265	משחתת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	08/07/2014
6.12	הגבה (pH) בשטח	DH1410265	משחתת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	08/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.050	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.020	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
82	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.020	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
0.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
32	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
25	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
159	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
6.8	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
13	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
0.38	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
<0.020	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
1.4	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400238	יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
9	שמן מינרלי	YA1400238	שפכים- יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400238	יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400238	יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
0	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400238	יוני אופנועים	יוני אופנועים	08/07/2014
286	נתרן (Na) - ICP	DH1410279	שפכים- שירת הים הכחול/ רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
1538	צח"ב-BOD	DH1410279	שירת הים הכחול/רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
2226	צח"כ-COD	DH1410279	שירת הים הכחול/רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
177	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410279	שירת הים הכחול/רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
28	שמיים ושומנים	DH1410279	שפכים- שירת הים הכחול/ רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
193	כלורידים (Cl)	DH1410279	שירת הים הכחול/רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
3.8	סולפידים (כ-S)	DH1410279	שפכים- שירת הים הכחול/ רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
40.5	זרחן (כ-P)	DH1410279	שירת הים הכחול/רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
390	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410279	שירת הים הכחול/רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410279	שירת הים הכחול/רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	DH1410279	שירת הים הכחול/רוז'נר	רוז'נרים פ.ש. - חדש	08/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410256	שפכים - ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
120	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410256	שפכים - ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
118	צח"ב-BOD	DH1410256	ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
239	צח"כ-COD	DH1410256	ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
54	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410256	ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
22	שמיים ושומנים	DH1410256	שפכים - ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
220	כלורידים (Cl)	DH1410256	ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
2.6	דטרנגטים אניונים	DH1410256	שפכים - ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410256	ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
7.03	הגבה (pH) בשטח	DH1410256	ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
54	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410256	ימקא	י.מ.ק.א	09/07/2014
91	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410264	שפכים- משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
740	צח"ב-BOD	DH1410264	משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
1122	צח"כ-COD	DH1410264	משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
264	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410264	משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
60	שמיים ושומנים	DH1410264	שפכים- משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
67.2	כלורידים (Cl)	DH1410264	משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	DH1410264	שפכים- משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
12.5	זרחן (כ-P)	DH1410264	משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
150	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410264	משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410264	משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014

6.66	הגבה (pH) בשטח	DH1410264	משחתת חלאל	משחתת חלאל	08/07/2014
165	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400221	שפכים- בית ברט	בית ברט	07/07/2014
816	צח"ב-BOD	YA1400221	בית ברט	בית ברט	07/07/2014
1199	צח"כ-COD	YA1400221	בית ברט	בית ברט	07/07/2014
183	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400221	בית ברט	בית ברט	07/07/2014
54	שמנים ושומנים	YA1400221	שפכים- בית ברט	בית ברט	07/07/2014
230	כלורידים (Cl)	YA1400221	בית ברט	בית ברט	07/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400221	בית ברט	בית ברט	07/07/2014
6.05	הגבה (pH) בשטח	YA1400221	בית ברט	בית ברט	07/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
0.28	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
0.066	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
62	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
0.045	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
0.65	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
17	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
23	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
83	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
3864	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
4.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014

<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
0.46	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
<0.020	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
0.34	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
41	BOD-ב צח"ב	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
122	COD-כ צח"כ	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
34	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
140	כלורידים (Cl)	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
1.2	זרחן (P-כ)	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
14	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
5.2	DOX (GC/Head Space -ב)	DH1410268	שפכים-סיגמא	סיגמא	14/07/2014
6.84	הגבה (pH) בשטח	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
0	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410268	סיגמה	סיגמא	14/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
2.9	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.100	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
6.5	ICP-ב - (B) בורון	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
0.64	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
282	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
0.7	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
28	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
43	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
0.3	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
41	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
0.76	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014

0.19	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
265	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
57	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
14	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
1.1	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
3.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
243	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400235	כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
34	שמן מינרלי	YA1400235	שפכים-כלמוביל(מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400235	כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
5.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400235	כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
214	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400235	כולמוביל (מרצדס)	כלמוביל	14/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
0.27	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
0.053	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
42	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
0.063	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
0.13	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
43	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
14	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014

<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
123	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
29	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
4.8	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
0.29	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
0.26	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
18	צח"ב-BOD	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
42	צח"כ-COD	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
23	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
126	כלורידים (Cl)	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
1.1	זרחן (P-כ)	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
14.6	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
<0.05	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410269	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
8.99	הגבה (pH) בשטח	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
0	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410269	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	14/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
0.28	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
0.23	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
87	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014

<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
0.042	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
2.3	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
7.3	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
19	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
0.043	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
58	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
13	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
4.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
0.54	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
0.12	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
100	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410280	שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410280	שפכים-שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410280	שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410280	שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
0	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410280	שלום את שמעון	שלום את שמעון	14/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
<0.100	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
16	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
<0.300	בורן (B) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
3	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.032	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014

139	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.03	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.04	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.5	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
7.6	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
121	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
<0.050	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
2.7	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
11.4	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.7	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.94	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
89	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.27	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.96	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
520	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.085	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
18	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.87	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.87	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
1.5	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
0.46	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
11	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
14	שמן מינרלי	YA1400220	שפכים-צ'ימפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400220	צ'מפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400220	צ'מפיון פולספגאן	צ'מפיון	14/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוסו מוטורס	קרוסו מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוסו מוטורס	קרוסו מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.100	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוסו מוטורס	קרוסו מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוסו מוטורס	קרוסו מוטורס בע"מ	14/07/2014
0.35	בורון (B) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוסו מוטורס	קרוסו מוטורס בע"מ	14/07/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוסו מוטורס	קרוסו מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוסו מוטורס	קרוסו מוטורס בע"מ	14/07/2014
75	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוסו מוטורס	קרוסו מוטורס בע"מ	14/07/2014

<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
0.72	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
50	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
25	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
0.064	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.020	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
95	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.020	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
7.8	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
5.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
3884	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400236	קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
10	שמן מינרלי	YA1400236	שפכים-קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400236	קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400236	קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
3592	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400236	קרוס מוטורס	קרוס מוטורס בע"מ	14/07/2014
60	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410273	שפכים-פוקצ'ה	מסעדת פוקצ'ה	14/07/2014
1020	צח"כ-COD	DH1410273	פוקצ'ה	מסעדת פוקצ'ה	14/07/2014
1007	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410273	פוקצ'ה	מסעדת פוקצ'ה	14/07/2014
40	שמנים ושומנים	DH1410273	שפכים-פוקצ'ה	מסעדת פוקצ'ה	14/07/2014
143	כלורידים (Cl)	DH1410273	פוקצ'ה	מסעדת פוקצ'ה	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410273	פוקצ'ה	מסעדת פוקצ'ה	14/07/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410273	פוקצ'ה	מסעדת פוקצ'ה	14/07/2014

<0.250	ICP-ב (B) - בורון	DH1410253	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
70	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410253	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
263	צח"ב-BOD	DH1410253	המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
522	צח"כ-COD	DH1410253	המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
494	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410253	המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
45	שמנים ושומנים	DH1410253	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
150	כלורידים (Cl)	DH1410253	המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
3.3	דטרגנטים אניונים	DH1410253	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410253	המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
8.43	הגבה (pH) בשטח	DH1410253	המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
438	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410253	המלך שלמה	המלך שלמה	09/07/2014
96.4	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410274	שפכים - קונקורד - בית טובי העיר	בית טובי העיר	09/07/2014
615	צח"כ-COD	DH1410274	קונקורד-בית טובי העיר	בית טובי העיר	09/07/2014
122	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410274	קונקורד-בית טובי העיר	בית טובי העיר	09/07/2014
56	שמנים ושומנים	DH1410274	שפכים - קונקורד - בית טובי העיר	בית טובי העיר	09/07/2014
180	כלורידים (Cl)	DH1410274	קונקורד-בית טובי העיר	בית טובי העיר	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410274	קונקורד-בית טובי העיר	בית טובי העיר	09/07/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410274	קונקורד-בית טובי העיר	בית טובי העיר	09/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
0.28	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.100	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.250	ICP-ב (B) - בורון	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
0.1	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
68	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.020	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
0.04	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
0.18	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
6.8	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
27	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014

0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
90	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
12	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
5.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
0.62	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
0.08	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
12	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400204	עמיד	עמיד	14/07/2014
8	שמן מינרלי	YA1400204	שפכים-עמיד	עמיד	14/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400204	עמיד	עמיד	14/07/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400204	עמיד	עמיד	14/07/2014
8	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400204	עמיד	עמיד	14/07/2014
126	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400204	שפכים- קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	27/07/2014
812	צח"כ-COD	YA1400204	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	27/07/2014
299	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400204	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	27/07/2014
34	שמנים ושומנים	YA1400204	שפכים- קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	27/07/2014
296	כלורידים (Cl)	YA1400204	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	27/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400204	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	27/07/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400204	קניון מלחה ירושלים	קניון מלחה ירושלים	27/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410270	שפכים - סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014
140	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410270	שפכים - סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014
1010	צח"כ-BOD	DH1410270	סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014
1738	צח"כ-COD	DH1410270	סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014
231	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410270	סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014
18	שמנים ושומנים	DH1410270	שפכים - סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014
217	כלורידים (Cl)	DH1410270	סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014
3.9	דטרגנטים אניונים	DH1410270	שפכים - סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410270	סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי	ט אנדריוס - בית ההארחה הסקוט	09/07/2014

8.43	הגבה (pH) בשטח	DH1410270	סנט אנדריוס-בית ההארכה הסקוטי	ט אנדריוס - בית ההארכה הסק	09/07/2014
221	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410270	סנט אנדריוס-בית ההארכה הסקוטי	ט אנדריוס - בית ההארכה הסק	09/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410260	שפכים - מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
67	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410260	שפכים - מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
26	צח"כ-COD	DH1410260	מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
41	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410260	מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
150	כלורידים (Cl)	DH1410260	מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
<0.1	סולפידים (S)	DH1410260	שפכים - מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
6.5	דטרגנטים אניונים	DH1410260	שפכים - מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410260	מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
8.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410260	מכבסת הדוידקה	מכבסת הדוידקה	09/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.100	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
0.6	בורון (B) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
0.12	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
57	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.020	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
4.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
7	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
17	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
0.068	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
50	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
1.1	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
4.3	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014

<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
4.1	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
0.37	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
0.039	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
25	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400084	אדר	אדר	24/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400084	שפכים - אדר	אדר	24/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400084	אדר	אדר	24/03/2014
6.88	הגבה (pH) בשטח	YA1400084	אדר	אדר	24/03/2014
19	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400084	אדר	אדר	24/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
0.11	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.100	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.250	ICP-ב - (B) בורון	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
0.2	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
60	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.020	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
0.024	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
1.5	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
3	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
17.8	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
0.035	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.030	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
65	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
15	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014

<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
13	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
7.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
0.46	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
0.13	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
72	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400103	הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400103	שפכים - הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400103	הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
7.02	הגבה (pH) בשטח	YA1400103	הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
56	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400103	הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
0.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
0.48	בורון (B) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
0.08	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
57.5	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
0.1	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
4.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
7.8	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
11.4	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
0.09	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
45	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014

<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
7	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
9.7	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
4.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
0.3	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
0.4	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
88	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400118	דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
26	שמן מינרלי	YA1400118	שפכים - דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400118	דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
5.56	הגבה (pH) בשטח	YA1400118	דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
82	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400118	דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	24/03/2014
40	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400100	שפכים - קייטרינג נעמי (ארגונומיקס טריידי)	קייטרינג נעמי	25/03/2014
1098	צח"כ-COD	YA1400100	קייטרינג נעמי (ארגונומיקס טריידינג)	קייטרינג נעמי	25/03/2014
214	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400100	קייטרינג נעמי (ארגונומיקס טריידינג)	קייטרינג נעמי	25/03/2014
46	שמינים ושומנים	YA1400100	שפכים - קייטרינג נעמי (ארגונומיקס טריידי)	קייטרינג נעמי	25/03/2014
85	כלורידים (Cl)	YA1400100	שפכים - קייטרינג נעמי (ארגונומיקס טריידי)	קייטרינג נעמי	25/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400100	קייטרינג נעמי (ארגונומיקס טריידינג)	קייטרינג נעמי	25/03/2014
8.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400100	קייטרינג נעמי (ארגונומיקס טריידינג)	קייטרינג נעמי	25/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
0.16	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
49.5	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדריי	אנדריי	24/03/2014

0.063	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
4.2	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
5	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
15	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
0.049	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
39	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
2.7	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
10	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
4.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
0.27	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
0.38	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
244	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400082	אנדרי	אנדרי	24/03/2014
18	שמן מינרלי	YA1400082	שפכים - אנדרי	אנדרי	24/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400082	אנדרי	אנדרי	24/03/2014
193	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400082	אנדרי	אנדרי	24/03/2014
158	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400116	שפכים - פאפאגיו	מסעדת פאפאגיו	25/03/2014
1098	צח"כ-COD	YA1400116	פאפאגאיו	מסעדת פאפאגיו	25/03/2014
546	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400116	פאפאגאיו	מסעדת פאפאגיו	25/03/2014
54	שמנים ושומנים	YA1400116	שפכים - פאפאגיו	מסעדת פאפאגיו	25/03/2014
216	כלורידים (Cl)	YA1400116	שפכים - פאפאגיו	מסעדת פאפאגיו	25/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400116	פאפאגאיו	מסעדת פאפאגיו	25/03/2014
4.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400116	פאפאגאיו	מסעדת פאפאגיו	25/03/2014
31	צח"כ-COD	YA1400117	דור אלון אגד תלפיות	דור אלון אגד תלפיות	19/03/2014
10	שמן מינרלי	YA1400117	שפכים - דור אלון, אגד תלפיות	דור אלון אגד תלפיות	19/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400117	דור אלון אגד תלפיות	דור אלון אגד תלפיות	19/03/2014

לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA1400117	שפכים - דור אלון, אגד תלפיות	דור אלון אגד תלפיות	19/03/2014
0.14	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400117	שפכים - דור אלון, אגד תלפיות	דור אלון אגד תלפיות	19/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
0.04	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
46	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
0.02	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
0.3	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
15.4	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
14.3	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
40.8	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
14	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
3.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
0.3	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
0.2	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
80	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410134	אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014

22	שמן מינרלי	DH1410134	שפכים - אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410134	אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
7.82	הגבה (pH) בשטח	DH1410134	אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
73	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410134	אוטו חן	אוטו חן	19/03/2014
119	צח"כ-COD	YA1400119	דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	18/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400119	שפכים - דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	18/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400119	דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	18/03/2014
0.06	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400119	שפכים - דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	18/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
2.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
5.1	בורון (B) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.5	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
72	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.05	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.6	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
20.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
181	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.2	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
19.4	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.4	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.2	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
161	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
98	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.08	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
29	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.07	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
3.2	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014

<0.03	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.3	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
0.03	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
1.5	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
236	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400086	אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
28	שמן מינרלי	YA1400086	שפכים - אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400086	אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
181	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400086	אוטו פורום	אוטו פורום	19/03/2014
764	צח"כ-COD	YA1400102	סונול ברעם	סונול ברעם	19/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400102	שפכים - סונול ברעם	סונול ברעם	19/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400102	סונול ברעם	סונול ברעם	19/03/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	YA1400102	שפכים - סונול ברעם	סונול ברעם	19/03/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA1400102	שפכים - סונול ברעם	סונול ברעם	19/03/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400102	שפכים - סונול ברעם	סונול ברעם	19/03/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.050	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.100	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.250	ICP-ב (B) - בורון	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
0.047	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
55	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.020	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
0.049	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
0.55	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
21	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
18	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
0.037	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.030	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
147	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014

<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
5.6	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
11	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
6.9	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
0.45	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
0.18	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
182	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400111	אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
10	שמן מינרלי	YA1400111	שפכים - אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400111	אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
6.64	הגבה (pH) בשטח	YA1400111	אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
175	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400111	אגד גונן	אגד גונן	25/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
0.01	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
22.4	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.02	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
0.3	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
3.6	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
1.8	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014

<0.05	מוליבדיום (M0) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
7.9	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
0.02	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
4.4	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
1.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
0.07	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
27	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400105	חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400105	שפכים - חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400105	חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
24	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400105	חיים לוי	חיים לוי	19/03/2014
280	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400095	שפכים - קייטרינג מאי, החברים שבכתר	קייטרינג מאי החברים שבכתר	27/03/2014
2199	צח"כ-COD	YA1400095	קייטרינג מאי החברים שבכתר	קייטרינג מאי החברים שבכתר	27/03/2014
388	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400095	קייטרינג מאי החברים שבכתר	קייטרינג מאי החברים שבכתר	27/03/2014
50	שמנים ושומנים	YA1400095	שפכים - קייטרינג מאי, החברים שבכתר	קייטרינג מאי החברים שבכתר	27/03/2014
217	כלורידים (Cl)	YA1400095	שפכים - קייטרינג מאי, החברים שבכתר	קייטרינג מאי החברים שבכתר	27/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400095	קייטרינג מאי החברים שבכתר	קייטרינג מאי החברים שבכתר	27/03/2014
5.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400095	קייטרינג מאי החברים שבכתר	קייטרינג מאי החברים שבכתר	27/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
0.26	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
0.21	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
85.7	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014

<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
0.11	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
4.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
18	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
26.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
0.11	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
0.082	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
65	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
4.5	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
6	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
0.51	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
0.51	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
145	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400125	שרודר	שרודר	01/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400125	שפכים- שרודר	שרודר	01/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400125	שרודר	שרודר	01/04/2014
113	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400125	שרודר	שרודר	01/04/2014
43	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400158	שפכים- מרקש	מרקש	01/04/2014
175	צח"כ-COD	YA1400158	מרקש	מרקש	01/04/2014
149	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400158	מרקש	מרקש	01/04/2014
<5	שמיים ושומנים	YA1400158	שפכים- מרקש	מרקש	01/04/2014
96	כלורידים (Cl)	YA1400158	שפכים- מרקש	מרקש	01/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400158	מרקש	מרקש	01/04/2014
6.48	הגבה (pH) בשטח	YA1400158	מרקש	מרקש	01/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014

0.9	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
0.15	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
136	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
0.055	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
2	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
8.7	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
0.22	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
32.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
0.25	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
72	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
0.5	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
13	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
10.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
0.62	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
0.18	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
517	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400148	האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
5	שמן מינרלי	YA1400148	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400148	האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400148	האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014
182	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400148	האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/04/2014

ראה רשימה	ICP-ב מתכות ב-ICP	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
1.7	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.100	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
0.39	ICP-ב (B) - בורון	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
0.13	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
64	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
0.04	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
0.39	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
7.4	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
9.5	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
14	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
0.18	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
0.27	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
300	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.050	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
60	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
0.17	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
11	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.050	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.050	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
17	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.050	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
0.24	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.030	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
<0.030	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
4.7	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
671	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400133	מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
221	שמן מינרלי	YA1400133	שפכים- מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400133	מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014

7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400133	מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
563	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400133	מנועי הבירה	מנועי הבירה	02/04/2014
755	צח"כ-COD	YA1400147	טן ירושלים	טן ירושלים	01/04/2014
92	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400147	טן ירושלים	טן ירושלים	01/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400147	שפכים- טן ירושלים	טן ירושלים	01/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400147	טן ירושלים	טן ירושלים	01/04/2014
6.3	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400147	שפכים- טן ירושלים	טן ירושלים	01/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
1.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
0.4	בורון (B) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
0.11	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
63	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
0.035	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
0.37	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
6.9	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
9.5	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
13.4	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
0.18	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
0.28	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
300	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
60	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
0.15	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
11	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
16.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400141	שפכים- מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014

0.23	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400141	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.030	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400141	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
<0.030	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400141	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
4.6	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400141	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
691	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400141	מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
131	שמן מינרלי	YA1400141	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400141	מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400141	מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
578	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400141	מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	02/04/2014
109	צח"כ-COD	YA1400142	פז תלפיות	פז תלפיות	01/04/2014
25	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400142	פז תלפיות	פז תלפיות	01/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400142	שפכים - פז תלפיות	פז תלפיות	01/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400142	פז תלפיות	פז תלפיות	01/04/2014
6.41	הגבה (pH) בשטח	YA1400142	פז תלפיות	פז תלפיות	01/04/2014
0.62	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400142	שפכים - פז תלפיות	פז תלפיות	01/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
0.6	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
2	ICP-ב (B) - בורון	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
0.2	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
102	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
0.05	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
1.6	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
43.2	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
0.07	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
33	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
0.2	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.05	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
105	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014

<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
2.7	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
8.7	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
9.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
28	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400114	בקעה	בקעה	18/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400114	שפכים - בקעה	בקעה	18/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400114	בקעה	בקעה	18/03/2014
22	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400114	בקעה	בקעה	18/03/2014
320	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400120	שפכים - אולמי לה בל	אולמי לה בל	27/03/2014
2236	צח"כ-COD	YA1400120	אולמי לה בל	אולמי לה בל	27/03/2014
386	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400120	אולמי לה בל	אולמי לה בל	27/03/2014
48	שמנים ושומנים	YA1400120	שפכים - אולמי לה בל	אולמי לה בל	27/03/2014
223	כלורידים (Cl)	YA1400120	שפכים - אולמי לה בל	אולמי לה בל	27/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400120	אולמי לה בל	אולמי לה בל	27/03/2014
5.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400120	אולמי לה בל	אולמי לה בל	27/03/2014
250	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400121	שפכים - אוזי - תלפיות	אוזי ירושלים - תלפיות	27/03/2014
5904	צח"כ-COD	YA1400121	אוזי-תלפיות	אוזי ירושלים - תלפיות	27/03/2014
2766	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400121	אוזי-תלפיות	אוזי ירושלים - תלפיות	27/03/2014
24	שמנים ושומנים	YA1400121	שפכים - אוזי - תלפיות	אוזי ירושלים - תלפיות	27/03/2014
283	כלורידים (Cl)	YA1400121	שפכים - אוזי - תלפיות	אוזי ירושלים - תלפיות	27/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400121	אוזי-תלפיות	אוזי ירושלים - תלפיות	27/03/2014
4.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400121	אוזי-תלפיות	אוזי ירושלים - תלפיות	27/03/2014
83.7	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410108	שפכים- נווה עמית	נווה עמית	05/03/2014
798	צח"כ-COD	DH1410108	נווה עמית	נווה עמית	05/03/2014
382	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410108	נווה עמית	נווה עמית	05/03/2014
40	שמנים ושומנים	DH1410108	שפכים- נווה עמית	נווה עמית	05/03/2014
273	כלורידים (Cl)	DH1410108	שפכים- נווה עמית	נווה עמית	05/03/2014

-	דיגום חטף/אקראי	DH1410108	נווה עמית	נווה עמית	05/03/2014
7.5	הגבה (pH) בשטח	DH1410108	נווה עמית	נווה עמית	05/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
0.87	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
1.4	בורון (B) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
0.128	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
90	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
0.044	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
0.11	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
19.4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
23.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
0.25	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
137	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
23	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.050	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
14.7	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
3.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
0.47	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
0.48	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
64	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400122	אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014

<5	שמן מינרלי	YA1400122	שפכים - אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400122	אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
6.34	הגבה (pH) בשטח	YA1400122	אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
45	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400122	אריה את בני	אריה את בני	27/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.05	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.25	ICP-ב (B) - בורון	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
0.1	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
62.6	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
0.1	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
0.5	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
6.9	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
22.8	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.03	ICP-ב (Mn) - מנגן	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.03	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
49	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
0.2	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) - עופרת	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
10.2	ICP-ב (S) - גופרית	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.05	ICP-ב (Sb) - אנטימון	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
4.7	ICP-ב (Si) - סיליקון	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.05	ICP-ב (Sn) - בדיל	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
0.5	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014

0.4	ICP-ב (Zn) - אבץ	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
396	צח"כ-COD	DH1410111	נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
16	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410111	נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
2.4	דטרגנטים אניונים	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	DH1410111	שפכים- נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410111	נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
6.78	הגבה (pH) בשטח	DH1410111	נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
14	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410111	נענע שירותי רכב	נענע שירותי רכב	10/03/2014
114	נתרן (Na) - ICP-ב	DH1410118	שפכים- קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	06/03/2014
566	צח"כ-COD	DH1410118	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	06/03/2014
130	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410118	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	06/03/2014
50	שמנים ושומנים	DH1410118	שפכים- קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	06/03/2014
362	כלורידים (Cl)	DH1410118	שפכים- קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	06/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410118	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	06/03/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410118	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	06/03/2014
143	נתרן (Na) - ICP-ב	DH1410101	שפכים- מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	06/03/2014
1702	צח"כ-COD	DH1410101	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	06/03/2014
414	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410101	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	06/03/2014
66	שמנים ושומנים	DH1410101	שפכים- מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	06/03/2014
287	כלורידים (Cl)	DH1410101	שפכים- מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	06/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410101	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	06/03/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	DH1410101	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	06/03/2014
53	צח"כ-COD	YA1400108	סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400108	שפכים- סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400108	סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/03/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	YA1400108	שפכים- סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/03/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA1400108	שפכים- סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/03/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400108	שפכים- סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/03/2014
102	נתרן (Na) - ICP-ב	DH1410090	שפכים- בית באייר	בית באייר	05/03/2014
798	צח"כ-COD	DH1410090	בית באייר	בית באייר	05/03/2014
382	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410090	בית באייר	בית באייר	05/03/2014
12	שמנים ושומנים	DH1410090	שפכים- בית באייר	בית באייר	05/03/2014
216	כלורידים (Cl)	DH1410090	שפכים- בית באייר	בית באייר	05/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410090	בית באייר	בית באייר	05/03/2014

6.7	הגבה (pH) בשטח	DH1410090	בית באייר	בית באייר	05/03/2014
4335	צח"כ-COD	YA1400109	דור אלון רמת רחל	דור אלון רמת רחל	06/03/2014
28	שמן מינרלי	YA1400109	שפכים- דור אלון רמת רחל	דור אלון רמת רחל	06/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400109	דור אלון רמת רחל	דור אלון רמת רחל	06/03/2014
0.84	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	YA1400109	שפכים- דור אלון רמת רחל	דור אלון רמת רחל	06/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
5.7	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
10.6	בורון (B) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.51	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
161.3	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.047	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
1.8	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.83	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
32.3	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
111.7	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.28	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
29.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.63	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
1.2	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
1022	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.087	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
92	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
1.6	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
52.8	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.5	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
2.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.48	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
0.063	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014

0.034	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
2.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
788	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400087	אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400087	שפכים- אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400087	אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
408	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400087	אל איי קאר	אל איי קאר	05/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
2.8	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
16.2	בורון (B) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
0.51	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
343	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
0.21	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
38.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
38.3	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
0.06	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
30.9	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
0.55	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
0.17	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
276	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
0.044	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
8.3	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.050	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
15.9	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.100	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
12.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
0.86	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014

0.049	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
1.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
145	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400101	ניר גד	ניר גד	05/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400101	שפכים- ניר גד	ניר גד	05/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400101	ניר גד	ניר גד	05/03/2014
113	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400101	ניר גד	ניר גד	05/03/2014
0.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410054	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
808	צח"ב-BOD	DH1410054	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
1309	צח"כ-COD	DH1410054	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
284	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410054	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410054	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
14.6	חנקן קילדהל (כ-N)	DH1410054	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
3.4	דטרנגטים אניונים	DH1410054	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
<0.2	ניטראט כ-NAS Method	DH1410054	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
<0.002	ניטריט (כ-N)	DH1410054	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
14.6	חנקן כללי (כ-N)	DH1410054	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
5	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410054	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410054	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410054	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
<0.05	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410054	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
7.05	הגבה (pH) בשטח	DH1410054	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
249	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410054	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	04/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
73	סידן (Ca) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014

0.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
21.7	אשלגן (K) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
28	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
263.8	נתרן (Na) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
1.8	זרחן (P) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
78.5	גופרית (S) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
11.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
0.6	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
196	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH13/10458	אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
18	שמן מינרלי	DH13/10458	שפכים- אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH13/10458	אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
7.21	הגבה (pH) בשטח	DH13/10458	אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
185	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH13/10458	אחדות הסעות (הסעות אהבת ישראל)	אחדות הסעות	05/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
2.8	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.93	בורון (B) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.44	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
85	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014

0.037	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.28	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
13.9	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
1459.7	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
24.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.22	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.12	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
148	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
47.8	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.08	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
16.1	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.100	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
5.8	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.62	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.034	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
0.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
327	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400090	עובדיה	עובדיה	05/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400090	שפכים- עובדיה	עובדיה	05/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400090	עובדיה	עובדיה	05/03/2014
223	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400090	עובדיה	עובדיה	05/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
0.66	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
0.48	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.005	ברליום (Be) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
95	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014

<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
0.3	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
4.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
16.9	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
33.9	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
0.13	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
0.044	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
93.4	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
1.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
19.4	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
8.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
0.75	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
0.47	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
69	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410088	אונרא	אונרא	06/03/2014
34	שמן מינרלי	DH1410088	שפכים- אונרא	אונרא	06/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410088	אונרא	אונרא	06/03/2014
51	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410088	אונרא	אונרא	06/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
0.053	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
66.4	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014

<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
0.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
52.1	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
29	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
110.3	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
7.7	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
19.6	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
5.1	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
236	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400091	יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400091	שפכים- יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400091	יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
198	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400091	יצחק אסייג	יצחק אסייג	05/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
1.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
0.4	בורון (B) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
0.11	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014

60	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
0.034	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
0.37	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
6.9	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
9.2	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
12.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
0.18	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
0.27	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
290	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
60	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
0.15	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
11	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
18	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
0.22	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
4.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
629	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400159	מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
220	שמן מינרלי	YA1400159	שפכים- מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400159	מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400159	מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
525	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400159	מאיר	מוסך מאיר	02/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410092	שפכים - בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
103	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410092	שפכים - בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
1755	צח"ב-BOD	DH1410092	בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
2841	צח"כ-COD	DH1410092	בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
782	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410092	בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014

127	שמיים ושומנים	DH1410092	שפכים - בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
115	כלורידים (Cl)	DH1410092	שפכים - בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
3.5	דטרגנטים אניונים	DH1410092	שפכים - בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410092	בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	DH1410092	בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
742	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410092	בית שמואל	בית שמואל	12/03/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410097	שפכים - י.מ.ק.א	י.מ.ק.א	12/03/2014
147	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410097	שפכים - י.מ.ק.א	י.מ.ק.א	12/03/2014
186	צח"ב-BOD	DH1410097	ימקא	י.מ.ק.א	12/03/2014
400	צח"כ-COD	DH1410097	ימקא	י.מ.ק.א	12/03/2014
108	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410097	ימקא	י.מ.ק.א	12/03/2014
30	שמיים ושומנים	DH1410097	שפכים - י.מ.ק.א	י.מ.ק.א	12/03/2014
164	כלורידים (Cl)	DH1410097	שפכים - י.מ.ק.א	י.מ.ק.א	12/03/2014
3.4	דטרגנטים אניונים	DH1410097	שפכים - י.מ.ק.א	י.מ.ק.א	12/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410097	ימקא	י.מ.ק.א	12/03/2014
8.89	הגבה (pH) בשטח	DH1410097	ימקא	י.מ.ק.א	12/03/2014
98	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410097	ימקא	י.מ.ק.א	12/03/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410091	שפכים - אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
202	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410091	שפכים - אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
915	צח"ב-BOD	DH1410091	אחסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
1332	צח"כ-COD	DH1410091	אחסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
375	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410091	אחסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
66	שמיים ושומנים	DH1410091	שפכים - אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
209	כלורידים (Cl)	DH1410091	שפכים - אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
3.7	דטרגנטים אניונים	DH1410091	שפכים - אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410091	אחסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
6	הגבה (pH) בשטח	DH1410091	אחסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
375	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410091	אחסניית נוער ובית הארחה אגרון	אכסניית נוער ובית הארחה אגר	12/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
0.8	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
1.8	בורון (B) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014

105	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
0.2	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
10	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
15.4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
22	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
0.2	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
0.08	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
86	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
6	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.05	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
25.7	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
6.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
0.8	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
224	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400098	השחר	השחר	18/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400098	שפכים - השחר	השחר	18/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400098	השחר	השחר	18/03/2014
190	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400098	השחר	השחר	18/03/2014
60.5	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410119	שפכים - רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	11/03/2014
470	צח"כ-COD	DH1410119	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	11/03/2014
230	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410119	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	11/03/2014
14	שמנים ושומנים	DH1410119	שפכים - רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	11/03/2014
135	כלורידים (Cl)	DH1410119	שפכים - רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	11/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410119	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	11/03/2014

7.8	הגבה (pH) בשטח	DH1410119	רמת תמיר (נווה הדר)	רמת תמיר	11/03/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410095	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
61	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410095	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
1755	צח"ב-BOD	DH1410095	המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
2841	צח"כ-COD	DH1410095	המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
778	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410095	המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
21	שמנים ושומנים	DH1410095	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
251	כלורידים (Cl)	DH1410095	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
4.5	דטרגנטים אניונים	DH1410095	שפכים - המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410095	המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
6.89	הגבה (pH) בשטח	DH1410095	המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
742	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410095	המלך שלמה	המלך שלמה	12/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
0.7	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
0.2	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
48.7	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
0.1	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
1.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
3	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
12.2	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
43	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
1	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014

19.8	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
4	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
0.2	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
0.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
111	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400110	סיגמה מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400110	שפכים - סיגמא מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400110	סיגמה מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
88	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400110	סיגמה מוטורס	סיגמא מוטורס	18/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
4.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
6.9	בורון (B) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
2	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
99.6	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
0.046	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
0.93	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
21.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
63.9	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
0.081	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
25.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
0.26	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
0.2	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
1029	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
168	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410136	שפכים - אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014

0.13	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
58.8	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
6.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
0.61	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
0.081	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
1.55	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
666	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410136	אחים סלהב בע"מ	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
48	שמן מינרלי	DH1410136	שפכים- אחים סלהב	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410136	אחים סלהב בע"מ	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	DH1410136	אחים סלהב בע"מ	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
396	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410136	אחים סלהב בע"מ	אחים סלהב בע"מ	09/03/2014
186	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
0.34	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.020	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
10.7	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
0.047	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
0.27	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
177.5	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
4	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.025	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.025	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014

186	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
3.3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410112	סיגמא	סיגמא	10/03/2014
1.87	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
26	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
5.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
0.082	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
0.19	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
50	צח"ב-BOD	DH1410112	סיגמא	סיגמא	10/03/2014
106	צח"כ-COD	DH1410112	סיגמא	סיגמא	10/03/2014
57	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410112	סיגמא	סיגמא	10/03/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
166	כלורידים (Cl)	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
10.6	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410112	סיגמא	סיגמא	10/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410112	סיגמא	סיגמא	10/03/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
0.32	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410112	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא	10/03/2014
9.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410112	סיגמא	סיגמא	10/03/2014
50	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410112	סיגמא	סיגמא	10/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.050	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
0.069	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
77.8	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
0.04	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014

0.4	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.030	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
1.6	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
6.9	ICP-ב - (K) אשלגן	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
32.7	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
0.046	ICP-ב - (Mn) מנגן	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.030	ICP-ב - (MO) מוליבדיום	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
66.9	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
0.23	ICP-ב - (Ni) ניקל	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.050	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
16.3	ICP-ב - (S) גופרית	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
6.3	ICP-ב - (Si) סיליקון	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
0.71	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.020	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.020	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
0.06	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
9	BOD-ב צח"ב	DH1410099	מדינול	מדינול	11/03/2014
29	COD-כ צח"כ	DH1410099	מדינול	מדינול	11/03/2014
10	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410099	מדינול	מדינול	11/03/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
133	כלורידים (Cl)	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
55	סולפאט (SO4)	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
3.1	דטרגנטים אניונים	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410099	מדינול	מדינול	11/03/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410099	שפכים- מדינול	מדינול	11/03/2014
7.54	הגבה (pH) בשטח	DH1410099	מדינול	מדינול	11/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014

<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.05	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
0.8	ICP-ב (B) - בורון	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
0.2	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
113	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
0.03	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
1.8	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
32.4	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
0.06	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
32.3	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
0.2	ICP-ב (Mn) - מנגן	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.05	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
108	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
3.8	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) - עופרת	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
7.7	ICP-ב (S) - גופרית	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.05	ICP-ב (Sb) - אנטימון	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
6.4	ICP-ב (Si) - סיליקון	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.03	ICP-ב (Sn) - בדיל	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
0.8	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
0.2	ICP-ב (Zn) - אבץ	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
146	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410133	אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
28	שמן מינרלי	DH1410133	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410133	אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
7.73	הגבה (pH) בשטח	DH1410133	אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014

126	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410133	אגד עטרות	אגד עטרות	09/03/2014
91.9	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
0.067	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
59	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
0.037	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
0.31	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
35.4	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
23	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
91.9	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
1.94	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
2.4	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410113	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
10.8	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
4.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
0.49	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014

51	צח"ב-BOD	DH1410113	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
237	צח"כ-COD	DH1410113	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
35	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410113	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
204	כלורידים (Cl)	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
11.2	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410113	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410113	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
0.58	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410113	שפכים- סיגמא	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
9.5	הגבה (pH) בשטח	DH1410113	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
35	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410113	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	10/03/2014
232	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410154	היכל דוד	היכל דוד	08/04/2014
2679	צח"כ-COD	DH1410154	היכל דוד	היכל דוד	08/04/2014
672	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410154	היכל דוד	היכל דוד	08/04/2014
54	שמינים ושומנים	DH1410154	היכל דוד	היכל דוד	08/04/2014
380	כלורידים (Cl)	DH1410154	היכל דוד	היכל דוד	08/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410154	היכל דוד	היכל דוד	08/04/2014
6.02	הגבה (pH) בשטח	DH1410154	היכל דוד	היכל דוד	08/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
0.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
0.5	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
62.2	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
0.7	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
5.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
13.6	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
22.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
0.2	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014

0.05	מוליבדיום (M0) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
146.8	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.03	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
37.8	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
0.04	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
19.6	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
10	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
0.03	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
0.4	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
1447	צח"כ-COD	YA1400197	עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
426	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400197	עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
4.2	דטרגנטים אניונים	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400197	שפכים - עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400197	עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
7.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400197	עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
187	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400197	עץ הזית	שטיפת עץ הזית	07/04/2014
459	צח"כ-COD	YA1400144	פז חברוני	פז חברוני	24/04/2014
44	שמן מינרלי	YA1400144	שפכים- פז חברוני	פז חברוני	24/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400144	פז חברוני	פז חברוני	24/04/2014
8.64	הגבה (pH) בשטח	YA1400144	פז חברוני	פז חברוני	24/04/2014
1.12	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400144	שפכים- פז חברוני	פז חברוני	24/04/2014
80.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400136	שפכים - חצר המושבה	חצר המושבה	01/05/2014
554	צח"כ-COD	YA1400136	חצר המושבה	חצר המושבה	01/05/2014
115	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400136	חצר המושבה	חצר המושבה	01/05/2014
28	שמנים ושומנים	YA1400136	שפכים - חצר המושבה	חצר המושבה	01/05/2014
180	כלורידים (Cl)	YA1400136	שפכים - חצר המושבה	חצר המושבה	01/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400136	חצר המושבה	חצר המושבה	01/05/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	YA1400136	חצר המושבה	חצר המושבה	01/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014

<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.05	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.25	ICP-ב (B) - בורון	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
0.09	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
65	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.02	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
0.05	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
13	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
26	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.05	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.05	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
67	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.05	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
1.2	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.02	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
12.3	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.05	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.05	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
5.8	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.03	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
0.7	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.02	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<0.02	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
0.04	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
8	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400127	יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400127	שפכים - יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400127	יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
7.86	הגבה (pH) בשטח	YA1400127	יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014

8	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400127	יחזקאל ובניו (טויוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	01/05/2014
375	צח"כ-COD	YA1400128	פז דניה	פז דניה	24/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400128	שפכים- פז דניה	פז דניה	24/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400128	פז דניה	פז דניה	24/04/2014
8.47	הגבה (pH) בשטח	YA1400128	פז דניה	פז דניה	24/04/2014
0.08	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	YA1400128	שפכים- פז דניה	פז דניה	24/04/2014
71	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400150	שפכים - סטקיית צדקיהו	סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע	01/05/2014
282	צח"כ-COD	YA1400150	סטקיית צדקיהו	סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע	01/05/2014
83	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400150	סטקיית צדקיהו	סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע	01/05/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400150	שפכים - סטקיית צדקיהו	סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע	01/05/2014
136	כלורידים (Cl)	YA1400150	שפכים - סטקיית צדקיהו	סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע	01/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400150	סטקיית צדקיהו	סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע	01/05/2014
9	הגבה (pH) בשטח	YA1400150	סטקיית צדקיהו	סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע	01/05/2014
94.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400137	שפכים- מושב זקנים מאוחד	מושב זקנים מאוחד	24/04/2014
788	צח"כ-COD	YA1400137	מושב ביזקנים מאוחד	מושב זקנים מאוחד	24/04/2014
95	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400137	מושב ביזקנים מאוחד	מושב זקנים מאוחד	24/04/2014
26	שמנים ושומנים	YA1400137	שפכים- מושב זקנים מאוחד	מושב זקנים מאוחד	24/04/2014
144	כלורידים (Cl)	YA1400137	שפכים- מושב זקנים מאוחד	מושב זקנים מאוחד	24/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400137	מושב ביזקנים מאוחד	מושב זקנים מאוחד	24/04/2014
8.68	הגבה (pH) בשטח	YA1400137	מושב ביזקנים מאוחד	מושב זקנים מאוחד	24/04/2014
72	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400139	שפכים - בית ראובן	בית ראובן	30/04/2014
1230	צח"כ-COD	YA1400139	בית ראובן	בית ראובן	30/04/2014
268	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400139	בית ראובן	בית ראובן	30/04/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400139	שפכים - בית ראובן	בית ראובן	30/04/2014
156	כלורידים (Cl)	YA1400139	שפכים - בית ראובן	בית ראובן	30/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400139	בית ראובן	בית ראובן	30/04/2014
6.01	הגבה (pH) בשטח	YA1400139	בית ראובן	בית ראובן	30/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
0.03	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
9.4	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014

<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
0.2	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
21	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
23	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
58	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
1.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
13.4	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
5.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
392	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
14	שמן מינרלי	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
9.12	הגבה (pH) בשטח	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
319	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400145	אגד תלפיות	אגד תלפיות	30/04/2014
50	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400153	שפכים - פינתי (יד חרוצים)	מסעדה פינתי תלפיות	30/04/2014
337	צח"כ-COD	YA1400153	פינתי (יד חרוצים)	מסעדה פינתי תלפיות	30/04/2014
52	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400153	פינתי (יד חרוצים)	מסעדה פינתי תלפיות	30/04/2014
16	שמנים ושומנים	YA1400153	שפכים - פינתי (יד חרוצים)	מסעדה פינתי תלפיות	30/04/2014
117	כלורידים (Cl)	YA1400153	שפכים - פינתי (יד חרוצים)	מסעדה פינתי תלפיות	30/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400153	פינתי (יד חרוצים)	מסעדה פינתי תלפיות	30/04/2014

7.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400153	פינתית (יד חרוצים)	מסעדה פינתית תלפיות	30/04/2014
107	נתרן (Na) - ICP-ב	YA1400140	שפכים- מסעדה בבית הלוחם	מסעדה בבית הלוחם	24/04/2014
283	צח"כ-COD	YA1400140	מסעדת בבית הלוחם	מסעדה בבית הלוחם	24/04/2014
53	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400140	מסעדת בבית הלוחם	מסעדה בבית הלוחם	24/04/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400140	שפכים- מסעדה בבית הלוחם	מסעדה בבית הלוחם	24/04/2014
315	כלורידים (Cl)	YA1400140	שפכים- מסעדה בבית הלוחם	מסעדה בבית הלוחם	24/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400140	מסעדת בבית הלוחם	מסעדה בבית הלוחם	24/04/2014
7.47	הגבה (pH) בשטח	YA1400140	מסעדת בבית הלוחם	מסעדה בבית הלוחם	24/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.25	בורון (B) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
0.05	בריום (Ba) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
45	סידן (Ca) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.02	כרום (Cr) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
0.05	נחושת (Cu) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
0.3	ברזל (Fe) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
45	אשלגן (K) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
20	מגנזיום (Mg) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
118	נתרן (Na) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
7.5	זרחן (P) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
18	גופרית (S) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
5.9	סיליקון (Si) - ICP-ב	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014

<0.03	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
0.5	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
0.06	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
437	צח"ב-BOD	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
977	צח"כ-COD	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
461	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
207	כלורידים (Cl)	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
3.6	דטרגנטים אניונים	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
7.76	הגבה (pH) בשטח	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
435	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400165	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	01/05/2014
79	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400132	שפכים - כרמא	מסעדת כרמא	30/04/2014
797	צח"כ-COD	YA1400132	כרמא	מסעדת כרמא	30/04/2014
237	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400132	כרמא	מסעדת כרמא	30/04/2014
24	שמיים ושומנים	YA1400132	שפכים - כרמא	מסעדת כרמא	30/04/2014
135	כלורידים (Cl)	YA1400132	שפכים - כרמא	מסעדת כרמא	30/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400132	כרמא	מסעדת כרמא	30/04/2014
7.09	הגבה (pH) בשטח	YA1400132	כרמא	מסעדת כרמא	30/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
1.5	ICP-ב - (Al) אלומיניום	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.05	ICP-ב - (As) ארסן	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
3.3	ICP-ב - (B) בורון	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.9	ICP-ב - (Ba) בריום	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
174	ICP-ב - (Ca) סידן	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.05	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.4	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
64.3	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410157	שפכים-י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014

.64.3	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.3	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
34.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.8	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.3	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
205	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
20	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.1	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
19	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
14.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
1	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
0.05	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
1.4	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
228	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410157	י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
12	שמן מינרלי	DH1410157	שפכים - י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410157	י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
5.26	הגבה (pH) בשטח	DH1410157	י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
289	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410157	י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	04/05/2014
77.4	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410168	שפכים - סטקיית חצות	מסעדת סטקיית חצות	08/05/2014
105	צח"כ-COD	DH1410168	סטקיית חצות	מסעדת סטקיית חצות	08/05/2014
20	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410168	סטקיית חצות	מסעדת סטקיית חצות	08/05/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410168	שפכים - סטקיית חצות	מסעדת סטקיית חצות	08/05/2014
152	כלורידים (Cl)	DH1410168	שפכים - סטקיית חצות	מסעדת סטקיית חצות	08/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410168	סטקיית חצות	מסעדת סטקיית חצות	08/05/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410168	סטקיית חצות	מסעדת סטקיית חצות	08/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410150	שפכים - בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410150	שפכים - בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
0.06	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410150	שפכים - בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410150	שפכים - בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410150	שפכים - בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014

0.06	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
44.7	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
0.2	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
92.2	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
19.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
286.4	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.03	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
19.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
0.025	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
12.3	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
1.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
0.5	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
443	צח"ב-BOD	DH1410150	בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
951	צח"כ-COD	DH1410150	בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
453	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410150	בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
404	כלורידים (Cl)	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
3.4	דטרגנטים אניונים	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410150	בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410150	שפכים- בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
8.15	הגבה (pH) בשטח	DH1410150	בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014

418	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410150	בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	08/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
0.6	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
0.4	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
53	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
0.3	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
5.9	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
13.5	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
14	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
54.5	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
2.2	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
0.04	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
5.3	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
56	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
0.04	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
359	צח"כ-COD	DH1410172	רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
173	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410172	רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014

<5	שמן מינרלי	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
3.8	דטרגנטים אניונים	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	DH1410172	שפכים- רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410172	רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410172	רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
96	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410172	רחיצת הגבעה הצרפתית	תחנת רחיצה הגבעה צרפתית	08/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
0.08	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
0.04	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
35.6	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
0.03	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
0.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
17.9	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
10.8	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
49.9	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.03	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
3.6	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
0.024	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
12.9	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
2.2	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
0.3	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014

<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
508	צח"כ-COD	DH1410173	רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
80	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410173	רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
12	שמן מינרלי	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
3.6	דטרגנטים אניונים	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	DH1410173	שפכים - רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410173	רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
8.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410173	רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
70	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410173	רכבת קלה	רכבת קלה	12/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
0.08	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
63	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
0.035	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
0.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
13.7	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
24	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
0.06	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
62.9	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.03	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
5.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
0.025	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
9.4	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014

<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
5.1	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
0.8	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
0.05	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
868	צח"ב-BOD	DH1410149	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
1760	צח"כ-COD	DH1410149	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
1274	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410149	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
106	כלורידים (Cl)	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
301	דטרגנטים אניונים	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410149	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410149	שפכים- בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
7.25	הגבה (pH) בשטח	DH1410149	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
1165	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410149	בי"ח ביקור חולים	שערי צדק - חדש	08/05/2014
145	צח"כ-COD	DH1410180	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	12/05/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410180	שפכים - דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	12/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410180	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	12/05/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410180	שפכים - דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	12/05/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	DH1410180	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	12/05/2014
2.36	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	DH1410180	שפכים - דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	12/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
0.3	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
0.5	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
71.2	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014

0.6	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
4.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
16	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
26.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
0.04	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
122.6	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.03	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
5.5	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
0.04	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
33.1	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
10.2	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
0.9	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
0.2	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
1180	צח"כ-COD	YA1400195	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
199	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400195	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
14	שמן מינרלי	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
3.4	דטרגנטים אניונים	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400195	שפכים - רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400195	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
8.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400195	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
88	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400195	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	07/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.8	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
1.5	בורון (B) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.17	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014

<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
169	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.06	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
4.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
59	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.045	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
37	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.25	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.04	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
160	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
15.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
5.1	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
10	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.77	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
0.41	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
1016	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410143	אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
16	שמן מינרלי	DH1410143	שפכים - אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410143	אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
6.99	הגבה (pH) בשטח	DH1410143	אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
606	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410143	אוטו תאמר	אוטו תאמר	30/04/2014
488	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410192	שפכים - מרינדה	מרינדה	04/05/2014
3990	צח"כ-COD	DH1410192	מרינדה	מרינדה	04/05/2014
850	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410192	מרינדה	מרינדה	04/05/2014
33	שמנים ושומנים	DH1410192	שפכים - מרינדה	מרינדה	04/05/2014

255	כלורידים (Cl)	DH1410192	שפכים - מרינדה	מרינדה	04/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410192	מרינדה	מרינדה	04/05/2014
5.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410192	מרינדה	מרינדה	04/05/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.6	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.5	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
94.3	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
19.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
15.2	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
26.8	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
77.5	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.03	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
1.3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.04	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
11.3	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
7.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.8	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.035	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
0.7	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014

191	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410146	אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410146	שפכים - אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410146	אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
6.99	הגבה (pH) בשטח	DH1410146	אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
115	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410146	אחים גסנר	אחים גסנר	04/05/2014
66.6	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400194	שפכים- הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
10	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400194	הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
1277	צח"ב-BOD	YA1400194	הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
1945	צח"כ-COD	YA1400194	הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
674	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400194	הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
<5	שמינים ושומנים	YA1400194	שפכים- הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
107	כלורידים (Cl)	YA1400194	שפכים- הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
29.1	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400194	הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400194	הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
6.16	הגבה (pH) בשטח	YA1400194	הולי בייגל	הולי בייגל	07/05/2014
213	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410117	שפכים- קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
74	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410117	קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
2385	צח"ב-BOD	DH1410117	קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
3820	צח"כ-COD	DH1410117	קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
387	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410117	קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
158	שמינים ושומנים	DH1410117	שפכים- קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
358	כלורידים (Cl)	DH1410117	שפכים- קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
90.7	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410117	קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410117	קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
6.59	הגבה (pH) בשטח	DH1410117	קייטרינג תמר	קייטרינג תמר	04/03/2014
582	צח"כ-COD	DH1410187	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	04/05/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410187	שפכים - פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	04/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410187	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	04/05/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410187	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	04/05/2014
0.94	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	DH1410187	שפכים - פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	04/05/2014
611	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- משחת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
3.2	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410165	משחת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
642	צח"ב-BOD	DH1410165	משחת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
956	צח"כ-COD	DH1410165	משחת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
228	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410165	משחת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014

50	שמיים ושומנים	DH1410165	שפכים- משחת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
1144	כלורידים (Cl)	DH1410165	שפכים- משחת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1410165	שפכים- משחת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
112	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410165	משחת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410165	משחת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
6.16	הגבה (pH) בשטח	DH1410165	משחת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	25/04/2014
148	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
0.15	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
0.02	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
73	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.030	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
0.25	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
499	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
26	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
0.045	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
148	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
5.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410165	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
4.6	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
37	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.100	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.100	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
7	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014

<0.100	ICP-ב (Sn) - בדיל	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
0.4	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.030	ICP-ב (Ti) - טיטניום	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.030	ICP-ב (V) - ונדיום	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
0.1	ICP-ב (Zn) - אבץ	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
2417	BOD-ב צח	DH1410165	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
2866	COD-כ צח	DH1410165	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
43	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410165	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
244	כלורידים (Cl)	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1410165	שפכים- פעיל שרותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
57.1	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410165	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410165	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
8.56	הגבה (pH) בשטח	DH1410165	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
37	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410165	פעיל שירותי ביוב בע"מ	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	02/06/2014
214	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.05	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
0.2	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.05	ICP-ב (As) - ארסן	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.25	ICP-ב (B) - בורון	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
0.05	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.005	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
27.3	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.01	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.02	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.02	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
0.2	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
1.2	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.03	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
60.6	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.05	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
8.4	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.03	ICP-ב (Mn) - מנגן	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014

<0.03	מוליבדיום (M0) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
214	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.03	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
29.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410196	סיגמא	סיגמא	12/05/2014
20.4	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
0.03	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
14	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
2.2	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
0.2	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
1002	צח"ב-BOD	DH1410196	סיגמא	סיגמא	12/05/2014
1662	צח"כ-COD	DH1410196	סיגמא	סיגמא	12/05/2014
128	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410196	סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
258	כלורידים (Cl)	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
63.8	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410196	סיגמא	סיגמא	12/05/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410196	סיגמא	סיגמא	12/05/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
<0.05	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410196	שפכים- סיגמא	סיגמא	12/05/2014
9.88	הגבה (pH) בשטח	DH1410196	סיגמא	סיגמא	12/05/2014
158	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410167	נווה שמחה	נווה שמחה	08/04/2014
286	צח"ב-BOD	DH1410167	נווה שמחה	נווה שמחה	08/04/2014
543	צח"כ-COD	DH1410167	נווה שמחה	נווה שמחה	08/04/2014
200	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410167	נווה שמחה	נווה שמחה	08/04/2014
<5	שמיים ושומנים	DH1410167	נווה שמחה	נווה שמחה	08/04/2014
148	כלורידים (Cl)	DH1410167	נווה שמחה	נווה שמחה	08/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410167	נווה שמחה	נווה שמחה	08/04/2014
9.29	הגבה (pH) בשטח	DH1410167	נווה שמחה	נווה שמחה	08/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014

<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Al) אלומיניום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (As) ארסן	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.25	ICP-ב - (B) בורון	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
0.06	ICP-ב - (Ba) בריום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
71.5	ICP-ב - (Ca) סידן	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
0.1	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
0.09	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
12.5	ICP-ב - (K) אשלגן	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
28.7	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.03	ICP-ב - (Mn) מנגן	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.03	ICP-ב - (M0) מוליבדיום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
53.5	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
1.8	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
0.025	ICP-ב - (Pb) עופרת	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
14.5	ICP-ב - (S) גופרית	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
4.7	ICP-ב - (Si) סיליקון	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
0.5	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
0.2	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
47	BOD-ב צח	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
129	COD-כ צח	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
59	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014

144	כלורידים (Cl)	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
45	סולפאט (SO4)	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
1.7	דטרגנטים אניונים	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
7.25	הגבה (pH) בשטח	DH1410139	AVX	AVX	08/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
0.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
75	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
0.04	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
1	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
25	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
30	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
76	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
4.3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410169	סיגמא	סיגמא	23/04/2014
5.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
0.03	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
18	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410169	שפכים- סיגמא	סיגמא	23/04/2014

6.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
0.07	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
0.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
92	צח"ב-BOD	DH1410169	סיגמא	סיגמא	23/04/2014
249	צח"כ-COD	DH1410169	סיגמא	סיגמא	23/04/2014
58	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410169	סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
1667	כלורידים (Cl)	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
40.9	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410169	סיגמא	סיגמא	23/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410169	סיגמא	סיגמא	23/04/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
<0.05	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410169	שפכים - סיגמא	סיגמא	23/04/2014
7.76	הגבה (pH) בשטח	DH1410169	סיגמא	סיגמא	23/04/2014
50	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410169	סיגמא	סיגמא	23/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
0.3	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
0.2	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
83	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
0.2	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
2.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
13.3	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
29	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014

<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
84	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
7.3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
32	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
8.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
0.6	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
0.4	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
84	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410156	זמיר	זמיר	08/04/2014
12	שמן מינרלי	DH1410156	שפכים - זמיר	זמיר	08/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410156	זמיר	זמיר	08/04/2014
7.01	הגבה (pH) בשטח	DH1410156	זמיר	זמיר	08/04/2014
50	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410156	זמיר	זמיר	08/04/2014
89	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
0.01	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
15	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.02	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
0.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410144	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/04/2014

7.2	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
6.8	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
0.1	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
0.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410144	אומריקס	אומריקס	23/04/2014
0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
8.4	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
4.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
0.1	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
0.07	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
4	צח"ב-BOD	DH1410144	אומריקס	אומריקס	23/04/2014
20	צח"כ-COD	DH1410144	אומריקס	אומריקס	23/04/2014
3	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410144	אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
124	כלורידים (Cl)	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
1.7	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410144	אומריקס	אומריקס	23/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410144	אומריקס	אומריקס	23/04/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
<0.05	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410144	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/04/2014
8.56	הגבה (pH) בשטח	DH1410144	אומריקס	אומריקס	23/04/2014
3	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410144	אומריקס	אומריקס	23/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014

0.08	ICP-ב - (Ba) בריום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
89.4	ICP-ב - (Ca) סידן	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
0.06	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
0.1	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
3	ICP-ב - (K) אשלגן	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
34.5	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.03	ICP-ב - (Mn) מנגן	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.03	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
48.1	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
0.05	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Pb) עופרת	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
13.6	ICP-ב - (S) גופרית	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
5.9	ICP-ב - (Si) סיליקון	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
0.6	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
0.4	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
2	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410142	אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410142	שפכים - אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410142	אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
7.34	הגבה (pH) בשטח	DH1410142	אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
2	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410142	אדיב	מוסך אדיב	08/04/2014
ראה רשימה	ICP-ב מתכות	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014

<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
0.3	בורון (B) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
70.4	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
0.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
3.4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
22.3	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
0.07	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
43.1	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
1	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
10.6	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
4.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.05	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
10	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400134	מולדת	מולדת	07/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400134	שפכים - מולדת	מולדת	07/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400134	מולדת	מולדת	07/04/2014
10	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400134	מולדת	מולדת	07/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014

0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
0.09	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
55.3	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
0.07	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
0.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
2.6	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
18	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
47.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
2.3	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
9.1	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
3.2	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
0.08	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
18	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400135	הבירה	הבירה	07/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400135	שפכים - הבירה	הבירה	07/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400135	הבירה	הבירה	07/04/2014
7.07	הגבה (pH) בשטח	YA1400135	הבירה	הבירה	07/04/2014
16	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400135	הבירה	הבירה	07/04/2014

37	צח"כ-COD	YA1400138	פי גלילות	פי גלילות	08/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400138	פי גלילות	פי גלילות	08/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400138	פי גלילות	פי גלילות	08/04/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	YA1400138	פי גלילות	פי גלילות	08/04/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	YA1400138	פי גלילות	פי גלילות	08/04/2014
7.59	הגבה (pH) בשטח	YA1400138	פי גלילות	פי גלילות	08/04/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400138	פי גלילות	פי גלילות	08/04/2014
200	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
0.02	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
14.6	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
0.02	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
0.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
39	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
6.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
1.4	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
1.8	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410170	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
0.02	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
32.6	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
6.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014

<0.03	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
0.1	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
0.2	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
30	צח"ב-BOD	DH1410170	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
100	צח"כ-COD	DH1410170	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
24	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410170	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
205	כלורידים (Cl)	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
12.3	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410170	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410170	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
<0.05	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410170	שפכים- סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
8.21	הגבה (pH) בשטח	DH1410170	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
24	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410170	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	23/04/2014
394	צח"כ-COD	YA1400143	פז השור	פז העשור	08/04/2014
14	שמן מינרלי	YA1400143	פז העשור	פז העשור	08/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400143	פז השור	פז העשור	08/04/2014
7.68	הגבה (pH) בשטח	YA1400143	פז השור	פז העשור	08/04/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400143	פז העשור	פז העשור	08/04/2014
159	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400160	סטקית ביבי	סטקית ביבי	04/04/2014
1641	צח"כ-COD	YA1400160	סטקית ביבי	סטקית ביבי	04/04/2014
441	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400160	סטקית ביבי	סטקית ביבי	04/04/2014
22	שמנים ושומנים	YA1400160	סטקית ביבי	סטקית ביבי	04/04/2014
253	כלורידים (Cl)	YA1400160	סטקית ביבי	סטקית ביבי	04/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400160	סטקית ביבי	סטקית ביבי	04/04/2014
6.01	הגבה (pH) בשטח	YA1400160	סטקית ביבי	סטקית ביבי	04/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.9	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.5	ICP-ב - (B) בורון	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.4	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014

<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
93	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.02	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.5	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
6	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
158	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
45.7	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.2	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.1	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
368	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
17.5	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.04	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
25	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
11	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.03	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.9	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.02	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
0.6	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
114	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400126	מרכז דיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400126	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400126	מרכז דיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
6.38	הגבה (pH) בשטח	YA1400126	מרכז דיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
76	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400126	מרכז דיזל	מרכז הדיזל	29/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
1.3	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014

1.6	ICP-ב - (B) בורון	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.3	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
73	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.01	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.02	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.04	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.8	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
27.8	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.03	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
338	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.06	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
24.2	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.4	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.3	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
327	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
142	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.04	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
48.6	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
19.5	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.08	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.4	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.03	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
<0.02	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
0.6	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
3327	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
144	שמן מינרלי	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
6.88	הגבה (pH) בשטח	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
3073	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400130	אלפא מוריס	אלפא מוריס	29/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.05	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014

0.3	אלומיניום (Al) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
0.5	בורון (B) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
0.5	בריום (Ba) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
57.4	סידן (Ca) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
0.08	נחושת (Cu) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
15	ברזל (Fe) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
16.3	אשלגן (K) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
19	מגנזיום (Mg) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
0.3	מנגן (Mn) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
0.04	מוליבדיום (Mo) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
67.6	נתרן (Na) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
3.9	זרחן (P) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.02	עופרת (Pb) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
2.8	גופרית (S) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
7.4	סיליקון (Si) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
0.5	סטרוניום (Sr) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
0.2	אבץ (Zn) - ICP-ב	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
74	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400131	לחברה	לחברה	29/04/2014
18	שמן מינרלי	YA1400131	שפכים - לחברה	לחברה	29/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400131	לחברה	לחברה	29/04/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400131	לחברה	לחברה	29/04/2014
53	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400131	לחברה	לחברה	29/04/2014

106	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
1.6	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
423	צח"ב-BOD	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
619	צח"כ-COD	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
50	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
212	כלורידים (Cl)	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
<0.1	סולפידיים (S-כ)	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
76.2	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
6.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410164	משחטת מ.ב.גלאט מהדרין	מ.ב.גלאט עוף	30/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
6.6	בורון (B) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.5	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
126	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.1	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.5	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
9.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
142	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.08	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
36.2	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.4	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
1.8	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
335	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
51	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.03	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
62	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014

0.07	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
35	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.04	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.03	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
0.04	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
3	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
2624	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400156	מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
55	שמן מינרלי	YA1400156	שפכים - מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400156	מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400156	מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
1393	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400156	מאי גראז'	ורות שירותי רכב בירושלים בע"	29/04/2014
73	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410151	ג.מ.דלישס - (עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
14.4	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410151	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
1197	צח"ב-BOD	DH1410151	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
2460	צח"כ-COD	DH1410151	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
846	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410151	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
46	שמנים ושומנים	DH1410151	ג.מ.דלישס - (עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
170	כלורידים (Cl)	DH1410151	ג.מ.דלישס - (עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
1	סולפיידים (S-כ)	DH1410151	ג.מ.דלישס - (עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
118	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410151	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410151	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
6.92	הגבה (pH) בשטח	DH1410151	ג.מ.דלישס-(עוף המשפחות)	משחטת המשפחות	30/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<1.0	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
0.6	בורון (B) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
0.6	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
218	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.03	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014

0.06	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
29.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
74.7	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
42	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
0.4	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
121	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
18.3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
0.06	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
23.2	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
8	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
0.9	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.02	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
2.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
1211	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410141	אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
58	שמן מינרלי	DH1410141	שפכים- אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410141	אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	DH1410141	אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
1035	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410141	אגד עטרות	אגד עטרות	28/04/2014
1925	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410166	שפכים - עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
18.2	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410166	משחת עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
949	צח"ב-BOD	DH1410166	משחת עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
1632	צח"כ-COD	DH1410166	משחת עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
448	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410166	משחת עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
44	שמנים ושומנים	DH1410166	שפכים - עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
4346	כלורידים (Cl)	DH1410166	שפכים - עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
140	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410166	משחת עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410166	משחת עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014

6.82	הגבה (pH) בשטח	DH1410166	משחתת עוף ירושלים -נקניקים	עוף ירושלים - נקניקים	30/04/2014
819	צח"כ-COD	YA1400152	דלק אורנים	אורנים	23/04/2014
14	שמן מינרלי	YA1400152	שפכים- דלק אורנים	אורנים	23/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400152	דלק אורנים	אורנים	23/04/2014
6.89	הגבה (pH) בשטח	YA1400152	דלק אורנים	אורנים	23/04/2014
1.12	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	YA1400152	שפכים- דלק אורנים	אורנים	23/04/2014
0.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410158	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
66	צח"כ-BOD	DH1410158	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
332	צח"כ-COD	DH1410158	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
20	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410158	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
6.5	חנקן קילדהל (כ-N)	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
2.5	דטרגנטים אניונים	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
1.2	ניטראט כ-NAS Method	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
0.14	ניטריט (כ-N)	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
7.84	חנקן כללי (כ-N)	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
2.8	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410158	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410158	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
לא התגלתה	SVOC EPA 8270	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
<0.05	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410158	שפכים- לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410158	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
19	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410158	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
1.3	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
0.4	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
140	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
0.1	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014

5.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
5	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
36.3	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
61	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
2.9	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
0.08	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
11.7	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
7.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
0.06	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<0.02	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
1.5	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
580	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410153	דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410153	שפכים- דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410153	דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
7.72	הגבה (pH) בשטח	DH1410153	דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
192	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410153	דיזל עטרות	דיזל עטרות	28/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
2.9	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.4	בורון (B) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.5	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
341	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014

0.03	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.1	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
42	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
57.3	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
47	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.4	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.3	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
101	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
15	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.07	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
52.2	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
11.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
1	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.03	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
0.06	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
2.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
1769	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410145	אופר	אופיר	23/04/2014
10	שמן מינרלי	DH1410145	שפכים- אופיר	אופיר	23/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410145	אופר	אופיר	23/04/2014
6.56	הגבה (pH) בשטח	DH1410145	אופר	אופיר	23/04/2014
921	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410145	אופר	אופיר	23/04/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.05	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
2.2	בורון (B) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
0.6	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
110	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014

<0.01	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.02	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
0.02	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
0.2	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
10.1	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.03	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
12.7	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
27.4	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
167	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.05	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
33.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
0.08	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
23	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.05	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.05	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
16.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.03	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
0.6	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
0.05	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
<0.05	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
0.8	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
636	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410147	אחים סלהוב בע"מ	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
26	שמן מינרלי	DH1410147	שפכים- אחים סלהוב	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410147	אחים סלהוב בע"מ	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
295	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410147	אחים סלהוב בע"מ	אחים סלהוב בע"מ	28/04/2014
82	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
790	צח"כ-COD	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
108	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
54	שמנים ושומנים	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
6.51	הגבה (pH)	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
218	כלורידים (Cl)	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
26.2	חנקן קילדהל (כ-N)	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014

9	זרחן (P-כ)	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
8	כמות הנוזל הנדגם בליטר	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
בוצע	דיגום מורכב	YA1400218	ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	30/07/2014
45.6	נתרן (Na) - ICP	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
645	צח"כ-COD	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
168	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
133	כלורידים (Cl)	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
22	חנקן קילדהל (N-כ)	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
3.5	זרחן (P-כ)	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
8	כמות הנוזל הנדגם בליטר	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
<0.2	ניטראט כ-NAS Method	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
בוצע	דיגום מורכב	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
<0.001	ניטריט (N-כ)	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
22	חנקן כללי (N-כ)	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
6.82	הגבה (pH) בשטח	YA1400177	ד.מ שפכים קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	27/05/2014
52.8	נתרן (Na) - ICP	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
280	צח"כ-COD	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
74	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
137	כלורידים (Cl)	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
29.6	חנקן קילדהל (N-כ)	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
2.6	זרחן (P-כ)	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
8	כמות הנוזל הנדגם בליטר	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
<0.2	ניטראט כ-NAS Method	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
בוצע	דיגום מורכב	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
0.002	ניטריט (N-כ)	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
29.8	חנקן כללי (N-כ)	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
7.12	הגבה (pH) בשטח	YA1400177	ד.מ שפכים מאפית ברמן	קונדטורית ברמן	27/05/2014
<0.300	בורון (B) - ICP	YA1400374	שפכים- דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
42	נתרן (Na) - ICP	YA1400374	שפכים- דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
256	צח"כ-BOD	YA1400374	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
489	צח"כ-COD	YA1400374	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
52	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400374	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
40.5	שמנים ושומנים	YA1400374	שפכים- דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014

61	כלורידים (Cl)	YA1400374	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
2.9	דטרגנטים אניונים	YA1400374	שפכים- דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400374	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
7.09	הגבה (pH) בשטח	YA1400374	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
51	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400374	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	17/11/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400376	שפכים- רימונים (לשעבר השלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
66	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400376	שפכים- רימונים (לשעבר השלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
407	צח"ב-BOD	YA1400376	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
654	צח"כ-COD	YA1400376	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
123	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400376	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400376	שפכים- רימונים (לשעבר השלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
109	כלורידים (Cl)	YA1400376	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
3	דטרגנטים אניונים	YA1400376	שפכים- רימונים (לשעבר השלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400376	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400376	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
111	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400376	רימונים (לשעבר שלום)	רימונים (לשעבר שלום)	04/11/2014
95	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400360	שפכים- קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	17/11/2014
3170	צח"כ-COD	YA1400360	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	17/11/2014
12556	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400360	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	17/11/2014
50	שמנים ושומנים	YA1400360	שפכים- קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	17/11/2014
162	כלורידים (Cl)	YA1400360	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	17/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400360	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	17/11/2014
8.09	הגבה (pH) בשטח	YA1400360	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	17/11/2014
<0.25	בורון (B) - ב-ICP	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
88.5	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
533	צח"ב-BOD	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
785	צח"כ-COD	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
137	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
<5	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
15	שמנים ושומנים	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
6.74	הגבה (pH)	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
172	כלורידים (Cl)	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
4.5	כמות הנוזל הנדגם בליטר	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
4.2	דטרגנטים אניונים	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
137	מוצקים מרחפים נדיפים	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014

בוצע	דיגום מורכב	DH1410182	ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים	גרנט קורט	05/05/2014
95	צח"כ-COD	YA1400375	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	17/11/2014
10	שמן מינרלי	YA1400375	שפכים- סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	17/11/2014
0.07	סריקה ב- SVOC	YA1400375	שפכים- סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	17/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400375	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	17/11/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400375	סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	17/11/2014
Not Detected	סריקה-VOC	YA1400375	שפכים- סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	17/11/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400375	שפכים- סונול גן הפעמון	סונול גן הפעמון	17/11/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410686	-	ביולאב	05/11/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
0.2	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
0.037	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.0100	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
33	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
0.63	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
55	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
7.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
52	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
2.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
41	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
2.2	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014

<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
0.13	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
0.6	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
59	BOD-ב צח	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
222	COD-כ צח	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
39	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
Not Detected	סריקה ב- SVOC	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
142	כלורידים (Cl)	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
4.5	זרחן (P-כ)	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
6.7	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
548.1	DOX (ב - GC/Head Space)	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
6	הגבה (pH) בשטח	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
2.5	סריקה VOC-	DH1410686	שפכים ביולאב	ביולאב	05/11/2014
39	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410686	ביולאב	ביולאב	05/11/2014
<0.300	ICP-ב - (B) בורון	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
62	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
440	BOD-ב צח	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
720	COD-כ צח	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
166	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
<5	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
6.7	הגבה (pH)	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
131.2	כלורידים (Cl)	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
3.1	דטרגנטים אניונים	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
Complete	דיגום מורכב	DH1410607	לונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירו	לאונרדו - נובוטל לשעבר	28/10/2014
<0.300	ICP-ב - (B) בורון	DH1410603	ד: קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר	גרנט קורט	27/10/2014
72	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410603	ד: קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר	גרנט קורט	27/10/2014
405	BOD-ב צח	DH1410603	ד: קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר	גרנט קורט	27/10/2014
865	COD-כ צח	DH1410603	ד: קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר	גרנט קורט	27/10/2014
234	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410603	ד: קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר	גרנט קורט	27/10/2014
36	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410603	ד: קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר	גרנט קורט	27/10/2014
6.13	הגבה (pH)	DH1410603	ד: קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר	גרנט קורט	27/10/2014

125.8	כלורידים (Cl)	DH1410603	ד. קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עין	גרנט קורט	27/10/2014
4.1	דטרגנטים אניונים	DH1410603	ד. קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עין	גרנט קורט	27/10/2014
Complete	דיגום מורכב	DH1410603	ד. קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עין	גרנט קורט	27/10/2014
80	נתרן - ב-ICP (Na)	YA1400343	שפכים- הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
5775	צח"כ-COD	YA1400343	הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
1837	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400343	הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
743	שמנים ושומנים	YA1400343	שפכים- הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
123	כלורידים (Cl)	YA1400343	הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
13.5	זרחן (כ-P)	YA1400343	הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
52.5	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400343	הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400343	הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
7.63	הגבה (pH) בשטח	YA1400343	הולי בייגל	הולי בייגל	29/10/2014
26	נתרן - ב-ICP (Na)	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
120	צח"כ-COD	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
12	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
88.6	כלורידים (Cl)	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
0.6	זרחן (כ-P)	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
<0.2	ניטראט כ-NAS Method	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
Complete	דיגום מורכב	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
<0.001	ניטריט (כ-N)	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
12	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400327	שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום 0327	קונדטורית ברמן	27/10/2014
170	נתרן - ב-ICP (Na)	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
380	צח"כ-COD	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
<5	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
12	שמנים ושומנים	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
6.68	הגבה (pH)	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
340	כלורידים (Cl)	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
4.1	זרחן (כ-P)	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
<0.2	ניטראט כ-NAS Method	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
Complete	דיגום מורכב	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
<0.001	ניטריט (כ-N)	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
16.101	חנקן כללי (כ-N)	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
16.1	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400329	ד.מורכב שפכים- מאפיית אנג'ל	מאפיית אנג'ל	27/10/2014
447	צח"כ-COD	YA1400344	איתן נחמיה	פז - איתן נחמיה	29/10/2014

<5	שמן מינרלי	YA1400344	שפכים- איתן נחמיה	פז - איתן נחמיה	29/10/2014
50/2	סריקה ב- SVOC	YA1400344	שפכים- איתן נחמיה	פז - איתן נחמיה	29/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400344	איתן נחמיה	פז - איתן נחמיה	29/10/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	YA1400344	איתן נחמיה	פז - איתן נחמיה	29/10/2014
2.5	סריקה- VOC	YA1400344	שפכים- איתן נחמיה	פז - איתן נחמיה	29/10/2014
40	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400344	שפכים- איתן נחמיה	פז - איתן נחמיה	29/10/2014
2523	צח"כ- COD	DH1410662	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	09/11/2014
51	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410662	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	09/11/2014
217	כלורידים (Cl)	DH1410662	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	09/11/2014
5.8	זרחן (P-כ)	DH1410662	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	09/11/2014
46.8	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410662	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	09/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410662	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	09/11/2014
8.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410662	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	09/11/2014
33	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410662	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	09/11/2014
4493	צח"כ- COD	YA1400333	הר תמיר	הר תמיר	28/10/2014
22	שמן מינרלי	YA1400333	שפכים- הר תמיר	הר תמיר	28/10/2014
50/2	סריקה ב- SVOC	YA1400333	שפכים- הר תמיר	הר תמיר	28/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400333	הר תמיר	הר תמיר	28/10/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400333	הר תמיר	הר תמיר	28/10/2014
4	סריקה- VOC	YA1400333	שפכים- הר תמיר	הר תמיר	28/10/2014
580	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400333	שפכים- הר תמיר	הר תמיר	28/10/2014
60	נתרן (Na) - ICP	YA1400336	אינגליש קייק - YA1400336	אינגליש קייק	22/10/2014
6860	צח"כ- COD	YA1400336	אינגליש קייק	אינגליש קייק	22/10/2014
1782	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400336	אינגליש קייק	אינגליש קייק	22/10/2014
10	שמנים ושומנים	YA1400336	אינגליש קייק - YA1400336	אינגליש קייק	22/10/2014
143	כלורידים (Cl)	YA1400336	אינגליש קייק	אינגליש קייק	22/10/2014
10.94	זרחן (P-כ)	YA1400336	אינגליש קייק	אינגליש קייק	22/10/2014
5	חנקן קלדהל (N-כ)	YA1400336	אינגליש קייק	אינגליש קייק	22/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400336	אינגליש קייק	אינגליש קייק	22/10/2014
5.45	הגבה (pH) בשטח	YA1400336	אינגליש קייק	אינגליש קייק	22/10/2014
526	צח"כ- COD	YA1400341	דלק אורנים	אורנים	22/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400341	דלק אורנים -	אורנים	22/10/2014
Not Detected	סריקה ב- SVOC	YA1400341	דלק אורנים -	אורנים	22/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400341	דלק אורנים	אורנים	22/10/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400341	דלק אורנים	אורנים	22/10/2014

Not Detected	VOC- סריקה	YA1400341	דלק אורנים -	אורנים	22/10/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400341	דלק אורנים -	אורנים	22/10/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400294	-	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
1.3	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.57	בורון (B) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.4	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
96	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.5	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
12.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
65	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
22	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.13	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.064	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
107	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
47	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.036	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
7	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
10	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.094	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.035	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
0.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
169	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400294	אלפא מוריס	אלפא מוריס	22/10/2014

<5	שמן מינרלי	YA1400294	אלפא מוריס - YA1400294	אלפא מוריס	22/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400294	אלפא מוריס	אלפא מוריס	22/10/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400294	אלפא מוריס	אלפא מוריס	22/10/2014
136	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400294	אלפא מוריס	אלפא מוריס	22/10/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400345	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
150	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400345	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
8	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400345	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
121	כלורידים (Cl)	YA1400345	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	YA1400345	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
5.5	דטרגנטים אניונים	YA1400345	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400345	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
9.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400345	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
Not Detected	סריקה VOC-	YA1400345	שפכים- מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
7	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400345	מכבסת המרכז	מכבסת המרכז	28/10/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
50	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
187	צח"ב-BOD	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
350	צח"כ-COD	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
102	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
40	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
6.96	הגבה (pH)	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
131	כלורידים (Cl)	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
4.3	דטרגנטים אניונים	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
Complete	דיגום מורכב	DH1410608	ד.מורכב שפכים- מלון עץ הזית	עץ הזית	27/10/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400340	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
70	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400340	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
3	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400340	מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
89	כלורידים (Cl)	YA1400340	מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	YA1400340	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
5.1	דטרגנטים אניונים	YA1400340	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400340	מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
8.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400340	מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
2.5	סריקה VOC-	YA1400340	שפכים- מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
3	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400340	מכבסת הלבונה	מכבסת הלבונה	28/10/2014
39	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014

100	צח"כ-COD	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
56	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
<5	שמנים ושומנים	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
113.4	כלורידים (Cl)	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
1.1	זרחן (P-כ)	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
<0.2	ניטראט כ-NAS Method	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
Complete	דיגום מורכב	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
<0.001	ניטריט (N-כ)	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
17.7	חנקן קלדהל (N-כ)	YA1400328	כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום 00328	מאפיית ברמן	27/10/2014
1590	צח"ב-BOD	DH1410647	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
2913	צח"כ-COD	DH1410647	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
590	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410647	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
18	שמן מינרלי	DH1410647	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
3.32	סריקה ב-SVOC	DH1410647	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
1.7	זרחן (P-כ)	DH1410647	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
2.1	דטרגנטים אניונים	DH1410647	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
13.4	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410647	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410647	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
Not Detected	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410647	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
7.25	הגבה (pH) בשטח	DH1410647	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
2.5	סריקה-VOC	DH1410647	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
544	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410647	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	05/11/2014
251	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410655	שפכים משחטת עוף ירושלים - משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
2095	צח"ב-BOD	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
3410	צח"כ-COD	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
1041	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
60	שמנים ושומנים	DH1410655	שפכים משחטת עוף ירושלים - משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
442	כלורידים (Cl)	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
6.67	סולפידים (S-כ)	DH1410655	שפכים משחטת עוף ירושלים - משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
22.8	זרחן (P-כ)	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
940	מוליכות חשמלית	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
194	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
6.85	הגבה (pH) בשטח	DH1410655	משחטת עוף ירושלים-משחטת	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	05/11/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400354	-	דורות שירותי רכב	09/11/2014

<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
2.2	ICP-ב (Al) - אלומיניום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.050	ICP-ב (As) - ארסן	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
2.4	ICP-ב (B) - בורון	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
3	ICP-ב (Ba) - בריום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.0100	ICP-ב (Be) - בריליום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
160	ICP-ב (Ca) - סידן	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.088	ICP-ב (Co) - קובלט	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.062	ICP-ב (Cr) - כרום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.73	ICP-ב (Cu) - נחושת	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
25	ICP-ב (Fe) - ברזל	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
25	ICP-ב (K) - אשלגן	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
28.5	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.48	ICP-ב (Mn) - מנגן	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.36	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
200	ICP-ב (Na) - נתרן	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.043	ICP-ב (Ni) - ניקל	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
25	ICP-ב (P) - זרחן	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.046	ICP-ב (Pb) - עופרת	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
31	ICP-ב (S) - גופרית	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.050	ICP-ב (Sb) - אנטימון	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.050	ICP-ב (Se) - סלניום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
8	ICP-ב (Si) - סיליקון	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.100	ICP-ב (Sn) - בדיל	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.57	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
0.069	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
<0.030	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
3.4	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
4760	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400354	דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
12	שמן מינרלי	YA1400354	שפכים דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400354	דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400354	דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014

3434	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400354	דורות שירותי רכב	דורות שירותי רכב	09/11/2014
391	צח"כ-COD	YA1400371	סונול סניף גונן	סונול מלחה	09/11/2014
Not Detected	סריקה ב-SVOC	YA1400371	שפכים סונול סניף גונן	סונול מלחה	09/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400371	סונול סניף גונן	סונול מלחה	09/11/2014
2.5	סריקה-VOC	YA1400371	שפכים סונול סניף גונן	סונול מלחה	09/11/2014
2.5	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400371	שפכים סונול סניף גונן	סונול מלחה	09/11/2014
77	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410674	שפכים משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
298	צח"ב-BOD	DH1410674	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
508	צח"כ-COD	DH1410674	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
482	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410674	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
64	שמנים ושומנים	DH1410674	שפכים משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
146	כלורידים (Cl)	DH1410674	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
6	סולפידים (S-כ)	DH1410674	שפכים משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
1.1	זרחן (P-כ)	DH1410674	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
55.1	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410674	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410674	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
6.45	הגבה (pH) בשטח	DH1410674	משחטת מ.ב. גלאט מהדרין	מ.ב. גלאט עוף	05/11/2014
92	צח"כ-COD	YA1400355	פז גילה	פז גילה	09/11/2014
Not Detected	סריקה ב-SVOC	YA1400355	שפכים פז גילה	פז גילה	09/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400355	פז גילה	פז גילה	09/11/2014
7	הגבה (pH) בשטח	YA1400355	פז גילה	פז גילה	09/11/2014
0.04	סריקה-VOC	YA1400355	שפכים פז גילה	פז גילה	09/11/2014
2.5	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400355	שפכים פז גילה	פז גילה	09/11/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400377	-	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.050	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.0100	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
30	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
0.45	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014

<0.030	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
3.5	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
0.045	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
28	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
0.2	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
4.3	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
1.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
0.1	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
0.09	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
46	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400377	סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
9	שמן מינרלי	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
3.7	דטרגנטים אניונים	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400377	שפכים-סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400377	סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400377	סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
26	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400377	סופרטנל קאר ספא	סופרטנל קאר ספא - חדש	04/11/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400368	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
201	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400368	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
885	צח"ב-BOD	YA1400368	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
1482	צח"כ-COD	YA1400368	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
735	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400368	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
63.5	שמנים ושומנים	YA1400368	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
829	כלורידים (Cl)	YA1400368	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
3.1	דטרגנטים אניונים	YA1400368	שפכים- מאור בית יעקב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400368	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400368	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
691	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400368	מאור בית יעקוב (לשעבר רייך)	אור בית יעקב (מלון רייך לשעב	04/11/2014
132	צח"כ-COD	YA1400365	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	04/11/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400365	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	04/11/2014
Not Detected	סריקה ב- SVOC	YA1400365	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	04/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400365	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	04/11/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400365	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	04/11/2014
0.03	סריקה -VOC	YA1400365	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	04/11/2014
<0.025	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	YA1400365	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת דלק	04/11/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400373	-	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
0.73	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
0.25	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.0100	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
58	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
0.14	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
4.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
2.9	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
13.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
0.09	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
50	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
3.8	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
13.2	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014

<0.050	ICP-ב (Se) סלניום	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
8.34	ICP-ב (Si) סיליקון	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.050	ICP-ב (Sn) בדיל	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
0.257	ICP-ב (Sr) סטרוניום	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
0.035	ICP-ב (Ti) טיטניום	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.030	ICP-ב (V) ונדיום	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
0.18	ICP-ב (Zn) אבץ	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
271	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400373	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
20	שמן מינרלי	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
2.7	דטרגנטים אניונים	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400373	שפכים-רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400373	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
7.55	הגבה (pH) בשטח	YA1400373	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
86	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400373	רכב נוצץ	דלק האומן רכב נוצץ	04/11/2014
<0.300	ICP-ב (B) בורון	YA1400366	שפכים-מכבסה הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
35	ICP-ב (Na) נתרן	YA1400366	שפכים-מכבסה הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
10	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400366	מכבסת הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
58	כלורידים (Cl)	YA1400366	מכבסת הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	YA1400366	שפכים-מכבסה הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
4.25	דטרגנטים אניונים	YA1400366	שפכים-מכבסה הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400366	מכבסת הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400366	מכבסת הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
Not Detected	סריקה VOC-	YA1400366	שפכים-מכבסה הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
10	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400366	מכבסת הנגב	מכבסת הנגב	04/11/2014
180	צח"כ-COD	YA1400367	פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	04/11/2014
5.5	שמן מינרלי	YA1400367	שפכים-פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	04/11/2014
Not Detected	סריקה ב-SVOC	YA1400367	שפכים-פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	04/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400367	פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	04/11/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400367	פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	04/11/2014
0.15	סריקה VOC-	YA1400367	שפכים-פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	04/11/2014
0.15	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400367	שפכים-פז מוזיאון ישראל	פז מוזיאון ישראל	04/11/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400326	-	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) כסף	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.17	ICP-ב (Al) אלומיניום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.050	ICP-ב (As) ארסן	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014

<0.300	ICP-ב - (B) בורון	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.09	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.0300	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
78	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.06	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.4	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.050	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
14	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.05	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
22	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
62	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
8	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
15	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
4.7	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.39	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.25	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
680	BOD-ב צח	YA1400326	בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
1752	COD-כ צח	YA1400326	בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
812	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400326	בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.08	SVOC סריקה ב-	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
587	כלורידים (Cl)	YA1400326	בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
3.8	דטרגנטים אניונים	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400326	בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014

7.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400326	בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
0.35	סריקה -VOC	YA1400326	שפכים- בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
737	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400326	בית חולים הרצוג	בית חולים הרצוג	03/11/2014
71	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410295	שפכים אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410295	שפכים אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
246	צח"ב-BOD	DH1410295	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
604	צח"כ-COD	DH1410295	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
159	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410295	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
44	שמנים ושומנים	DH1410295	שפכים אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
138	כלורידים (Cl)	DH1410295	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
3.1	דטרגנטים אניונים	DH1410295	שפכים אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410295	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
6.86	הגבה (pH) בשטח	DH1410295	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
154	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410295	אמריקן קולוני	אמריקן קולוני	04/08/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
0.061	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
0.062	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
61	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
0.04	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
0.33	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
9.3	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
20	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
115	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014

4.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
15	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
4.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
0.82	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
3680	צח"כ-COD	DH1410305	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
16	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410305	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
196	כלורידים (Cl)	DH1410305	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
2.4	זרחן (P-כ)	DH1410305	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
2.2	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410305	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410305	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
0.08	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410305	שפכים מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
6.98	הגבה (pH) בשטח	DH1410305	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
16	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410305	מעבדות פרז'ינין	מעבדות פרז'ינין	04/08/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
1.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
9.3	בורון (B) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.37	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
177	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.025	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.56	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.27	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
66	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014

100	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.19	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
26	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.73	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.34	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
675	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.075	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
88	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.4	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
28	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.15	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
33	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.54	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
0.18	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
142	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400248	אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
14	שמן מינרלי	YA1400248	שפכים אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400248	אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400248	אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
101	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400248	אל איי קאר	אל איי קאר	04/08/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
0.066	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.020	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
6.2	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
0.03	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014

0.11	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
119	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
1.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
125	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
24	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
8.4	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
8.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
0.028	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
0.11	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
113	צח"ב-BOD	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
257	צח"כ-COD	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
15	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
91	כלורידים (Cl)	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
24.2	זרחן (P-כ)	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
3.4	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
0.09	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410321	שפכים רפא	רפא	04/08/2014
10.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
14	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410321	רפא	רפא	04/08/2014
1183	צח"כ-COD	YA1400254	דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	04/08/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400254	שפכים דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	04/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400254	דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	04/08/2014
לא התגלתה	VOC's - EPA 8260	YA1400254	שפכים דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	04/08/2014

7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400254	דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	04/08/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400254	שפכים דלק תלפיות מזרח	דלק תלפיות מזרח	04/08/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
0.36	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
0.027	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
19	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
0.045	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
0.27	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
313	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
6.8	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
70	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
48	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
64	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
13	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
0.085	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
0.063	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
49	צח"ב-BOD	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014

707	צח"כ-COD	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
111	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
142	כלורידים (Cl)	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
54	זרחן (כ-P)	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
34.2	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
<0.05	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410325	שפכים טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
7.36	הגבה (pH) בשטח	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
106	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410325	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	04/08/2014
55	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400334	אייל גור - YA1400334	פינוקוטו	22/10/2014
335	צח"כ-BOD	YA1400334	אייל גור	פינוקוטו	22/10/2014
737	צח"כ-COD	YA1400334	אייל גור	פינוקוטו	22/10/2014
152	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400334	אייל גור	פינוקוטו	22/10/2014
42	שמנים ושומנים	YA1400334	אייל גור - YA1400334	פינוקוטו	22/10/2014
152	כלורידים (Cl)	YA1400334	אייל גור	פינוקוטו	22/10/2014
2.6	זרחן (כ-P)	YA1400334	אייל גור	פינוקוטו	22/10/2014
6.3	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400334	אייל גור	פינוקוטו	22/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400334	אייל גור	פינוקוטו	22/10/2014
7.11	הגבה (pH) בשטח	YA1400334	אייל גור	פינוקוטו	22/10/2014
45	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400358	שפכים- וויו פוינט גני ארועים	וויו פוינט גני ארועים	04/11/2014
484	צח"כ-COD	YA1400358	וויו פוינט גני ארועים	וויו פוינט גני ארועים	04/11/2014
84	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400358	וויו פוינט גני ארועים	וויו פוינט גני ארועים	04/11/2014
17	שמנים ושומנים	YA1400358	שפכים- וויו פוינט גני ארועים	וויו פוינט גני ארועים	04/11/2014
284	כלורידים (Cl)	YA1400358	וויו פוינט גני ארועים	וויו פוינט גני ארועים	04/11/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400358	וויו פוינט גני ארועים	וויו פוינט גני ארועים	04/11/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	YA1400358	וויו פוינט גני ארועים	וויו פוינט גני ארועים	04/11/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410311	-	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.050	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
0.038	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
27.9	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014

<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
0.04	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
0.62	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
5.6	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
8	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
126	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
0.55	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
12	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
3.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
0.175	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
0.2	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
20	צח"ב-BOD	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
52	צח"כ-COD	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
33	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
7	שמן מינרלי	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
Not Detected	סריקה ב-SVOC	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
203	כלורידים (Cl)	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
0.7	זרחן (P-כ)	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
5.6	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
Not Detected	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
8.12	הגבה (pH) בשטח	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014

Not Detected	VOC- סריקה	DH1410311	שפכים-סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
33	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410311	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	20/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410310	-	סיגמא	20/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
0.13	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
0.056	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
60	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
0.035	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
1.9	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
32	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
22	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
125	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
7.6	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
14.5	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
4.1	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
0.37	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
0.23	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
235	צח"ב-BOD	DH1410310	סיגמא	סיגמא	20/08/2014

601	צח"כ-COD	DH1410310	סיגמה	סיגמא	20/08/2014
220	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410310	סיגמה	סיגמא	20/08/2014
14.5	שמן מינרלי	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
Not Detected	סריקה ב-SVOC	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
203	כלורידים (Cl)	DH1410310	סיגמה	סיגמא	20/08/2014
10.6	זרחן (P-כ)	DH1410310	סיגמה	סיגמא	20/08/2014
87.4	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410310	סיגמה	סיגמא	20/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410310	סיגמה	סיגמא	20/08/2014
3.63	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
7.77	הגבה (pH) בשטח	DH1410310	סיגמה	סיגמא	20/08/2014
0.03	סריקה-VOC	DH1410310	שפכים-סיגמא	סיגמא	20/08/2014
204	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410310	סיגמה	סיגמא	20/08/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410251	שפכים-בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
61	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410251	שפכים-בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
1255	צח"כ-BOD	DH1410251	בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
2409	צח"כ-COD	DH1410251	בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
1712	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410251	בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
156	כלורידים (Cl)	DH1410251	בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
3.6	דטרגנטים אניונים	DH1410251	שפכים-בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410251	בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
8.11	הגבה (pH) בשטח	DH1410251	בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
1622	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410251	בית שמואל	בית שמואל	20/08/2014
124	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410239	שפכים-קבלייר	מסעדה קבלייר	20/08/2014
631	צח"כ-COD	DH1410239	קבלייר	מסעדה קבלייר	20/08/2014
209	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410239	קבלייר	מסעדה קבלייר	20/08/2014
230.5	שמנים ושומנים	DH1410239	שפכים-קבלייר	מסעדה קבלייר	20/08/2014
231	כלורידים (Cl)	DH1410239	קבלייר	מסעדה קבלייר	20/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410239	קבלייר	מסעדה קבלייר	20/08/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410239	קבלייר	מסעדה קבלייר	20/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400256	-	ליטל	20/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400256	שפכים-ליטל	ליטל	20/08/2014
1.6	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400256	שפכים-ליטל	ליטל	20/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400256	שפכים-ליטל	ליטל	20/08/2014
8.3	בורון (B) - ב-ICP	YA1400256	שפכים-ליטל	ליטל	20/08/2014
0.58	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400256	שפכים-ליטל	ליטל	20/08/2014

<0.030	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
136	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.037	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.51	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
49	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
<0.075	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
72	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.14	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
26	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.57	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
1.12	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
389	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.043	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
67	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.038	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
33	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.045	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
<0.200	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.49	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
0.041	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
1	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
1698	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400256	ליטל	ליטל	20/08/2014
102	שמן מינרלי	YA1400256	שפכים- ליטל	ליטל	20/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400256	ליטל	ליטל	20/08/2014
5.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400256	ליטל	ליטל	20/08/2014
1022	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400256	ליטל	ליטל	20/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410314	-	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
0.06	ICP-ב - (Al) אלומיניום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.050	ICP-ב - (As) ארסן	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014

0.2	ICP-ב - (B) בורון	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
0.04	ICP-ב - (Ba) בריום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.010	ICP-ב - (Be) בריליום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
52	ICP-ב - (Ca) סידן	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.020	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.020	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
0.8	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
253	ICP-ב - (K) אשלגן	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
20	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Mn) מנגן	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
94	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
3.7	ICP-ב - (P) זרחן	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
21	ICP-ב - (S) גופרית	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
5	ICP-ב - (Si) סיליקון	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
0.5	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
0.15	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
621	צח"ב-BOD	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
915	צח"כ-COD	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
29	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
172	כלורידים (Cl)	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בע"ם	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
0	סולפידיים (S-כ)	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014

<0.1	סולפיידים (כ-S)	DH1410314	שפכים- פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
1.1	זרחן (כ-P)	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
7.8	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
9.55	הגבה (pH) בשטח	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
16	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410314	פעיל שירותי ביוב בעמ"	ת מעבר לפסולת שומן אורגני -	27/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400253	-	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
1.84	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
1.78	בורון (B) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
1.4	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
105	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
0.04	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
0.63	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
12.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
84	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
20	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
0.16	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
0.048	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
125	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
48.3	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
0.07	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
10.5	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
1	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
1	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014

0.11	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
1.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
1454	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400253	יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
19.5	שמן מינרלי	YA1400253	שפכים-יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400253	יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400253	יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
1138	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400253	יצחק אסייג	יצחק אסייג	20/08/2014
143	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410221	שפכים- חפצדי רחל- ייצור מזון	קייטרינג חפצדי	12/08/2014
2709	צח"כ-COD	DH1410221	חפצדי רחל- ייצור מזון	קייטרינג חפצדי	12/08/2014
465	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410221	חפצדי רחל- ייצור מזון	קייטרינג חפצדי	12/08/2014
153.5	שמנים ושומנים	DH1410221	שפכים- חפצדי רחל- ייצור מזון	קייטרינג חפצדי	12/08/2014
5.7	כלורידים (Cl)	DH1410221	חפצדי רחל- ייצור מזון	קייטרינג חפצדי	12/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410221	חפצדי רחל- ייצור מזון	קייטרינג חפצדי	12/08/2014
291	הגבה (pH) בשטח	DH1410221	חפצדי רחל- ייצור מזון	קייטרינג חפצדי	12/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400263	-	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
0.87	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
0.18	בורון (B) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
74	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
73	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
9.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
54	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
23	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
0.19	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
0.05	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
150	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014

<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
33	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
66	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
0.034	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.100	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
0.1	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
0.42	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
0.058	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
2	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
6380	צח"כ-COD	YA1400263	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
356	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400263	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
7.5	שמן מינרלי	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
3.1	דטרגנטים אניונים	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400263	שפכים-פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400263	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
9.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400263	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
125	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400263	פז גבעת שאול	פז גבעת שאול - תחנת רחיצה	18/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400263	-	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
0.54	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
1.2	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
76	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
0.3	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
14	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
47	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014

0.04	ליטיום (Li) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
19	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
0.25	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
0.07	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
415	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
51	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
6.4	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
19	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
0.04	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
0.29	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
241	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400263	הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
20	שמן מינרלי	YA1400263	שפכים- הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400263	הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400263	הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
172	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400263	הרשזון סגל	הרשזון סגל	24/08/2014
35	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410234	שפכים- סופר דרינק	סופר דרינק	12/08/2014
356	צח"כ-COD	DH1410234	סופר דרינק	סופר דרינק	12/08/2014
2	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410234	סופר דרינק	סופר דרינק	12/08/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410234	שפכים- סופר דרינק	סופר דרינק	12/08/2014
54	כלורידים (Cl)	DH1410234	סופר דרינק	סופר דרינק	12/08/2014
0.1	זרחן (P-כ)	DH1410234	סופר דרינק	סופר דרינק	12/08/2014
1.1	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410234	סופר דרינק	סופר דרינק	12/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410234	סופר דרינק	סופר דרינק	12/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400252	-	עובדיה	18/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
1.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
4.1	בורון (B) - ב-ICP	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014

0.27	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
96	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
0.04	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
0.18	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
32	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.075	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
226	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
0.062	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
24	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
0.41	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
0.4	ICP-ב - (M0) מוליבדיום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
288	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
114	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
17	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
6.7	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
0.41	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
0.42	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
327	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400252	עובדיה	עובדיה	18/08/2014
17	שמן מינרלי	YA1400252	שפכים-עובדיה	עובדיה	18/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400252	עובדיה	עובדיה	18/08/2014
5.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400252	עובדיה	עובדיה	18/08/2014
263	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400252	עובדיה	עובדיה	18/08/2014
928	צח"כ-COD	YA1400279	דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	20/08/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400279	שפכים-דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	20/08/2014
0.02	סריקה ב- SVOC	YA1400279	שפכים-דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	20/08/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400279	דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	20/08/2014
7	הגבה (pH) בשטח	YA1400279	דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	20/08/2014
0.32	סריקה-VOC	YA1400279	שפכים-דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	20/08/2014
5.3	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400279	שפכים-דלק תלפיות הסדנא	דלק תלפיות הסדנא	20/08/2014
907	צח"כ-COD	DH1410609	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	21/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410609	שפכים-פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	21/08/2014
0.04	סריקה ב-SVOC	DH1410609	שפכים-פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	21/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410609	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	21/08/2014
7	הגבה (pH) בשטח	DH1410609	פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	21/08/2014
6.3	סריקה-VOC	DH1410609	שפכים-פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	21/08/2014
81	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410609	שפכים-פז הר החוצבים	דלק פז הר החוצבים	21/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400245	-	אנדר"י	18/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
0.65	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
1.6	בורון (B) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
0.41	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
79	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
0.43	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
15	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
46	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
0.058	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
24	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
0.18	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
17	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
223	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
42	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
0.034	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014
15	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדר"י	אנדר"י	18/08/2014

<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
6.7	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
0.41	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
0.65	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
206	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400245	אנדרי	אנדרי	18/08/2014
9.5	שמן מינרלי	YA1400245	שפכים-אנדרי	אנדרי	18/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400245	אנדרי	אנדרי	18/08/2014
5.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400245	אנדרי	אנדרי	18/08/2014
132	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400245	אנדרי	אנדרי	18/08/2014
68	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410624	שפכים-מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
123	צח"כ-COD	DH1410624	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
30	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410624	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410624	שפכים-מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
121	כלורידים (Cl)	DH1410624	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
1.3	זרחן (P-כ)	DH1410624	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
5.6	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410624	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410624	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
7.22	הגבה (pH) בשטח	DH1410624	מרכז הבשר	מרכז הבשר 2001	26/08/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410289	שפכים-אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
151	צח"כ-BOD	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
272	צח"כ-COD	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
13	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410289	שפכים-אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
0.07	סריקה ב-SVOC	DH1410289	שפכים-אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
88	כלורידים (Cl)	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
0.1	זרחן (P-כ)	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
3	דטרגנטים אניונים	DH1410289	שפכים-אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
3.4	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
Not detected	DOX (ב-GC/Head Space)	DH1410289	שפכים-אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
7.55	הגבה (pH) בשטח	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014

Not Detected	סריקה-VOC	DH1410289	שפכים- אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
10	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410289	אודיה	אודיה - קוסמטיקה	26/08/2014
<0.300	בורן (B) - ב-ICP	DH1410623	שפכים- מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
159	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410623	שפכים- מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
32	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410623	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
156	כלורידים (Cl)	DH1410623	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
1.6	סולפיידים (S-כ)	DH1410623	שפכים- מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
7	דטרגנטים אניונים	DH1410623	שפכים- מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410623	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
9.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410623	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
0.03	סריקה-VOC	DH1410623	שפכים- מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
22	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410623	מכבסות צימברג	מכבסות צימברג	26/08/2014
63	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410626	שפכים- שלגל	שלגל	27/08/2014
479	צח"כ-COD	DH1410626	שלגל	שלגל	27/08/2014
163	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410626	שלגל	שלגל	27/08/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410626	שפכים- שלגל	שלגל	27/08/2014
135	כלורידים (Cl)	DH1410626	שלגל	שלגל	27/08/2014
1	זרחן (P-כ)	DH1410626	שלגל	שלגל	27/08/2014
7.8	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410626	שלגל	שלגל	27/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410626	שלגל	שלגל	27/08/2014
6.01	הגבה (pH) בשטח	DH1410626	שלגל	שלגל	27/08/2014
870	צח"כ-COD	DH1410616	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	27/08/2014
22	שמן מינרלי	DH1410616	שפכים- דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	27/08/2014
0.07	סריקה ב-SVOC	DH1410616	שפכים- דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	27/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410616	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	27/08/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410616	דלק נווה יעקוב	דלק נווה יעקב	27/08/2014
0.17	סריקה-VOC	DH1410616	שפכים- דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	27/08/2014
0.25	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410616	שפכים- דלק נווה יעקב	דלק נווה יעקב	27/08/2014
437	צח"כ-COD	DH1410625	סונול עטרות	סונול עטרות	26/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410625	שפכים- סונול עטרות	סונול עטרות	26/08/2014
0.04	סריקה ב-SVOC	DH1410625	שפכים- סונול עטרות	סונול עטרות	26/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410625	סונול עטרות	סונול עטרות	26/08/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	DH1410625	סונול עטרות	סונול עטרות	26/08/2014
0.03	סריקה-VOC	DH1410625	שפכים- סונול עטרות	סונול עטרות	26/08/2014
4.6	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410625	שפכים- סונול עטרות	סונול עטרות	26/08/2014

307	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410292	שפכים- אחים חמאווי	אחים חמוי	27/08/2014
2490	צח"כ-COD	DH1410292	אחים חמאווי	אחים חמוי	27/08/2014
280	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410292	אחים חמאווי	אחים חמוי	27/08/2014
38	שמנים ושומנים	DH1410292	שפכים- אחים חמאווי	אחים חמוי	27/08/2014
305	כלורידים (Cl)	DH1410292	אחים חמאווי	אחים חמוי	27/08/2014
72.5	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410292	אחים חמאווי	אחים חמוי	27/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410292	אחים חמאווי	אחים חמוי	27/08/2014
10.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410292	אחים חמאווי	אחים חמוי	27/08/2014
516	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410266	שפכים- משחטת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
2395	צח"כ-BOD	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
3648	צח"כ-COD	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
1569	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
304.5	שמנים ושומנים	DH1410266	שפכים- משחטת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
656	כלורידים (Cl)	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
18.7	סולפידיים (כ-S)	DH1410266	שפכים- משחטת עוף ירושלים- משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
18.2	זרחן (כ-P)	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
178	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
6.74	הגבה (pH) בשטח	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
1410	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410266	משחטת עוף ירושלים-משחטה	עוף ירושלים- מפעלות 32 - ב'	12/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400278	-	פינוקוטו	24/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
11	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
3.8	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
349	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
0.35	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
6.5	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
148	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
18	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014

0.035	ליטיום (Li) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
72	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
1	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
0.18	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
106	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
0.1	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
6	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
0.07	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
25	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
0.2	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<3.750	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
1	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
0.89	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
0.7	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
0.06	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
3.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
3571	צח"כ-COD	YA1400278	פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
1388	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400278	פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
16	שמן מינרלי	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
2.5	דטרגנטים אניונים	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400278	שפכים- פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400278	פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400278	פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
850	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400278	פינוקוטו (אפרתי)	פינוקוטו	24/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400278	-	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
0.6	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
0.5	בורון (B) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
0.15	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
72	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014

<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
0.19	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
12	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
21	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
0.09	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
0.06	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
102	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
13	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
6	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
7	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
0.38	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
170	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400278	דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
12	שמן מינרלי	YA1400278	שפכים- דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400278	דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
6.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400278	דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
119	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400278	דיזל האומן	מוסך דיזל האומן	25/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400261	-	ניר גד	24/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
0.12	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
0.08	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
55	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014

<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
0.07	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
1.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
22	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
14.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
0.03	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
69	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<2.500	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<2.500	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
0.32	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
0.035	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
74	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400261	ניר גד	ניר גד	24/08/2014
18	שמן מינרלי	YA1400261	שפכים- ניר גד	ניר גד	24/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400261	ניר גד	ניר גד	24/08/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400261	ניר גד	ניר גד	24/08/2014
44	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400261	ניר גד	ניר גד	24/08/2014
313	צח"כ-COD	DH1410602	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	21/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410602	שפכים-דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	21/08/2014
0.03	סריקה ב-SVOC	DH1410602	שפכים-דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	21/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410602	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	21/08/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410602	דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	21/08/2014
0.03	סריקה-VOC	DH1410602	שפכים-דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	21/08/2014

7.6	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410602	שפכים-דלק הגבעה הצרפתית	דלק הגבעה הצרפתית	21/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400258	-	השחר	25/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
0.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
2	בורון (B) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
0.14	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
189	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
0.1	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
29	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
176	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
0.05	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
30	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
0.4	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
0.09	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
125	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
10	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
9.5	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
0.6	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
0.2	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014
297	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400258	השחר	השחר	25/08/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400258	שפכים- השחר	השחר	25/08/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400258	השחר	השחר	25/08/2014
6.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400258	השחר	השחר	25/08/2014
261	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400258	השחר	השחר	25/08/2014
76	נתרן (Na) - ICP	DH1410318	שפכים- קפה יוסף רימון	קפה רימון מרכז העיר	26/08/2014
1007	צח"כ-COD	DH1410318	קפה יוסף רימון	קפה רימון מרכז העיר	26/08/2014
413	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410318	קפה יוסף רימון	קפה רימון מרכז העיר	26/08/2014
64	שמנים ושומנים	DH1410318	שפכים- קפה יוסף רימון	קפה רימון מרכז העיר	26/08/2014
146	כלורידים (Cl)	DH1410318	קפה יוסף רימון	קפה רימון מרכז העיר	26/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410318	קפה יוסף רימון	קפה רימון מרכז העיר	26/08/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	DH1410318	קפה יוסף רימון	קפה רימון מרכז העיר	26/08/2014
138	צח"כ-COD	DH1410627	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	21/08/2014
9	שמן מינרלי	DH1410627	שפכים-פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	21/08/2014
0.04	סריקה ב-SVOC	DH1410627	שפכים-פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	21/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410627	פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	21/08/2014
0.06	סריקה-VOC	DH1410627	שפכים-פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	21/08/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410627	שפכים-פז פסגת זאב	פז פסגת זאב	21/08/2014
535	צח"כ-COD	YA1400262	סונול ברעם	סונול ברעם	25/08/2014
16	שמן מינרלי	YA1400262	שפכים- סונול ברעם	סונול ברעם	25/08/2014
0.06	סריקה ב-SVOC	YA1400262	שפכים- סונול ברעם	סונול ברעם	25/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400262	סונול ברעם	סונול ברעם	25/08/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400262	סונול ברעם	סונול ברעם	25/08/2014
0.08	סריקה-VOC	YA1400262	שפכים- סונול ברעם	סונול ברעם	25/08/2014
0.08	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400262	שפכים- סונול ברעם	סונול ברעם	25/08/2014
<0.200	בורון (B) - ICP	DH1410252	שפכים-המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
62	נתרן (Na) - ICP	DH1410252	שפכים-המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
60	צח"כ-BOD	DH1410252	המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
205	צח"כ-COD	DH1410252	המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
79	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410252	המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
135	כלורידים (Cl)	DH1410252	המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
4.25	דטרגנטים אניונים	DH1410252	שפכים-המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410252	המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
7.35	הגבה (pH) בשטח	DH1410252	המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
79	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410252	המלך דוד	המלך דוד	20/08/2014
2774	צח"כ-COD	YA1400226	סונול סניף גונן	סונול מלחה	27/07/2014
17	שמן מינרלי	YA1400226	שפכים- סונול סניף גונן	סונול מלחה	27/07/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400226	סונול סניף גונן	סונול מלחה	27/07/2014
5.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400226	סונול סניף גונן	סונול מלחה	27/07/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400226	שפכים- סונול סניף גונן	סונול מלחה	27/07/2014
554	צח"כ-COD	DH1410326	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	27/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410326	שפכים- פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	27/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410326	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	27/07/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410326	שפכים- פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	27/07/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	DH1410326	פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	27/07/2014
87	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	DH1410326	שפכים- פז רמת אשכול	תחנת דלק פז רמת אשכול	27/07/2014
122	נתרן (Na) - ב- ICP	DH1410323	שפכים- שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
580	צח"כ-BOD	DH1410323	שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
1013	צח"כ-COD	DH1410323	שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
229	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410323	שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
75	שמנים ושומנים	DH1410323	שפכים- שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
206	כלורידים (Cl)	DH1410323	שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410323	שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
7.22	הגבה (pH) בשטח	DH1410323	שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
216	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410323	שיבה טובה	בית אבות - שיבה טובה	28/07/2014
62	נתרן (Na) - ב- ICP	DH1410227	שפכים- דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב- ICP	DH1410227	שפכים- דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
997	צח"כ-BOD	DH1410227	מלון דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
2196	צח"כ-COD	DH1410227	מלון דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
2016	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410227	מלון דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
102	שמנים ושומנים	DH1410227	שפכים- דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
138	כלורידים (Cl)	DH1410227	מלון דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
3.8	דטרגנטים אניונים	DH1410227	שפכים- דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410227	מלון דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
7.02	הגבה (pH) בשטח	DH1410227	מלון דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
1684	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410227	מלון דן פנורמה	דן פנורמה (קרן היסוד)	28/07/2014
406	נתרן (Na) - ב- ICP	DH1410312	שפכים- סנטר 1	סנטר 1 - קניון	27/07/2014
1455	צח"כ-COD	DH1410312	סנטר 1	סנטר 1 - קניון	27/07/2014
562	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410312	סנטר 1	סנטר 1 - קניון	27/07/2014
28	שמנים ושומנים	DH1410312	שפכים- סנטר 1	סנטר 1 - קניון	27/07/2014
1248	כלורידים (Cl)	DH1410312	סנטר 1	סנטר 1 - קניון	27/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410312	סנטר 1	סנטר 1 - קניון	27/07/2014

7.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410312	סנטר 1	סנטר 1 - קניון	27/07/2014
127	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410306	שפכים- מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
1070	צח"ב-BOD	DH1410306	מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
1433	צח"כ-COD	DH1410306	מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
224	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410306	מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
61	שמנים ושומנים	DH1410306	שפכים- מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
207	כלורידים (Cl)	DH1410306	מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410306	מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
6.22	הגבה (pH) בשטח	DH1410306	מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
216	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410306	מעון הורים כולל שומרי החומות	שומרי החומות	28/07/2014
60	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410324	שפכים- תאנים בית קונפדרציה	מסעדה תאנים בית הקונפדרציה	27/07/2014
695	צח"כ-COD	DH1410324	תאנים-בית קונפדרציה	מסעדה תאנים בית הקונפדרציה	27/07/2014
260	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410324	תאנים-בית קונפדרציה	מסעדה תאנים בית הקונפדרציה	27/07/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410324	שפכים- תאנים בית קונפדרציה	מסעדה תאנים בית הקונפדרציה	27/07/2014
126	כלורידים (Cl)	DH1410324	תאנים-בית קונפדרציה	מסעדה תאנים בית הקונפדרציה	27/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410324	תאנים-בית קונפדרציה	מסעדה תאנים בית הקונפדרציה	27/07/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410324	תאנים-בית קונפדרציה	מסעדה תאנים בית הקונפדרציה	27/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.020	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
0.121	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
0.068	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
69.5	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.005	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.010	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
0.049	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
0.037	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
4.045	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
29.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.010	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014

<0.010	מוליבדיום (M0) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
67.6	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.010	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
14.3	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
44	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
0.51	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
0.56	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
48	צח"ב-BOD	DH1410293	אינטל	אינטל	23/07/2014
348	צח"כ-COD	DH1410293	אינטל	אינטל	23/07/2014
9	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410293	אינטל	אינטל	23/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
145	כלורידים (Cl)	DH1410293	אינטל	אינטל	23/07/2014
46	סולפאט (SO4)	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
2.3	דטרגנטים אניונים	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410293	אינטל	אינטל	23/07/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
0.05	DOX (ב- GC/Head Space)	DH1410293	שפכים- אינטל	אינטל	23/07/2014
8.01	הגבה (pH) בשטח	DH1410293	אינטל	אינטל	23/07/2014
4	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410293	אינטל	אינטל	23/07/2014
78	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014
0.12	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014
0.048	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014
56	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410290	שפכים- אומריקס	אומריקס	23/07/2014

<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.020	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
0.65	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
7.2	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
23	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
79	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
13	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
5.2	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
0.33	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
0.2	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
3	צח"ב-BOD	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014
25	צח"כ-COD	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014
1.4	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
135	כלורידים (Cl)	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014
0.3	זרחן (P-כ)	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014
0	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
לא התגלו	SVOC EPA 8270	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
<0.05	DOX (ב - GC/Head Space)	DH1410290	שפכים - אומריקס	אומריקס	23/07/2014
9	הגבה (pH) בשטח	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014

0	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410290	אומריקס	אומריקס	23/07/2014
28	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
170	צח"ב-BOD	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
436	צח"כ-COD	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
33	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
84	שמנים ושומנים	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
67	כלורידים (Cl)	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
0.95	סולפידיים (S-כ)	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
2	זרחן (P-כ)	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
2.9	חנקן קלדהל (N-כ)	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
7.48	הגבה (pH) בשטח	YA1400342	דגת הים	דגת הים	20/10/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
3.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.49	בורון (B) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.28	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
77	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.03	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.63	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
6.3	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
17	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.06	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
21	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.088	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.3	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
346	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.24	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
33	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014

<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
21	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.13	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.28	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
0.08	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
2.3	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
413	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410313	פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
8	שמן מינרלי	DH1410313	שפכים- פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410313	פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
10.2	הגבה (pH) בשטח	DH1410313	פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
263	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410313	פאדי עורבי	פאדי עורבי	24/07/2014
86	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410316	שפכים- קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	24/07/2014
500	צח"כ-COD	DH1410316	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	24/07/2014
82	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410316	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	24/07/2014
23	שמנים ושומנים	DH1410316	שפכים- קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	24/07/2014
224	כלורידים (Cl)	DH1410316	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	24/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410316	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	24/07/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410316	קניון פסגת זאב	קניון הפסגה	24/07/2014
195	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410238	שפכים- דן פנורמה	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410238	שפכים- דן פנורמה	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
228	צח"כ-BOD	DH1410238	ג'רוזלם גולד	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
468	צח"כ-COD	DH1410238	ג'רוזלם גולד	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
135	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410238	ג'רוזלם גולד	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
41	שמנים ושומנים	DH1410238	שפכים- דן פנורמה	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
136	כלורידים (Cl)	DH1410238	ג'רוזלם גולד	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
3.2	דטרגנטים אניונים	DH1410238	שפכים- דן פנורמה	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410238	ג'רוזלם גולד	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
10.96	הגבה (pH) בשטח	DH1410238	ג'רוזלם גולד	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
106	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410238	ג'רוזלם גולד	ג'רוזלם גולד	28/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
1.12	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.100	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014

1.7	ICP-ב - (B) בורון	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.75	ICP-ב - (Ba) בריום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.005	ICP-ב - (Be) בריליום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
265	ICP-ב - (Ca) סידן	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.020	ICP-ב - (Cr) כרום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.45	ICP-ב - (Cu) נחושת	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
19	ICP-ב - (Fe) ברזל	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
19	ICP-ב - (K) אשלגן	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.14	ICP-ב - (Li) ליתיום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
37	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.47	ICP-ב - (Mn) מנגן	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.043	ICP-ב - (M0) מוליבדיום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
141	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.05	ICP-ב - (Pb) עופרת	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
11	ICP-ב - (S) גופרית	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
19	ICP-ב - (Si) סיליקון	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.63	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.04	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<0.020	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
0.36	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
314	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410297	חברים	מוסך חברים	24/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410297	שפכים- חברים	מוסך חברים	24/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410297	חברים	מוסך חברים	24/07/2014
6.1	הגבה (pH) בשטח	DH1410297	חברים	מוסך חברים	24/07/2014
240	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410297	חברים	מוסך חברים	24/07/2014
77	ICP-ב - (Na) נתרן	DH1410282	שפכים- תחנה מרכזית	קניון תחנה מרכזית	28/07/2014
691	צח"כ-COD	DH1410282	תחנה מרכזית	קניון תחנה מרכזית	28/07/2014
258	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410282	תחנה מרכזית	קניון תחנה מרכזית	28/07/2014

41	שמיים ושומנים	DH1410282	שפכים- תחנה מרכזית	קניון תחנה מרכזית	28/07/2014
177	כלורידים (Cl)	DH1410282	תחנה מרכזית	קניון תחנה מרכזית	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410282	תחנה מרכזית	קניון תחנה מרכזית	28/07/2014
8.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410282	תחנה מרכזית	קניון תחנה מרכזית	28/07/2014
83	נתרן (Na) - ב- ICP	DH1410271	שפכים- ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	11/08/2014
1624	צח"כ- COD	DH1410271	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	11/08/2014
468	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410271	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	11/08/2014
128	שמיים ושומנים	DH1410271	שפכים- ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	11/08/2014
231	כלורידים (Cl)	DH1410271	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	11/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410271	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	11/08/2014
7.03	הגבה (pH) בשטח	DH1410271	ספגטים	ספגטים מרכז העיר הלל	11/08/2014
<0.300	בורון (B) - ב- ICP	DH1410294	שפכים- מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
75	נתרן (Na) - ב- ICP	DH1410294	שפכים- מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
646	צח"כ- BOD	DH1410294	מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
843	צח"כ- COD	DH1410294	מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
123	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410294	מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
98	שמיים ושומנים	DH1410294	שפכים- מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
126	כלורידים (Cl)	DH1410294	מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
3.8	דטרגנטים אניונים	DH1410294	שפכים- מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410294	מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
8.81	הגבה (pH) בשטח	DH1410294	מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
123	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410294	מלון דן (לשעבר הייט רג'נסי)	דן (לשעבר ריג'נסי)	11/08/2014
93	נתרן (Na) - ב- ICP	DH1410302	שפכים- מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	11/08/2014
1596	צח"כ- COD	DH1410302	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	11/08/2014
327	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410302	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	11/08/2014
77.5	שמיים ושומנים	DH1410302	שפכים- מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	11/08/2014
188	כלורידים (Cl)	DH1410302	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	11/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410302	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	11/08/2014
5.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410302	מזנון קול ישראל	מזנון קול ישראל	11/08/2014
132	נתרן (Na) - ב- ICP	DH1410298	שפכים- י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	11/08/2014
299	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410298	י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	11/08/2014
6	שמן מינרלי	DH1410298	שפכים- י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	11/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410298	י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	11/08/2014
5.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410298	י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	11/08/2014
260	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410298	י.ח.ד. נאמן	י.ח.ד. נאמן	11/08/2014

<0.300	ICP-ב (B) - בורון	DH1410193	שפכים- פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
60	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410193	שפכים- פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
70	צח"ב-BOD	DH1410193	פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
262	צח"כ-COD	DH1410193	פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
102	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410193	פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
45	שמנים ושומנים	DH1410193	שפכים- פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
115	כלורידים (Cl)	DH1410193	פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
4.2	דטרגנטים אניונים	DH1410193	שפכים- פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410193	פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
7.71	הגבה (pH) בשטח	DH1410193	פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
101	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410193	פרימה רויאל	למלון פרימה רויאל - מנדלה	12/08/2014
814	צח"כ-COD	YA1400269	דור אלון רמת רחל	דור אלון רמת רחל	06/08/2014
9.5	שמן מינרלי	YA1400269	ת רחל, הודעה: 1030102014	דור אלון רמת רחל	06/08/2014
0.022	סריקה ב-SVOC	YA1400269	ת רחל, הודעה: 1030102014	דור אלון רמת רחל	06/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400269	דור אלון רמת רחל	דור אלון רמת רחל	06/08/2014
8.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400269	דור אלון רמת רחל	דור אלון רמת רחל	06/08/2014
0.04	סריקה VOC	YA1400269	ת רחל, הודעה: 1030102014	דור אלון רמת רחל	06/08/2014
0.13	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400269	ת רחל, הודעה: 1030102014	דור אלון רמת רחל	06/08/2014
-	ICP-ב מתכות	DH1410307	-	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
6.4	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	ICP-ב (As) - ארסן	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
0.3	ICP-ב (B) - בורון	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
0.32	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
290	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
0.78	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
0.14	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
9	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.075	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
72	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
0.03	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
45	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014

0.18	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
153	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
3	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
0.036	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
25	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
5	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
0.59	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
0.2	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
1.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
2532	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410307	משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410307	שפכים- משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410307	משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
8.3	הגבה (pH) בשטח	DH1410307	משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
1188	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410307	משטרת עטרות מוסך	משטרה - עטרות	12/08/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.055	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
66	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.023	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.42	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.025	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
1.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
3	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014

<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
29	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.033	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
65	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.17	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
15	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
7	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.59	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
0.08	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
32	צח"ב-BOD	DH1410301	מדינול	מדינול	28/07/2014
66	צח"כ-COD	DH1410301	מדינול	מדינול	28/07/2014
37	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410301	מדינול	מדינול	28/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
135	כלורידים (Cl)	DH1410301	מדינול	מדינול	28/07/2014
54	סולפאט (SO4)	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
2.6	דטרגנטים אניונים	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410301	מדינול	מדינול	28/07/2014
לא התגלו	VOC's - EPA 8260	DH1410301	שפכים מדינול	מדינול	28/07/2014
8.22	הגבה (pH) בשטח	DH1410301	מדינול	מדינול	28/07/2014
ראה רשימה	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
0.12	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.250	בורון (B) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
0.08	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
63	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014

<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
0.13	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
1.2	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
50	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
21	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
0.032	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
196	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
19	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
5.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
0.41	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
0.21	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
409	צח"ב-BOD	DH1410248	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
816	צח"כ-COD	DH1410248	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
1425	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410248	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
213	כלורידים (Cl)	DH1410248	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
3	דטרגנטים אניונים	DH1410248	שפכים בי"ח הדסה הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410248	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
7.24	הגבה (pH) בשטח	DH1410248	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
1361	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410248	בי"ח הר הצופים	בית חולים הדסה הר הצופים	28/07/2014
7867	צח"ב-BOD	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
12770	צח"כ-COD	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
1212	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410300	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014

184	כלורידים (Cl)	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
14.5	חנקן קילדהל (N-כ)	DH1410300	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
9.5	זרחן (P-כ)	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
<0.2	ניטראט כ-NAS Method	DH1410300	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
<0.001	ניטריט (N-כ)	DH1410300	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
29.1	חנקן קילדהל (N-כ)	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
<0.05	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410300	שפכים לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
6.28	הגבה (pH) בשטח	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
1131	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410300	לה קרים	לה קרים 2009 בע"מ	28/07/2014
119	צח"כ-COD	YA1400268	סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/08/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400268	דרום, הודעה: 1030312079	סונול שער הדרום	06/08/2014
לא התגלו	סריקה ב-SVOC	YA1400268	דרום, הודעה: 1030312079	סונול שער הדרום	06/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400268	סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/08/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400268	סונול שער הדרום	סונול שער הדרום	06/08/2014
לא התגלו	סריקה ב-VOC	YA1400268	דרום, הודעה: 1030312079	סונול שער הדרום	06/08/2014
<0.025	MTBE (EPA-8260, 5035 לפי)	YA1400268	דרום, הודעה: 1030312079	סונול שער הדרום	06/08/2014
64	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410309	שפכים- נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
2044	צח"כ-BOD	DH1410309	נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
4330	צח"כ-COD	DH1410309	נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
2117	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410309	נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
253	שמונים ושמונים	DH1410309	שפכים- נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
139	כלורידים (Cl)	DH1410309	נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410309	נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
6.17	הגבה (pH) בשטח	DH1410309	נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
2044	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410309	נווה שמחה	נווה שמחה	28/07/2014
126	כלורידים (Cl)	DH1410223	דיגום מים	דיגום מים	04/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410223	דיגום מים	דיגום מים	04/08/2014
7.25	הגבה (pH) בשטח	DH1410223	דיגום מים	דיגום מים	04/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400274	-	בקעה	18/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.050	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
1.8	בורון (B) - ב-ICP	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
0.23	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014

<0.030	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
100	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
0.6	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.075	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
63	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
0.095	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
30	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
0.27	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
160	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.100	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
8.5	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
7.8	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
0.5	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
<0.030	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
14	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400274	בקעה	בקעה	18/08/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400274	שפכים-בקעה	בקעה	18/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400274	בקעה	בקעה	18/08/2014
14	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400274	בקעה	בקעה	18/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400265	-	חיים לוי	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
0.066	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.300	ICP-ב - (B) בורון	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014

0.06	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.010	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
65	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.020	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
0.058	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
0.6	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
12	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
21	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.030	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.030	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
65.4	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
31.3	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
19.7	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
5.9	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
0.508	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
0.123	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
41	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400265	חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400265	שפכים- חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400265	חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400265	חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
23	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400265	חיים לוי	חיים לוי	28/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400281	-	אריה את בני	28/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
0.2	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014

<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
2	בורון (B) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
0.15	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
87.5	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
0.097	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
11.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
23.7	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
22.7	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
0.12	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
117.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
45.4	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
0.037	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
6.5	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
6.9	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
0.588	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
0.288	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
55	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400281	אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
28	שמן מינרלי	YA1400281	שפכים- אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400281	אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400281	אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
487	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400281	אריה את בני	אריה את בני	28/09/2014
77	נתרן (Na) - ב-ICP	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014

1690	צח"כ-COD	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
63	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
73	שמנים ושומנים	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
120	כלורידים (Cl)	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
33.7	חנקן קילדהל (כ-N)	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
0.4	זרחן (כ-P)	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
<0.2	ניטראט (כ-N)	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
<0.002	ניטריט (כ-N)	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
33.7	חנקן כללי (כ-N)	YA13/00469	ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן	מאפיית ברמן	01/01/2014
6.75	הגבה (pH) בשטח	YA13/00469	ד.אקראי שפכים-קונדטורית ברמן-שטח	מאפיית ברמן	01/01/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400296	שפכים - מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
65.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400296	שפכים - מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
10>	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400296	מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
119	כלורידים (Cl)	YA1400296	מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
<0.1	סולפידים (כ-S)	YA1400296	שפכים - מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
6.4	דטרגנטים אניונים	YA1400296	שפכים - מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400296	מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
8.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400296	מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
Not Detected	סריקה VOC	YA1400296	שפכים - מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
10>	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400296	מכבסת הר נוף	מכבסת הר נוף	10/09/2014
90	נתרן (Na) - ב-ICP	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
420	צח"כ-COD	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
104	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
39	שמנים ושומנים	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
140	כלורידים (Cl)	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
70.8	חנקן קילדהל (כ-N)	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
0.7	זרחן (כ-P)	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
<0.2	ניטראט (כ-N)	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
-	דיגום מורכב	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
<0.002	ניטריט (כ-N)	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
70.8	חנקן כללי (כ-N)	YA13/00430	ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן	קונדטורית ברמן	01/01/2014
6.56	הגבה (pH) בשטח	YA13/00430	ד.אקראי שפכים-מאפיית ברמן-שטח	קונדטורית ברמן	01/01/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400311	-	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
0.08	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014

<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
0.7	בורון (B) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
0.2	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
117	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
0.2	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
30	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
0.1	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
30	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
0.2	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
115	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
6	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
29	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
7.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
0.7	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
0.6	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
105	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400311	אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400311	שפכים- אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400311	אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
8	הגבה (pH) בשטח	YA1400311	אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
84	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400311	אגד תלפיות	אגד תלפיות	18/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400318	-	מוסך מאיר	16/09/2014

<0.050	ICP-ב - (Ag) כסף	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
0.2	ICP-ב - (Al) אלומיניום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.050	ICP-ב - (As) ארסן	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
0.85	ICP-ב - (B) בורון	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
0.052	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.010	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
37.7	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.010	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.020	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.020	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
0.09	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
1.5	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.030	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
111	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
17.3	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
0.04	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
0.3	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
134	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
34	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
19.3	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
7.7	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
0.22	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
<0.030	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
415	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400318	מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
61	שמן מינרלי	YA1400318	שפכים - מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400318	מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400318	מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014

367	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400318	מאיר	מוסך מאיר	16/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400304	-	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.35	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
1.5	בורון (B) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.09	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
67	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
2.5	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.2	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.8	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
226	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.045	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
24	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.07	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
5	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
218	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
55	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.07	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
46	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.03	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
13	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
1.8	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
477	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400304	מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
71.5	שמן מינרלי	YA1400304	שפכים - מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400304	מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
7.3	הגבה (pH) בשטח	YA1400304	מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
418	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400304	מוסך תלפיות	מוסך תלפיות	16/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410211	-	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.050	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
0.2	בורון (B) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
60	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
0.03	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
0.04	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
9	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
30	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
308	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
79.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
1.6	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
26	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
5.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
0.8	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014

0.07	ICP-ב (Zn) - אבץ	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
299	צח"ב-BOD	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
490	צח"כ-COD	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
138	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
Not Detected	סריקה ב- SVOC	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
85	כלורידים (Cl)	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
84.6	חנקן קלדהל (N-כ)	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
0.08	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
7.7	הגבה (pH) בשטח	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
0.08	סריקה-VOC	DH1410211	שפכים- טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
125	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410211	טבע O.S.D יבש	טבע OSD יבש	17/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410241	-	רפא	17/09/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
0.06	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.050	ICP-ב (As) - ארסן	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.300	ICP-ב (B) - בורון	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
25	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.010	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
17	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.020	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
0.11	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
0.28	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
58.5	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
4	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.030	ICP-ב (Mn) - מנגן	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.030	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
92.7	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.050	ICP-ב (Ni) - ניקל	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
95	ICP-ב (P) - זרחן	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014

19.4	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.050	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
9.8	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
5.8	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
0.11	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
0.32	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
299	צח"ב-BOD	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014
429	צח"כ-COD	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014
35	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
Not Detected	סריקה ב- SVOC	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
91	כלורידים (Cl)	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014
n.d	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014
0.09	DOX (ב- GC/Head Space)	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
9.26	הגבה (pH) בשטח	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014
0.09	סריקה- VOC	DH1410241	שפכים- רפא	רפא	17/09/2014
24	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410241	רפא	רפא	17/09/2014
1242	צח"כ-COD	YA1400346	דלק עיר שלום	עיר שלום	06/10/2014
13.5	שמן מינרלי	YA1400346	דלק עיר שלום	עיר שלום	06/10/2014
0.04	סריקה ב- SVOC	YA1400346	דלק עיר שלום	עיר שלום	06/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400346	דלק עיר שלום	עיר שלום	06/10/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400346	דלק עיר שלום	עיר שלום	06/10/2014
0.08	סריקה- VOC	YA1400346	דלק עיר שלום	עיר שלום	06/10/2014
1.6	MTBE (EPA-8260, 5035 לפי)	YA1400346	דלק עיר שלום	עיר שלום	06/10/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400322	-	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400322	שטיפת האומן - YA1400322	שטיפת האומן	19/10/2014
0.25	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400322	שטיפת האומן - YA1400322	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400322	שטיפת האומן - YA1400322	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400322	שטיפת האומן - YA1400322	שטיפת האומן	19/10/2014

0.6	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
91	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
0.14	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
6.1	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.075	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
4.2	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
23	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
0.19	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Mo) מוליבדיום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
47	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
0.5	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
5.4	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
6	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
0.5	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
0.3	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
370	COD-כ"צ	YA1400322	שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
385	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400322	שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
10	שמן מינרלי	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
1.7	דטרגנטים אניונים	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400322	YA1400322 - שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400322	שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
7.08	הגבה (pH) בשטח	YA1400322	שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014
156	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400322	שטיפת האומן	שטיפת האומן	19/10/2014

-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400347	-	יעד האומן	06/10/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.050	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
0.1	בורון (B) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
0.4	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
68	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.005	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
0.035	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.050	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
5.5	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.020	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
22	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
0.15	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.020	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
54	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.020	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
0.12	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.010	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
6	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
5.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
0.53	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
0.045	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
154	צח"כ-COD	YA1400347	יעד העומן	יעד האומן	06/10/2014
44	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400347	יעד העומן	יעד האומן	06/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014

2.3	דטרגנטים אניונים	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400347	יעד האומן	יעד האומן	06/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400347	יעד העומן	יעד האומן	06/10/2014
6.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400347	יעד העומן	יעד האומן	06/10/2014
39	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400347	יעד העומן	יעד האומן	06/10/2014
12	צח"כ-COD	YA1400338	טן ירושלים	טן ירושלים	19/10/2014
14	שמן מינרלי	YA1400338	טן ירושלים	טן ירושלים	19/10/2014
<0.05	סריקה ב-SVOC	YA1400338	טן ירושלים	טן ירושלים	19/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400338	טן ירושלים	טן ירושלים	19/10/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400338	טן ירושלים	טן ירושלים	19/10/2014
0.22	סריקה-VOC	YA1400338	טן ירושלים	טן ירושלים	19/10/2014
1.1	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400338	טן ירושלים	טן ירושלים	19/10/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410322	-	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
0.6	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
0.4	בורון (B) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
0.14	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	ברליום (Be) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
165	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
0.037	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
1.3	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.075	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
25	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
0.09	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
19	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
0.25	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
77	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
1.2	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014

11	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
11	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
0.59	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
0.29	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
53	צח"ב-BOD	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
415	צח"כ-COD	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
20	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<5	שמנים ושומנים	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
147	כלורידים (Cl)	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
18	סולפידים (כ-S)	DH1410322	שפכים- שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
1.3	זרחן (כ-P)	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
15.7	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
7.01	הגבה (pH) בשטח	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
13	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410322	שוואקי מחזור מתכות	שוואקי מחזור מתכות	27/08/2014
837	צח"כ-COD	YA1400330	פז אלנבי	פז אלנבי	19/10/2014
16	שמן מינרלי	YA1400330	פז אלנבי	פז אלנבי	19/10/2014
0.1	סריקה ב-SVOC	YA1400330	פז אלנבי	פז אלנבי	19/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400330	פז אלנבי	פז אלנבי	19/10/2014
7.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400330	פז אלנבי	פז אלנבי	19/10/2014
0.05	סריקה VOC	YA1400330	פז אלנבי	פז אלנבי	19/10/2014
<0.025	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400330	פז אלנבי	פז אלנבי	19/10/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400285	-	שרודר	16/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
0.56	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
0.57	בורון (B) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
0.95	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014

88	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
0.23	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
13	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
25.8	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
24	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
0.16	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
0.15	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
72	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
5.7	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
11	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.000	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
0.37	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
0.74	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
706	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400285	שרודר	שרודר	16/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400285	שפכים - שרודר	שרודר	16/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400285	שרודר	שרודר	16/09/2014
6.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400285	שרודר	שרודר	16/09/2014
614	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400285	שרודר	שרודר	16/09/2014
725	צח"כ-COD	YA1400321	דלק ניות	דלק ניות בע"מ	02/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400321	דלק ניות	דלק ניות בע"מ	02/10/2014
50/2	סריקה ב-SVOC	YA1400321	דלק ניות	דלק ניות בע"מ	02/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400321	דלק ניות	דלק ניות בע"מ	02/10/2014
6.9	הגבה (pH) בשטח	YA1400321	דלק ניות	דלק ניות בע"מ	02/10/2014

2.5	סריקה-VOC	YA1400321	דלק ניות	דלק ניות בע"מ	02/10/2014
91	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400321	דלק ניות	דלק ניות בע"מ	02/10/2014
1755	צח"כ-COD	YA1400335	פז העשור	פז העשור	05/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400335	פז העשור	פז העשור	05/10/2014
0.02	סריקה ב-SVOC	YA1400335	פז העשור	פז העשור	05/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400335	פז העשור	פז העשור	05/10/2014
7.5	הגבה (pH) בשטח	YA1400335	פז העשור	פז העשור	05/10/2014
0.11	סריקה-VOC	YA1400335	פז העשור	פז העשור	05/10/2014
0.09	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400335	פז העשור	פז העשור	05/10/2014
241	צח"כ-COD	YA1400320	פז דניה	פז דניה	02/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400320	פז דניה	פז דניה	02/10/2014
50/2	סריקה ב-SVOC	YA1400320	פז דניה	פז דניה	02/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400320	פז דניה	פז דניה	02/10/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	YA1400320	פז דניה	פז דניה	02/10/2014
2.5	סריקה-VOC	YA1400320	פז דניה	פז דניה	02/10/2014
0.22	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400320	פז דניה	פז דניה	02/10/2014
311	צח"כ-COD	YA1400337	פז חברוני	פז חברוני	06/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400337	פז חברוני	פז חברוני	06/10/2014
0.03	סריקה ב-SVOC	YA1400337	פז חברוני	פז חברוני	06/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400337	פז חברוני	פז חברוני	06/10/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400337	פז חברוני	פז חברוני	06/10/2014
0.04	סריקה-VOC	YA1400337	פז חברוני	פז חברוני	06/10/2014
24	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400337	פז חברוני	פז חברוני	06/10/2014
88	צח"כ-COD	YA1400325	פי גלילות	פי גלילות	05/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400325	פי גלילות	פי גלילות	05/10/2014
Not Detected	סריקה ב-SVOC	YA1400325	פי גלילות	פי גלילות	05/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400325	פי גלילות	פי גלילות	05/10/2014
8.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400325	פי גלילות	פי גלילות	05/10/2014
Not Detected	סריקה-VOC	YA1400325	פי גלילות	פי גלילות	05/10/2014
Not Detected	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400325	פי גלילות	פי גלילות	05/10/2014
146	צח"כ-COD	YA1400331	פז תלפיות	פז תלפיות	02/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400331	פז תלפיות	פז תלפיות	02/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400331	פז תלפיות	פז תלפיות	02/10/2014
7.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400331	פז תלפיות	פז תלפיות	02/10/2014
5.3	MTBE (לפי EPA-8260,5035)	YA1400331	פז תלפיות	פז תלפיות	02/10/2014

3945	צח"כ-COD	YA1400324	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	05/10/2014
18	שמן מינרלי	YA1400324	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	05/10/2014
50/2	סריקה ב-SVOC	YA1400324	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	05/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400324	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	05/10/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400324	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	05/10/2014
0.04	סריקה-VOC	YA1400324	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	05/10/2014
2.2	MTBE (EPA-8260,5035 לפי)	YA1400324	דור אלון גינות סחרוב	דור אלון סחרוב	05/10/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400312	-	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
0.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
0.5	בורון (B) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
0.4	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.020	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
116	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
0.7	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
17	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
34	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
0.2	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
95	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
7	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
22	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
0.1	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
9	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400312	שפכים- אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014

0.6	ICP-ב (Sr) - סטרוניום	YA1400312	שפכים - אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.030	ICP-ב (Ti) - טיטניום	YA1400312	שפכים - אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<0.030	ICP-ב (V) - ונדיום	YA1400312	שפכים - אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
0.9	ICP-ב (Zn) - אבץ	YA1400312	שפכים - אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
148	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400312	אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400312	שפכים - אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400312	אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400312	אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
140	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400312	אגד גבעת שאול	אגד גבעת שאול	18/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1420216	-	אינטל	08/09/2014
<0.050	ICP-ב (Ag) - כסף	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.050	ICP-ב (Al) - אלומיניום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.050	ICP-ב (As) - ארסן	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.300	ICP-ב (B) - בורון	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
0.074	ICP-ב (Ba) - בריום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.010	ICP-ב (Be) - בריליום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
101	ICP-ב (Ca) - סידן	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.010	ICP-ב (Cd) - קדמיום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.020	ICP-ב (Co) - קובלט	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.020	ICP-ב (Cr) - כרום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
0.028	ICP-ב (Cu) - נחושת	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
0.27	ICP-ב (Fe) - ברזל	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.030	ICP-ב (Hg) - כספית	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
3.8	ICP-ב (K) - אשלגן	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.050	ICP-ב (Li) - ליתיום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
31	ICP-ב (Mg) - מגנזיום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.030	ICP-ב (Mn) - מנגן	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.030	ICP-ב (Mo) - מוליבדיום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
78	ICP-ב (Na) - נתרן	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.050	ICP-ב (Ni) - ניקל	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
1.8	ICP-ב (P) - זרחן	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.030	ICP-ב (Pb) - עופרת	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
23.6	ICP-ב (S) - גופרית	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.050	ICP-ב (Sb) - אנטימון	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.050	ICP-ב (Se) - סלניום	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014

0.3	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
0.63	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
0.105	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
29	צח"ב-BOD	DH1420216	אינטל	אינטל	08/09/2014
75	צח"כ-COD	DH1420216	אינטל	אינטל	08/09/2014
35	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1420216	אינטל	אינטל	08/09/2014
<5	שמן מינרלי	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
Not Detected	סריקה ב-SVOC	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
204	כלורידים (Cl)	DH1420216	אינטל	אינטל	08/09/2014
214.5	כלורידים (Cl)	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
67	סולפאט (SO4)	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.1	סולפידים (S-כ)	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
2.3	דטרגנטים אניונים	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1420216	אינטל	אינטל	08/09/2014
7.9	הגבה (pH) בשטח	DH1420216	אינטל	אינטל	08/09/2014
Not Detected	סריקה ב-VOC	DH1420216	שפכים - אינטל	אינטל	08/09/2014
30	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1420216	אינטל	אינטל	08/09/2014
<0.200	בורון (B) - ב-ICP	DH1410612	שפכים - מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
61.5	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410612	שפכים - מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
581	צח"ב-BOD	DH1410612	מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
1151	צח"כ-COD	DH1410612	מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
155	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410612	מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
142	כלורידים (Cl)	DH1410612	מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
4	דטרגנטים אניונים	DH1410612	שפכים - מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410612	מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
7.26	הגבה (pH) בשטח	DH1410612	מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
לא בוצעו	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410612	מונטיפיורי	מונטיפיורי	08/09/2014
126	כלורידים (Cl)	DH1410630	דיגום מים	דיגום מים	08/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410179	שפכים - אייל	אייל	08/09/2014
189	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410179	שפכים - אייל	אייל	08/09/2014
1028	צח"ב-BOD	DH1410179	אייל	אייל	08/09/2014
1818	צח"כ-COD	DH1410179	אייל	אייל	08/09/2014

383	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410179	אייל	אייל	08/09/2014
91.5	שמיים ושומנים	DH1410179	שפכים - אייל	אייל	08/09/2014
252	כלורידים (Cl)	DH1410179	אייל	אייל	08/09/2014
4.2	דטרגנטים אניונים	DH1410179	שפכים - אייל	אייל	08/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410179	אייל	אייל	08/09/2014
6.35	הגבה (pH) בשטח	DH1410179	אייל	אייל	08/09/2014
342	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410179	אייל	אייל	08/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400310	-	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.440	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
1.42	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
92	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
0.5	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
11.26	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
31.2	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
25	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
0.37	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
122	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
2.5	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
23.35	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.100	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014

0.52	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
0.32	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
912	צח"כ-COD	YA1400310	פז חפצדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
183	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400310	פז חפצדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
4.5	דטרגנטים אניונים	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
<0.1	דטרגנטים נוניונים	YA1400310	שפכים - פז חצפדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400310	פז חפצדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400310	פז חפצדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
לא בוצעו	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400310	פז חפצדי	פז כנפי נשרים (חפצדי)	08/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410610	-	דן ומשה	08/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
31	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
2.1	בורון (B) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
22.8	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
1290	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.036	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.27	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
3.6	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
100	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
54	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.1	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
76	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
1.3	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.46	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
522	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.2	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
76.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.265	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014

53	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.07	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
<0.100	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.36	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
1.76	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.73	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
0.152	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
13	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
1817	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410610	דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410610	שפכים - דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410610	דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
7.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410610	דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
482	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410610	דן ומשה	דן ומשה	08/09/2014
64.4	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400303	שפכים - בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
309	צח"ב-BOD	YA1400303	בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
654	צח"כ-COD	YA1400303	בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
155	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400303	בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
27.5	שמנים ושומנים	YA1400303	שפכים - בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
201	כלורידים (Cl)	YA1400303	בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400303	בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
7.81	הגבה (pH) בשטח	YA1400303	בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
119	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400303	בית ראובן	בית ראובן	08/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410615	שפכים- קיסר	קיסר	02/09/2014
72	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410615	שפכים- קיסר	קיסר	02/09/2014
608	צח"ב-BOD	DH1410615	קיסר	קיסר	02/09/2014
1300	צח"כ-COD	DH1410615	קיסר	קיסר	02/09/2014
726	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410615	קיסר	קיסר	02/09/2014
224	כלורידים (Cl)	DH1410615	קיסר	קיסר	02/09/2014
2.9	דטרגנטים אניונים	DH1410615	שפכים- קיסר	קיסר	02/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410615	קיסר	קיסר	02/09/2014
7.18	הגבה (pH) בשטח	DH1410615	קיסר	קיסר	02/09/2014
688	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410615	קיסר	קיסר	02/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400291	-	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014

0.4	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
0.85	בורון (B) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
0.15	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
75	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
0.088	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
4	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
16.8	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
26	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
0.032	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
104	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
36	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
11.7	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
6.5	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
0.37	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
0.33	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<0.050	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
75	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400291	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400291	שפכים - מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400291	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400291	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014
60	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400291	מרכז הדיזל	מרכז הדיזל	15/09/2014

-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400295	-	לחברה	02/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
0.377	בורון (B) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
0.336	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
113	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
0.05	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
11.2	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
19.4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
19.715	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
0.265	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
89.613	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
6.277	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
4.276	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
6.772	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
0.407	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
0.104	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
230	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400295	לחברה	לחברה	02/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400295	שפכים- לחברה	לחברה	02/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400295	לחברה	לחברה	02/09/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400295	לחברה	לחברה	02/09/2014

127	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400295	לחברה	לחברה	02/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400251	-	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.020	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.050	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.200	בורון (B) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
0.053	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.005	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
51	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.005	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.010	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.020	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
0.073	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.010	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
9	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
18	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
55	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
0.37	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.010	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
8.8	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
3.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
0.33	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.020	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<0.020	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
0.022	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
4	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה)	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400251	יחזקאל ובניו (טיוטה) - YA1400251	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400251	יחזקאל ובניו (טויטה)	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
7.8	הגבה (pH) בשטח	YA1400251	יחזקאל ובניו (טויטה)	יחזקאל ובניו - חדש	28/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400313	-	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.77	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.15	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
130	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.023	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
1.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.010	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
24	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.8	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
30.3	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.12	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.04	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
95.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
1.1	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.034	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
6.3	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
7.8	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.58	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
0.09	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
257	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400313	האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014

<5	שמן מינרלי	YA1400313	שפכים- האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400313	האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400313	האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
130	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400313	האחים ברדריאן	אחים ברדריאן	02/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410614	שפכים- מצודת דוד	מצודת דוד	02/09/2014
71.3	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410614	שפכים- מצודת דוד	מצודת דוד	02/09/2014
3330	צח"ב-BOD	DH1410614	מצודה דוד	מצודת דוד	02/09/2014
4965	צח"כ-COD	DH1410614	מצודה דוד	מצודת דוד	02/09/2014
256	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410614	מצודה דוד	מצודת דוד	02/09/2014
696	כלורידים (Cl)	DH1410614	מצודה דוד	מצודת דוד	02/09/2014
2.25	דטרגנטים אניונים	DH1410614	שפכים- מצודת דוד	מצודת דוד	02/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410614	מצודה דוד	מצודת דוד	02/09/2014
5.4	הגבה (pH) בשטח	DH1410614	מצודה דוד	מצודת דוד	02/09/2014
237	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410614	מצודה דוד	מצודת דוד	02/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400298	-	מולדת	08/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
0.08	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.200	בורון (B) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
0.1	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
58	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.020	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
0.88	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
8.4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
18.6	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
45.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014

2.3	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
11.4	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
3.6	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
0.377	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
0.05	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
33	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400298	מולדת	מולדת	08/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400298	שפכים - מולדת	מולדת	08/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400298	מולדת	מולדת	08/09/2014
7.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400298	מולדת	מולדת	08/09/2014
29	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400298	מולדת	מולדת	08/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400309	-	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
8	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
0.05	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
68	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
0.08	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
0.6	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
24	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
23	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014

158	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
10	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
15	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
1.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
0.4	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
0.1	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
424	צח"ב-BOD	YA1400309	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
1000	צח"כ-COD	YA1400309	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
252	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400309	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
0.18	סריקה ב-SVOC	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
279	כלורידים (Cl)	YA1400309	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
3.8	דטרגנטים אניונים	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400309	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
8.18	הגבה (pH) בשטח	YA1400309	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
Not Detected	סריקה-VOC	YA1400309	שפכים- ביח שערי צדק"	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
240	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400309	בי"ח שערי צדק	בי"ח שערי צדק	02/09/2014
192	צח"כ-COD	YA1400277	דור אלון אגד תלפיות	דור אלון אגד תלפיות	28/08/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400277	דור אלון אגד תלפיות - YA1400277	דור אלון אגד תלפיות	28/08/2014
0.02	סריקה ב-SVOC	YA1400277	דור אלון אגד תלפיות - YA1400277	דור אלון אגד תלפיות	28/08/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400277	דור אלון אגד תלפיות	דור אלון אגד תלפיות	28/08/2014
7.9	הגבה (pH) בשטח	YA1400277	דור אלון אגד תלפיות	דור אלון אגד תלפיות	28/08/2014
0.05	סריקה-VOC	YA1400277	דור אלון אגד תלפיות - YA1400277	דור אלון אגד תלפיות	28/08/2014
0.05	MTBE (EPA-8260, 5035 לפי)	YA1400277	דור אלון אגד תלפיות - YA1400277	דור אלון אגד תלפיות	28/08/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400323	-	הבירה	19/10/2014
<0.030	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400323	הבירה - YA1400323	הבירה	19/10/2014
0.38	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400323	הבירה - YA1400323	הבירה	19/10/2014
<0.030	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400323	הבירה - YA1400323	הבירה	19/10/2014
1.4	בורון (B) - ב-ICP	YA1400323	הבירה - YA1400323	הבירה	19/10/2014

0.2	ICP-ב - (Ba) בריום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Be) בריליום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
56	ICP-ב - (Ca) סידן	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Cd) קדמיום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Co) קובלט	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Cr) כרום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
0.22	ICP-ב - (Cu) נחושת	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
9.2	ICP-ב - (Fe) ברזל	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.075	ICP-ב - (Hg) כספית	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
22	ICP-ב - (K) אשלגן	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
0.04	ICP-ב - (Li) ליתיום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
19	ICP-ב - (Mg) מגנזיום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
0.16	ICP-ב - (Mn) מנגן	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
0.06	ICP-ב - (M0) מוליבדיום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
470	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Ni) ניקל	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
78	ICP-ב - (P) זרחן	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Pb) עופרת	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
12.6	ICP-ב - (S) גופרית	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Sb) אנטימון	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Se) סלניום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
18	ICP-ב - (Si) סיליקון	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Sn) בדיל	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
0.22	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
0.2	ICP-ב - (Zn) אבץ	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
116	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400323	הבירה	הבירה	19/10/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400323	YA1400323 - הבירה	הבירה	19/10/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400323	הבירה	הבירה	19/10/2014
6.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400323	הבירה	הבירה	19/10/2014
100	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400323	הבירה	הבירה	19/10/2014
65	ICP-ב - (Na) נתרן	YA1400302	שפכים - הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014
105	צח"ב-BOD	YA1400302	הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014
203	צח"כ-COD	YA1400302	הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014

178	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400302	הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014
17.5	שמנים ושומנים	YA1400302	שפכים - הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014
138	כלורידים (Cl)	YA1400302	הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400302	הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014
7.6	הגבה (pH) בשטח	YA1400302	הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014
174	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400302	הספרדי ע"ש רוחלין	הספרדי ע"ש רוחלין	10/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400286	-	אדר	10/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
0.28	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
1.5	בורון (B) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
0.116	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
54.5	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
0.05	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
0.07	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
6.5	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
6.2	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
14.5	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
0.1	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
0.064	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
57.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
1.35	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.050	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
6.13	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
4.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
0.245	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014

<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
0.084	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
37	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400286	אדר	אדר	10/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400286	שפכים - אדר	אדר	10/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400286	אדר	אדר	10/09/2014
6.2	הגבה (pH) בשטח	YA1400286	אדר	אדר	10/09/2014
37	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400286	אדר	אדר	10/09/2014
36.5	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400288	שפכים - קונדיטורית אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
n.d	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400288	קונדיטוריה אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
321	צח"ב-BOD	YA1400288	קונדיטוריה אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
422	צח"כ-COD	YA1400288	קונדיטוריה אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
128	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400288	קונדיטוריה אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
17.5	שמנים ושומנים	YA1400288	שפכים - קונדיטורית אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
224	כלורידים (Cl)	YA1400288	קונדיטוריה אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
8>	חנקן קלדהל (כ-N)	YA1400288	קונדיטוריה אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400288	קונדיטוריה אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400288	קונדיטוריה אמא	קונדיטורית אמא	15/09/2014
97	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410622	שפכים - מאפה נאמן אורות העיר	מאפה נאמן	09/09/2014
6.5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410622	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	09/09/2014
4755	צח"כ-COD	DH1410622	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	09/09/2014
784	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410622	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	09/09/2014
178	שמנים ושומנים	DH1410622	שפכים - מאפה נאמן אורות העיר	מאפה נאמן	09/09/2014
194	כלורידים (Cl)	DH1410622	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	09/09/2014
35.8	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410622	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	09/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410622	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	09/09/2014
4.14	הגבה (pH) בשטח	DH1410622	מאפה נאמן (אורות העיר)	מאפה נאמן	09/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	YA1400290	-	אילן	15/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
4.5	אלומיניום (Al) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
4.2	בורון (B) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
1.7	בריום (Ba) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
95	סידן (Ca) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014

<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.065	כרום (Cr) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
2.5	נחושת (Cu) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
86.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
68.4	אשלגן (K) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.14	ליתיום (Li) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
25	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.74	מנגן (Mn) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
1.03	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
1222	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.066	ניקל (Ni) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
670	זרחן (P) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.27	עופרת (Pb) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
62.4	גופרית (S) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.27	אנטימון (Sb) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
24	סיליקון (Si) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.19	בדיל (Sn) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.491	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
0.145	טיטניום (Ti) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
4.5	אבץ (Zn) - ב-ICP	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
442	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400290	אילן	אילן	15/09/2014
<5	שמן מינרלי	YA1400290	שפכים - אילן	אילן	15/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400290	אילן	אילן	15/09/2014
7.1	הגבה (pH) בשטח	YA1400290	אילן	אילן	15/09/2014
275	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400290	אילן	אילן	15/09/2014
414	צח"ב-BOD	YA1400287	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
887	צח"כ-COD	YA1400287	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
382	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400287	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
0.08	סריקה ב-SVOC	YA1400287	שפכים - ביח הדסה עין כרם"	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
224	כלורידים (Cl)	YA1400287	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
3.2	דטרגנטים אניונים	YA1400287	שפכים - ביח הדסה עין כרם"	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014

-	דיגום חטף/אקראי	YA1400287	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
8.04	הגבה (pH) בשטח	YA1400287	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
Not Detected	סריקה VOC-	YA1400287	שפכים - ביח הדסה עין כרם"	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
359	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400287	בי"ח הדסה עין כרם	בית חולים הדסה עין כרם	15/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410619	-	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
0.2	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.050	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
0.07	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
50	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
0.07	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
3.7	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
22	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
17	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
75.5	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
5.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
5.2	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.050	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
28.6	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
1	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.050	בדיל (Sn) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
0.39	סטרוניום (Sr) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.030	טיטניום (Ti) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014

<0.030	ונדיום (V) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
0.57	אבץ (Zn) - ב-ICP	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
164	צח"ב-BOD	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
429	צח"כ-COD	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
220	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
0.08	סריקה ב-SVOC	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
122	כלורידים (Cl)	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
24.6	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
Not Detected	DOX (GC/Head Space - ב)	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
7.14	הגבה (pH) בשטח	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
Not Detected	סריקה-VOC	DH1410619	שפכים - סיגמא אולדריץ' CGMP	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
202	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410619	סיגמא אולדריץ' (C.G.M.P)	סיגמא C.G.M.P	09/09/2014
<0.200	בורון (B) - ב-ICP	YA1400316	שפכים - דן בוטיק לשעבר אריאל	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
75	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400316	שפכים - דן בוטיק לשעבר אריאל	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
369	צח"ב-BOD	YA1400316	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
599	צח"כ-COD	YA1400316	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
296	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400316	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
39.5	שמנים ושומנים	YA1400316	שפכים - דן בוטיק לשעבר אריאל	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
126	כלורידים (Cl)	YA1400316	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
4.1	דטרגנטים אניונים	YA1400316	שפכים - דן בוטיק לשעבר אריאל	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400316	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
8.7	הגבה (pH) בשטח	YA1400316	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
285	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	YA1400316	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	דן בוטיק - אריאל לשעבר	09/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410629	שפכים - מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
131	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410629	שפכים - מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
55	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410629	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
123	כלורידים (Cl)	DH1410629	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
<0.1	סולפידיים (כ-S)	DH1410629	שפכים - מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
6.7	דטרגנטים אניונים	DH1410629	שפכים - מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410629	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
8.6	הגבה (pH) בשטח	DH1410629	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
0.03	סריקה-VOC	DH1410629	שפכים - מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014
43	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410629	מכבסות יונידרס	מכבסות יונידרס	09/09/2014

77	נתרן (Na) - ב-ICP	YA1400305	שפכים - קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	09/09/2014
1083	צח"כ-COD	YA1400305	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	09/09/2014
858	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	YA1400305	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	09/09/2014
39	שמיים ושומנים	YA1400305	שפכים - קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	09/09/2014
164	כלורידים (Cl)	YA1400305	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	09/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	YA1400305	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	09/09/2014
8.46	הגבה (pH) בשטח	YA1400305	קייטרינג המזלג	קייטרינג המזלג	09/09/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	DH1410618	-	סיגמא	09/09/2014
<0.050	כסף (Ag) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
0.1	אלומיניום (Al) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
0.05	ארסן (As) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.300	בורון (B) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
0.045	בריום (Ba) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.010	בריליום (Be) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
63.5	סידן (Ca) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.010	קדמיום (Cd) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.020	קובלט (Co) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.020	כרום (Cr) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.020	נחושת (Cu) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
0.17	ברזל (Fe) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.030	כספית (Hg) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
11.5	אשלגן (K) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.050	ליתיום (Li) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
22	מגנזיום (Mg) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.030	מנגן (Mn) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.030	מוליבדיום (Mo) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
70	נתרן (Na) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.050	ניקל (Ni) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
4.7	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
5	זרחן (P) - ב-ICP	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
<0.030	עופרת (Pb) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
18.5	גופרית (S) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.050	אנטימון (Sb) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.050	סלניום (Se) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
4.4	סיליקון (Si) - ב-ICP	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014

<0.050	ICP-ב - (Sn) בדיל	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
0.51	ICP-ב - (Sr) סטרוניום	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.030	ICP-ב - (Ti) טיטניום	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
<0.030	ICP-ב - (V) ונדיום	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
0.1	ICP-ב - (Zn) אבץ	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
52	צח"ב-BOD	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
147	צח"כ-COD	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
17	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
<5	שמן מינרלי	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
Not Detected	סריקה ב- SVOC	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
172	כלורידים (Cl)	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
32.5	חנקן קלדהל (כ-N)	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
-	דיגום חטף/אקראי	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
0.43	DOX (ב - GC/Head Space)	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
7.87	הגבה (pH) בשטח	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
0.03	סריקה-VOC	DH1410618	שפכים - סיגמא	סיגמא	09/09/2014
15	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	DH1410618	סיגמה	סיגמא	09/09/2014
19	ICP-ב - (Na) נתרן	-	מי רשת אזור גבעת שאול	-	04/11/2014
48	כלורידים (Cl)	-	מי רשת אזור גבעת שאול	-	04/11/2014
-	סריקת מתכות ב-ICP	-	-	-	02/12/2014