

מספר	שם העסק	סקטור	ביצוע הדיגום חטף או מורכב	פרמטרים	נקודת הדיגום ע"פ הכללים	מיקום נקודת הדיגום בפועל	מספר הדיגומים בהתאם לכללים	מספר דיגומים בפועל
1	עוף ירושלים - משחטה	משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, סולפיידים, מוליכות חשמלית, TSS, pH, BOD, COD,	שוחה אחרונה	נכנסים לחניון, ובקצה השמאלי הקרוב לכביש, מתחת לסככה	4	8
2	מ.ב. גלאט מהדרין	משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, סולפיידים, מוליכות חשמלית, TSS, pH, BOD, COD,	שוחה אחרונה	בכניסה האחורית בשער הצהוב, בחלק הסופי של מתקן הדאף	4	8
3	גן החיות	רפת/ חזיריה / לול	חטף	כלורידים, נתרן, COD, pH, חנקן כללי כ- N, חנקן קילדל, TSS, זרחן כללי כ- P, בורון	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	במתקן יציאה ראשית סוף קו גן החיות, מול הפלמגו		4
4	מלון דן (לשעבר הייאת רג'נסי)	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	זרם אחוד	בדשא שקרוב ביותר לכיכר, מתחת לעצים יש שני תאים מאוד עמוקים, 10 מ'	4	6
5	קניון ממילא	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, TSS, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	קומה-4, בקצה לכיוון הכותל, הצינור התחתון.	4	4
6	טבע O.S.D יבש	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	חטף	סריקת מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, VSS, TSS, pH, 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	זרם אחוד	בסוף מתקן הדף	6	6
7	הולידי אין קראון פלאזה	בתי מלון	חטף	שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בגינה מסביב	4	6
8	מרכז ציפורי	בתי מלון	חטף	שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ליד הבריכה	4	6
9	מצודת דוד	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	זרם תעשייתי אחוד	ברחוב בכניסה חניון פריקה בצד ימין 2 תאים ראה תמונה	4	6
10	גרנד קורט	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	זרם תעשייתי אחוד	נכנסים בשער ספקים ומיד אחריו התא מסומן באדום	4	6

11	מכבסות יונידרס	מכבסות	חטף	כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפידיים, pH, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	קצת אחרי שער הכניסה	4	4
12	רימונים (לשעבר שלום)	בתי מלון	חטף	שמונים ושמונים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	זרם אחוד - חריג	ליד המטבח	4	6
13	ג.מ. דלישס - (עוף המשפחות)	משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים	חטף	כלורידים, נתרן, שמונים ושמונים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, סולפידיים, מוליכות חשמלית, TSS, pH, BOD, COD,	שוחה אחרונה	נכנסים לחניון של המשחטה ועוברים את השער הכחול ומיד מימין נק' מקבלת את כל השפכים	4	8
14	אינטל	מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח	חטף	סריקת מתכות כבדות VSS, TSS, שמן מינרלי, pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, COD DOX, TSS 105°C, BOD5,	זרם אחוד	ברז דיגום, זרם יוצא מהברכה השיניה	12	12
15	המלך דוד	בתי מלון	חטף	כלורידים, נתרן, COD, בורון, שמונים ושמונים, pH, TSS 105°C, BOD5,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בפינה הדרום-מזרחית, ליד בדשא במתקני השעשועים - ליד הברכה	4	6
16	ענבל	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמונים ושמונים	זרם אחוד - חריג	בכניסה למזבלה	4	6
17	לאונרדו פלאזה	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמונים ושמונים	זרם אחוד	על הרמפה של המטבח צמוד לחלון אחראי מטבח	4	6
18	מלון דן פאנורמה	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמונים ושמונים	זרם אחוד	מיקרה חריג דיגום קרן היסוד בחניה בכניסת המלון	4	6
19	מלון וולדורף אסטוריה ירושלים	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמונים ושמונים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מתחת לדחסנית האשפה, בתוך כניסת ספקים	4	6
20	שערי ירושלים	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמונים ושמונים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ימינה ממלון על יד מכונת DAF במגריגות	4	6
21	קניון מלחה ירושלים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמונים ושמונים, TSS, pH, COD,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ליד שער תיתלן	4	4
22	משחטת חלאל	משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים	חטף	כלורידים, נתרן, שמונים ושמונים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, סולפידיים, מוליכות חשמלית, TSS, pH, BOD, COD,	שוחה אחרונה	לפני השער רכבים משמאל	4	6

23	גני ירושלים	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ליד הבריכה	4	6
24	מאפית אנג'ל	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמיים וזרחן, כללי, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה	מול המשרד של יהודה	4	8
25	עץ הזית	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמיים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה לשער ספקים מיד מימין, מסומן באדום	4	6
26	הר ציון	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בקומה למטה ליד הג'קוזי	4	6
27	ברמן	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמיים וזרחן, כללי, pH, COD, TSS	זרם אחוד	בחניה של העגלות	4	8
28	מכבסות צימברג	מכבסות	חטף	כלורידים, נתרן, בורון, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה למכבסה על הרמפת משאיות	4	4
29	המלך שלמה	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמיים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	על קרן היסוד, בצמוד לגינה, על המדרכה, נק' מקבלת את כל המלון	4	6
30	פרימה פארק	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בחצר, בחניה	4	6
31	ג'רוזלם גולד	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמיים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	יורדים במדרגות בחזית הבנין שתי קמות ושם יש תא שמקבל את כל המלון	4	6
32	דן בוטיק (לשעבר אריאל)	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מהמלון	4	6
33	שערי צדק	בתי חולים	חטף	VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת, מתכות כבדות, כלורידים, pH,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מול המגרשים של בית"ר	4	4
34	מלון המלכים	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמיים ושומנים	חריג, יציאה ממפריד השומן, כי הסניטרי משותף עם עוד עסקים	משמאל למלון בכניסת ספקים ממש בצמוד למדרכה	4	6
35	הרצוג	בתי חולים	חטף	VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת, מתכות כבדות, כלורידים, pH,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בוואדי ליד השער הירוק	4	4

36	רנסנס	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH ,BOD ,COD ,TSS	זרם אחוד	מול 3 מנולים בגינה	4	6
37	מגדל נופים	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH ,BOD ,COD ,TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בתוך החדר בחניון	4	6
38	קונקורד - בית טובי העיר	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, בורון, שמיים, pH, ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	יורדים לקומה 2- ומשם יוצאים לגינה האחורית בצמוד לבריכה, על הגדר בצמוד לירמיהו	4	6
39	בית שמואל	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, בורון, שמיים, pH, ושומנים	זרם אחוד	על המדרכה מול הכניסה למרכז שמשון, לפני שלט פריקת ציוד	4	6
40	אחוזת בית הכרם	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH ,BOD ,COD ,TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה מאחורי השער הצהוב, שוחה אחרונה	4	6
41	קיסר	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, בורון, שמיים, pH, ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מהמלון לרדת מדרגות לכיוון יפו, יש 2 תאים - הגדול יותר	4	4
42	ימקא	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, בורון, שמיים, pH, ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מאחורי הבניין בצמוד לחניון מימין	4	4
43	פרימה רויאל	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, בורון, שמיים, pH, ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה, ליד המחסום	4	4
44	מלון יהודה	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH ,BOD ,COD ,TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מאחורי המלון, בגינה	4	4
45	נווה שמחה	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, בורון, שמיים, pH, ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	סורוצקין 1 בחניה עד הסוף יש שער שחור ומדרגות, ממול יש שני תאים מסומנים באדום	4	4
46	הדסה הר הצופים	בתי חולים	חטף	VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת מתכות כבדות, כלורידים pH,	זרם אחוד	או בכניסה הראשית ?, מצד שמאל, על המדרכה 2 נקודות דיגום	4	4
47	בית הורים ע"ש ז. מוזס	בתי מלון	חטף	שמיים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH ,BOD ,COD ,TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מאחורי הבניין בתאום של שעתיים לפני- שמעון 073-2052707	4	4
48	בי אנד אייץ משקאות קלים בע"מ	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמיים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS,	שוחה אחרונה	בנק' נטרול שפכים	4	4

49	נווה עמית	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בירידה ליד גן הילדים יש דחסנית אשפה בצמוד אליה - סומן באדום	4	4
50	מושב זקנים מאוחד	בתי מלון	חטף	שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בגב הבניין בצמוד למכבסה - נקודה סומנה, בשביל ליד שער הברזל	4	4
51	רמת תמיר (נווה הדר)	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מקיפים את המבנה, תא המחבר את שלושת מפרידי העסק ליד החופה (סומן בצבע)	4	4
52	בית באייר	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ליד הכניסה למטבח, מקיפים את בניין, מסומן באדום	4	4
53	אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין	בתי מלון	חטף	שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה אחורית לרמפת מטבח, מחוץ לשער החשמלי, מסומן.	4	4
54	רפא	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	חטף	סריקת מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS, 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	זרם אחוד	ברז דיגום, בסוף החניה מצד ימין	6	6
55	שערי העיר	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מהחניון בצמוד לרמזורים יש תא אחד שמקבל את כל הבנין	4	4
56	AVX	מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח	חטף	סריקת מתכות כבדות, VSS, TSS, pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, COD DOX	זרם אחוד	נכנסים בשער חניון קניון הר חוצבים וממשיכים ישר עד הקיר ממול, נק הדיגום על הכבש	6	6
57	בית אליסיה	בתי מלון	חטף	שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה לבניין מימין מתחת לספסל	4	4
58	הספרדי ע"ש רוחלין	בתי מלון	חטף	שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בבנין החדש	4	4
59	פרימה פאלאס	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מאחורי המלון בחניה מסומן באדום	4	4

60	שלגל	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS,	שוחה אחרונה	מפריד שומן בגב המפעל ליד שער החשמלי בירידה מול אוטו חן	4	4
61	אכסניית נוער ובית הארחה אגרון	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בירידה לחניון מצד שמאל. מסומן בשלט "נקודת דיגום"	4	4
62	בי"ח ביקור חולים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת, מתכות כבדות, כלורידים, pH,	זרם אחוד	נכנסים עם הרכב אחרי המיון ובמדרגות שבצמוד לחדרי אחזקה יש תא שמקבל את כל הבית חולים	4	4
63	בית ברט	בתי מלון	חטף	שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	כניסה מאחורה, מרח' יחזקאל מרטון. מתוך חצר בית האבות- צמוד לשער הירוק	4	4
64	חברת חשמל	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, VSS, pH, TSS,	זרם אחוד - חריג	שוחה אחרונה, אחרי תחנת הדלק בצד ימין	4	4
65	פביליון כנסים ואירועים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה	בחניון תת קרקעי בצד שמאל	4	4
66	עוף ירושלים - נקניקים	משחטות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, סולפידים, מוליכות חשמלית, TSS, pH, BOD, COD,	זרם אחוד	בחניון מימין בצמוד למבנה, על יד מד המוליכות	4	4
67	מעון הורים כולל שומרי החומות	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מול דלת הכניסה למטבח- מסומן באדום	4	4
68	רכבת קלה	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, TSS, pH, VSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בקצה הדיפו, מימין לכניסה	4	4
69	טחינה ירושלים בע"מ	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS,	זרם אחוד	בסוף רחוב היתרון בירידה יש לפנות שמאלה ושוב שמאלה לתוך חניה בסופה מצד ימין נמצא מפריד שומנים	4	4
70	אונרא	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, VSS, pH, TSS,	זרם אחוד - חריג - יש הפרדה בין מפריד וסניטרי	בתוך המוסך מתחת לסככה בחלק הימני, ביציאה מהמפריד	4	4
71	סיגמא	מפעלי כימיה: פרמצביטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן BOD5, COD, pH, VSS, TSS, 105°C, הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	זרם אחוד	בקצה החניון משמאל, ליד המתקן טיפול של המפעל	6	6

72	סיגמא אולדריץ (C.G.M.P)	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן BOD5, COD מינרלי, VSS, TSS, 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	זרם אחוד	נכנסים לחניה עד הסוף, מקיפים את הבנין, ברז דיגום	6	6
73	בשקביץ	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן, כללי, pH, COD, TSS	זרם אחוד	בתוך המפעל בחלקו האחורי	4	4
74	בר קל	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	זרם אחוד - חריג	עוברים את השער של סופר דרינק ומיד משמאל ליד השטיפת כלים של בר קל	4	4
75	יקבי ירושלים	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, pH, COD, TSS, סולפיד מומס	זרם אחוד	בחצר המפעל, קרוב לשער האחורי מצד שמאל, מנול פלסטיק לאחר המפריד.	4	4
76	סופר פרוייקט	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן, כללי, pH, COD, TSS	זרם אחוד	משמאל למכולת הקירור שבחצר	4	4
77	גרינט	תחנות מעבר	חטף	שמנים ושומנים, סריקת מתכות כבדות, חנקן קיילדל, זרחן כללי, כלורידים, סולפיד מומס, שמן מינרלי, COD, BOD, VSS ב-550 מ"צ, pH, 105°C, TSS	יציאה מהדף	לאחר הכניסה ממשיכים ישר, בגב המפעל מימין לכביש יש נק' דיגום.	4	4
78	ביולאב	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן BOD5, COD מינרלי, VSS, TSS, 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	זרם אחוד	נכנסים מעבר לשער שומר ומיד משמאל כ-5 מטר מהשער	6	6
79	מאפה נאמן (אורות העיר)	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן, כללי, pH, COD, TSS	זרם אחוד	מימין לשער - מיכל שחור	4	4
80	קניון פסגת זאב	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	על היציאה מחניון לכביש הראשי	4	4
81	אלמדאאין למוצרי מזון בע"ם	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן, כללי, pH, COD, TSS	זרם אחוד	במרכז רחבת המפעל	4	4

82	פז חפצדי	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות,שמן מינרלי, TSS,pH,VSS	זרם אחוד - חריג	בכניסה לתחנה	4	4
83	אגד תלפיות	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ברחבה הגדולה בצד ימין	4	4
84	סנט אנדריוס - בית ההארכה הסקוטי	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	זרם אחוד	ביציאה מהמטבח ליד רחבת החניה	4	4
85	לה בל	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	זרם אחוד - חריג	בחניון תת קרקעי	4	4
86	קייטרינג תמר	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS,	זרם אחוד	בכניסה לחניה מצד שמאל על הרמפה האלכסונית	4	4
87	מכבסת פלייס	מכבסות	חטף	כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפידיים, pH, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מנול מאחורי הבניין, צינור נסתר מימין לצינור הגדול	4	4
88	פז תלפיות	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות,שמן מינרלי, TSS,pH,VSS	זרם אחוד - חריג	ביציאה מהתחנה	4	4
89	מכבסת הדוידקה	מכבסות	חטף	כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפידיים, pH, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בחנייה מאחורי המכבסה	4	4
90	אגד עטרות	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	שמן מינרלי, סריקת, pH, TSS, מתכות כבדות 105°C, VSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	הכניסה למוסך ליד בוטקה של השומר	4	4
91	שטיפת האומן	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות,שמן מינרלי, TSS,pH,VSS	זרם אחוד - חריג	בכניסה למשרד ברשת	2	4
92	פינוקוטו (אפרתי)	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות,שמן מינרלי, TSS,pH,VSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	על המדרכה, מול משרד השטיפה	4	4
93	שטיפת בית צפפה	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות,שמן מינרלי, TSS,pH,VSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בצד שמאל ליד השער	4	4
94	אגד גבעת שאול	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	משמאל לשטיפה, באמצע הכביש	4	4
95	נ.ר.ג יסמין	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS,	זרם אחוד	בכניסה למפעל בצמוד לשטח התפעול	4	4
96	יעד האומן	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות,שמן מינרלי, TSS,pH,VSS	זרם אחוד - חריג	ליד מתקן השטיפה קיים תא דיגום	4	4
97	חיים לוי	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS,	זרם אחוד - חריג	בכניסה למוסך	4	4

98	לה קרים	קוסמטיקה ותמרוקים	חטף	שמן, BOD5, COD, מינרלי, pH, VSS, TSS 105°C, פחמימנים (DOX), הלוגנים מומסים, שמנים ושומנים, נתרן (TKN), חנקן קיילקל, זרחן כללי, כלורידים, בורון	זרם אחוד	בחלק הימני של החניון יורדים במדרגות, ומאחורי שער עם מנעול נמצא המפריד	6	6
99	מכבסת אור	מכבסות	חטף	כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפידיים, pH, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מול הכניסה למכבסה מאחורי המבנה מול הדלת של המכבסה	4	4
100	אודיה	קוסמטיקה ותמרוקים	חטף	שמן, BOD5, COD, מינרלי, pH, VSS, TSS 105°C, פחמימנים (DOX), הלוגנים מומסים, שמנים ושומנים, נתרן (TKN), חנקן קיילקל, זרחן כללי, כלורידים, בורון	שוחה אחרונה - חריג	רח' יציב- פינת המובילים	6	6
101	שטיפת פז מבשרת ציון	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, TSS, pH, VSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכנסה לשטיפה בצד שמול על המדרכה	4	4
102	זמיר	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מחוץ למוסך בירידה	4	4
103	הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	שוחה אחרונה בצומת הר המנוחות - עיריית ירושלים	4	4
104	עילית השכרת ציוד	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS,	זרם אחוד	לא קיים מפריד, מנול בכניסה לאולם	4	4
105	ברמן קונדיטוריה	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS,	זרם אחוד	בצד ימין בחניה של המאפיה	4	4
106	עבאדי	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS,	זרם אחוד	בגב המפעל ישש לצאת מדלת ברזל לבנה שביל גישה בירידה לכביש הראשי	4	4
107	הר נוף	מכבסות	חטף	כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפידיים, pH, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני		1	4
108	רכב נוצץ	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, TSS, pH, VSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה לשטיפה, בצד ימין של הרשת	4	4
109	פז גבעת שאול	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, TSS, pH, VSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מצד ימין	4	4
110	האחים ברדריאן	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS,	זרם אחוד - חריג	מעבר לחומת העסק	4	4

111	אינגליש קייק	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS	זרם אחוד	בכניסה למפעל	4	4
112	קייטרינג נפלאות התזונה	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS	זרם אחוד	בכניסה למפעל סומן בצבע אדום	4	4
113	מדינול	מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח	חטף	סריקת מתכות כבדות VSS, TSS, שמן מינרלי, pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, COD DOX	זרם אחוד	קומה 4	6	6
114	ליאב	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל זרחן, כללי, pH, COD, TSS	זרם אחוד	בין הפח לרמפה למשאיות	4	4
115	פז גילה	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מהתחנה	4	4
116	סטקית ביבי	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	זרם אחוד - חריג	מאחורי המוסך בחנייה של סיגמא מוטורס	4	4
117	קייטרינג בית ישראל	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	במרפסת כניסה על יד החופה	4	4
118	מרקש	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בצד ימין של הכניסה	4	4
119	מרינדה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה למרפסת יורדים במדרגות וחוזרים אל מתחת למטבח	4	4
120	סנטר 1	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	על הכביש לפני המחסום כניסה לסנטר או על המדרכה	4	4
121	תחנה מרכזית	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, קייטרינג	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, pH, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	אחרי היציאה ברח' יפו, מול הקיוסק - שלט טוטו	4	4
122	הדסה עין כרם	בתי חולים	חטף	VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת מתכות כבדות, כלורידים, pH,	שוחה אחרונה	בתוך בית אחיות - ברחבה	4	4
123	נופי קטמון	בתי מלון	חטף	שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן, בורון, pH, BOD, COD, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בחדר זבל מצד ימין	4	4
124	אייל	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, pH, בורון, שמנים ושומנים	זרם אחוד - חריג	בקומה מינוס 2 בחדרי מכונות, נשאב מתא אגירה	4	4

125	לאונרדו (נובוטל)	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, בורון, שמנים, pH, ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בשער ספקים מאחורה ליד השר החירום, על הדשא	4	6
126	ממילא	בתי מלון	חטף	TSS 105°C, BOD5, COD, כלורידים, נתרן, בורון, שמנים, pH, ושומנים	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	קווי הביוב נמצאים במפלס חניון 4- הקו העליון מנקז את בית המלון	4	6
127	סופרטנל קאר ספא	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, TSS, pH, VSS	זרם אחוד - חריג	ביציאה מהתחנה	4	4
128	עץ הזית	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, TSS, pH, VSS	זרם אחוד - חריג	בצמוד למפריד	4	4
129	צ'מפיון פולספגאן	מוסכים(מכונאות רכב ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	חטף	סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, VSS, pH, TSS,	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בחניון התת קרקעי דרך מחלקת פחחות רכב	4	4
130	המרכז	מכבסות	חטף	כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפידים, pH, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מאחורי הבניין?	4	4
131	אומריקס	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	חטף	סריקת מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, VSS, TSS, pH, 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	זרם אחוד	נמצא בתוכנית הדיגום השנתית	6	6
132	שרותי בריאות כללית, מעבדות פרז'נין	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	חטף	סריקת מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, VSS, TSS, pH, 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	זרם אחוד	בחדר משמאל לכניסה למעבדה עצמה, צריך מפתח מעבדאללה	6	6
133	מרכז הבשר	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, COD, TSS, pH,	זרם אחוד	הבור הראשון משמאל לכניסה. הצינור הגדול המערבי.	4	4
134	הולי בייגל	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, COD, TSS, pH,	זרם אחוד	בתא חיבור צינור חיצוני צמוד לקיר הבניין	4	4
135	דג טעים	משחטות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, סולפידים, מוליכות חשמלית, TSS, pH, BOD, COD,	שוחה אחרונה	ביציאה מהמשרדים משמאל מסומן באדום	4	6

136	שירת הים הכחול \ רוזנ'רים פ.ש.	משחטות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	חטף	כלורידים, נתרן, שמנים ושומנים, חנקן קיילדל, זרחן כללי, סולפידים, מוליכות חשמלית, TSS, pH, BOD, COD,	זרם אחוד	מחוץ לשער המפעל בצד ימין מפריד עילי תקני	4	4
137	פעיל שרותי ביוב בע"מ	תחנות מעבר	חטף	שמנים ושומנים, סריקת מתכות כבדות, חנקן קיילדל, זרחן כללי, כלורידים, סולפיד מומס, שמן מינרלי, COD, BOD, VSS ב-550 מ"צ, pH, 105°C, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בחניה של האתר בניה של רמי לוי ממזרח לפעיל, מחוץ למפעל של פעיל	12	4
138	עיריית ירושלים תחנה למעבר אשפה	תחנות מעבר	חטף	שמנים ושומנים, סריקת מתכות כבדות, חנקן קיילדל, זרחן כללי, כלורידים, סולפיד מומס, שמן מינרלי, COD, BOD, VSS ב-550 מ"צ, pH, 105°C, TSS	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	שוחה אחרונה	4	4
139	סונול סמדר	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה לתחנה	4	4
140	איתן נחמיה	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מחת לשולחן של yellow	4	4
141	דור אלון אגד תלפיות	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	זרם אחוד - חריג	ליד תעלת הניקוז	4	4
142	דור אלון גינות סחרוב	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	שוחה אחרונה מול משאבה 13	4	4
143	דור אלון רמת רחל	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	שוחה אחרונה ליד מתקן אופניים	4	4
144	דלק אורנים	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	זרם אחוד - חריג	ביציאה מהתחנה	4	4
145	דלק ניות	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	זרם אחוד - חריג	בכניסה מצד ימין	4	4
146	דלק עיר שלם	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מהתחנה	4	4
147	דלק תלפיות הסדנא	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מתחנת הדלק בצד שמאל - תא דיגום מסומן בצבע	4	4
148	דלק תלפיות מזרח	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	זרם אחוד - חריג	בכניסה לסופר	4	4
149	הר תמיר	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני		4	4
150	טן ירושלים	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	זרם אחוד - חריג	בין שני המסלולים בחזית	4	4
151	סונול ברעם	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה לתחנת דלק מכיוון דרך ברעם	4	4

152	סונול גינות סחרוב - הבירה	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מהתחנה	4	4
153	סונול גן הפעמון	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	זרם אחוד - חריג	מאחורי התחנה	4	4
154	סונול המלמד	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מהתחנה, ליד השירותים	4	4
155	סונול סניף גונן	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	זרם אחוד - חריג	במפלס התחתון ליד תחנת דלק של אגד' שוחה אחרונה	4	4
156	סונול שער הדרום	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מחובר לרחיצה , ליד הרשת	4	4
157	פז אלנבי	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	ביציאה מהתחנה , ליד המילוי אוויר	4	4
158	פז גבעת שאול	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	מאחורי התחנה	4	4
159	פז דניה	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	זרם אחוד - חריג	על הדשא מסומן באדום, שוחה אחרונה	4	4
160	פז העשור	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני		4	4
161	פז חברוני	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני		4	4
162	פז מוזיאון ישראל	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בכניסה לתחנה מימין	4	4
163	פז תלפיות	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	שוחה אחרונה לפני הזרמת השפכים לביוב העירוני	בצד ימין, ליד הגדר	4	4
164	פי גלילות	תחנות תדלוק	חטף	שמן מינרלי ,COD, pH	זרם אחוד- חריג	מול צומת הר נוף דרך יער ירושלים	4	4